



# MUNICIPIO DE NOVORIZONTE

CNPJ : 01.616.420/0001-60

AV. JOAO BERNARDINO DE SOUZA, 714, CENTRO

Página 1 de 6

## Termo de Homologação

Nº. Processo 89 / 2024

Nº. 13

Modalidade: Pregão Presencial (14.133/21)

Data: 07/11/24

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E MOBILIÁRIOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVORIZONTE/MG.

CLEBER NASCIMENTO DE PINHO, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes do processo licitatório acima identificado, resolve homologar-lo, na forma a seguir:

Fornecedor: 17.456.378 NATAN FRANCISCO DOS SANTOS					
Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
012	150,0000	unidade	33916 - CADEIRA PLÁSTICO. DESCRIÇÃO COR BRANCA SEM BRAÇO, MATERIAL DE POLIPROPILENO, PESO MÁXIMO SUPOSTADO 182 KG.DIMENSÕES DO PRODUTO (AXLXP) 88,80 CM X 42,50 CM X 51,20 CM (IMPERIO/SEM BRAÇO)	106,0000	15900,00
016	30,0000	unidade	35636 - MESA PLÁSTICA RESISTENTE, FORMATO QUADRADA, EMPILHÁVEL, ANTIDERRAPANTE, MEDIDAS APROXIMADAS 70X70X70 CM COR BRANCA (ZZONE/QUADRADO)	117,0000	3510,00
038	2,0000	unidade	37123 - KIT TAPETE SENSORIAL CINCO TEXTURAS DIFERENTES – 5 UNIDADES. DIMENSÕES 25 x 25 x 10 CM (MATERIAIS PARA BRINCAR/TAPETE SENSORIAL)	315,0000	630,00
046	10,0000	un	37225 - BRINQUEDO PIANINHO MUSICAL PARA BEBÊ, COM SOM LUZES (DRUN/PIANO SOL)	107,0000	1070,00
Valor Total:				21.110,00	

Fornecedor: GLEIDIANE DOS SANTOS PEREIRA SILVA					
Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
001	20,0000	unidade	33858 - ANDADOR DE ALUMÍNIO ARTICULADO REGULÁVEL 3 BARRAS. CARACTERÍSTICAS 3 EM 1: ANDADOR FIXO, ARTICULADO E MÓVEL; ESTRUTURA DOBRÁVEL, FÁCIL DE GUARDAR E TRANSPORTAR; 8 NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA, PARA PESSOAS ENTRE 1,45 M E 1,90 M; SISTEMA MOLA-TRAVE E ENGATE RÁPIDO PARA ABRIR E FECHAR; APOIO DE MÃO EMBORRACHADO, MACIO E ANATÔMICO, DE FÁCIL LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO; PAR DE RODAS COMO ACESSÓRIO OPCIONAL, QUE AUXILIAM NA LOCOMOÇÃO; SILENCIOSO E SEGURO: PÉS DE BORRACHA QUE AUXILIAM NA ADERÊNCIA AO SOLO;SUPOTA ATÉ 130 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO: COMPRIMENTO: 58,5 CM   LARGURA: 52,5 CM   ALTURA: 75 A 95 CM; (Hidrolight)	140,0000	2800,00
002	2,0000	unidade	35642 - APARELHO ELETROESTIMULADOR DOIS CANAIS COM AJUSTES INDEPENDENTE, QUE GERA CORRENTE TENS E FES. TÉCNICAMENTE SIMILAR AO MODELO NEURODYN III IBRAMED. (IBRAMED)	1725,5200	3451,04



# MUNICIPIO DE NOVORIZONTE

CNPJ : 01.616.420/0001-60

AV. JOAO BERNARDINO DE SOUZA, 714, CENTRO

Página 2 de 6

004	3,0000	unidade	35658 - APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA RESPIRON. MATERIAIS: CORPO POLIESTIRENO CRISTAL; ESFERAS POLIETILENO; ANEL POLIETILENO; MANGUEIRA POLIETILENO; BOCAL POLIPROPILENO. DIMENSÕES CORPO MONTADO 13,5CM X 6,9CM X 14,2CM; MANGUEIRA 1,6CM X 26,6CM; BOCAL 3,0CM (EIXO MAIOR) X 1,6CM (EIXO MENOR) X 4,4CM; PESO: 148G. (NSC)	36,5000	109,50
014	2,0000	unidade	35651 - DIVA/ MACA DE MADEIRA COM ORIFÍCIO (REMOVÍVEL) PARA O ROSTO; SUPORTA 150KG; CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI REFLORESTADA EM ACABAMENTO COM VERNIZ NAVAL (ALTA DURABILIDADE); ESTOFAMENTO EM ESPUMA ORTOPÉDICA D28 DE 3 CM DE ALTURA, REVESTIDO EM COURVIM LAVÁVEL E IMPERMEÁVEL; DIMENSÕES: ALTURA 85,00, LARGUA 69,00 PROFUNDIDADE (CM) 186,00. (Medical Company)	629,5000	1259,00
015	1,0000	unidade	33869 - ESPALDAR FIXO DE MADEIRA BARRA LING SEM REGULAGEM. MATERIAL: MADEIRA LYPTUS GRANDIS DIMENSÕES: 2,24 X 0,90 X 0,46 METROS (C X L X A) PESO: 17 KG PESO SUPORTADO: ATÉ 140KG QUANTIDADE DE BARRAS: 11 GARANTIA: 06 MESES (ARKTRUS)	1318,3200	1318,32
018	10,0000	unidade	33879 - MULETA CANADENSE FIXA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. CONSTRUÍDA EM ALUMINIO DE ALTA RESISTÊNCIA, BRAÇADEIRA ANATÔMICA, APOIO DE MÃO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO, PONTEIRA EM BORRACHA, REGULAGEM DE ALTURA NA PARTE INFERIOR. TAMANHO ÚNICO (PAR) INDICADOS PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,50M A 2,00M TOLERÂNCIA MÍNIMA DE 130 KG (ARKTRUS)	71,0000	710,00
021	6,0000	unidade	37110 - MACA FIXA; PARA TRATAMENTO EM FISIOTERAPIA; EM MADEIRA IMUNIZADA; BASE EM MADEIRA E ESTOFADO C/ESPUMA LAMINADA D28 COM 4 CM INJETADA, REVESTIMENTO EM COURVIM; DIMENSOES APROXIMADAS: 190X80 CM E ALTURA REGULAVEL DE 60 A 85 CM; CAPACIDADE: 450 KG; CABECEIRA COM ORIFICIO P/ O ROSTO; TRAVAS DE SEGURANCA NOS QUATRO APOIOS/PES; GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; (Salutem)	937,0000	5622,00
023	2,0000	unidade	37121 - CONJUNTO TÁBUA DE EQUILÍBRIO PROPRIOCEPÇÃO EM FISIOTERAPIA, COMPROSIÇÃO: ESTRUTURA EM MDF DE 15MM E SUPERFÍCIE REVESTIDA COM EVA PRETO ANTIDERRAPANTE. CONTENDO 2 TÁBUAS DE PROPIOCEPÇÃO E 1 RAMPA DE ALONGAMENTO; TÁBUA DE EQUILÍBRIO RETANGULAR: DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 60CM; ALTURA: 10CM; LARGURA: 39CM / RAMPA DE EQUILÍBRIO: DIMENSÕES: ALTURA: 16,5CM, LARGURA: 42CM, COMPRIMENTO: 32,5CM / TÁBUA DE EQUILÍBRIO 8: DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 69,5CM, ALTURA: 9CM, LARGURA: 34CM. (ARKTRUS)	334,0000	668,00
025	1,0000	un	37220 - PLATAFORMA VIBRATORIA 110 V PRO FITNESS (Nagano)	1262,0000	1262,00
026	3,0000	unidade	35653 - MOVEL KIT BASTOES 5 UNIDADES, COM SUPORTE DE PAREDE JOGO COM 5 BASTÕES; ACOMPANHA SUPORTE PARA POSICIONAR OS BASTÕES NA PAREDE; MEDIDAS DOS BASTÕES: ALTURA: 1,30 M; COMPRIMENTO: 0,50 M; LARGURA: 0,06 M; PESO: 4,1 KG CADA BASTÃO. MEDIDAS DO SUPORTE: ALTURA: 0,02 M; COMPRIMENTO: 0,06 M; LARGURA: 0,50 M; PESO: 0,350 KG CADA SUPORTE; MATERIAL: MADEIRA CERTIFICADA PELA FSC, ENVERNIZADA E IMPERMEABILIZADA. (ARKTRUS)	719,0000	2157,00



# MUNICIPIO DE NOORIZONTE

CNPJ : 01.616.420/0001-60

AV. JOAO BERNARDINO DE SOUZA, 714, CENTRO

Página 3 de 6

028	10,0000	unidade	37112 - STEP EVA ACADEMIA GINASTICA AERÓBICA FITNESS APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO; TIPO: STEP; MATERIAL: EVA; APLICAÇÃO: CONDICIONAMENTO FÍSICO; DIMENSÕES: 60 X 30 X 10 CM (ARKTRUS)	124,5000	1245,00
029	10,0000	unidade	37113 - COLCHONETE GINÁSTICA; MATERIAL: COURVIN; COMPRIMENTO: 1,80 M; LARGURA: 0,60 M; ESPESSURA: 6 MM (ARKTRUS)	119,5000	1195,00
030	4,0000	unidade	37114 - KIT COM 5 ARGOLAS PARA PILATES ; DIMENSÕES: CADA ARGOLA MEDE 43 CM; 123 GRAMAS. MATERIAL POLIPROPILENO. (FITNES)	33,5000	134,00
031	2,0000	unidade	37115 - EQUIPAMENTO PARA EXERCÍCIO FÍSICO; CONFECCIONADA EM NYLON (FITAS LATERAIS) E POLIPROPILENO (DEGRAUS); ESCADA DE AGILIDADE FUNCIONAL COM 10 DEGRAUS; COMPRIMENTO DE 4,5 METROS; ACOMPANHA BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO; (SCALIBU)	59,5000	119,00
032	2,0000	unidade	37116 - TÚNEL SENSORIAL ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: POLIÉSTER TAMANHO DO PRODUTO: 180X48CM, 300X60CM (Laranja Brasil Ateliê)	384,0000	768,00
033	10,0000	unidade	37117 - MINI MEIA BOLA ESPINHOS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 15 DIÂMETRO X 9 CM ALTURA; COMPOSIÇÃO - PVC (POLICLORETO DE VINILA) (Liveup)	59,5000	595,00
034	10,0000	unidade	37118 - BLOCO TIJOLO DE PILATES YOGA FUNCIONAL EM EVA CONFORTÁVEL 23CM; BLOCO ACESSÓRIO DE YOGA SUPORTE POSICIONAMENTO ESTABILIDADE EQUILÍBRIO ALONGAMENTO FLEXIBILIDADE. ESPECIFICAÇÕES: -MATERIAL DURÁVEL: ESPUMA DE EVA DE ALTA QUALIDADE. -SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE: GARANTE ESTABILIDADE DURANTE O USO. -DENSIDADE FIRME: OFERECE UM SUPORTE SÓLIDO. -FORMATO RETANGULAR. -TAMANHO PADRÃO: APROXIMADAMENTE 23CM X 15CM X 8CM. (LEVE)	34,5000	345,00
035	2,0000	unidade	37119 - ESCADA ESPUMADA PARA PSICOMOTRICIDADE; ESPUMA D23 SELADA E REVESTIDO COM VERNIZ IMPERMEÁVEL. MEDIDAS: 60X45X30CM (ARKTRUS)	635,0000	1270,00
036	2,0000	unidade	37120 - BABY JUMP FÁCIL ESPORTE PULA PULA; CARACTERÍSTICAS: INDICADO PARA CRIANÇAS DE ATÉ 12 KG MACACÃO FEITO COM TECIDO DE BRIM; MEDIDAS: CABIDE: 50 CM COMPRIMENTO, EM TUBO 1 COM PINTURA EPOXI; MOLA: 30 CM EM DESCANSO, EM AÇO CARBONO GALVANIZADO; SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO MARCO SUPERIOR DA PORTA; CAPAS PROTETORAS PARA AS ALÇAS DO ASSENTO; CORRENTE DE SUPORTE C/ MOSQUETÃO PARA ENCAIXE, COM PINTURA EPÓXI. BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. MANUAL DE MONTAGEM. (Fácil Esporte)	356,5000	713,00
037	20,0000	unidade	37122 - PAR DE DISCO DE DESLIZAMENTO. MATERIAL – PLÁSTICO PVC; DIMENSÕES – 24 CM COMPRIMENTO X 13 CM DE LARGURA X 0,9 CM ESPESSURA, PESO – 100G (Sports Religion)	59,5000	1190,00
040	10,0000	unidade	37125 - FAIXA ELÁSTICA ALONGAMENTO PILATES YOGA FISIOTERAPIA EXERCÍCIOS EM CASA; MEDIDA: COMPRIMENTO SEM ESTICAR: 1,5 M - LARGURA SEM ESTICAR: 15 CM. (Thor)	30,0000	300,00
041	10,0000	unidade	37131 - BOLA SUICA 55 CM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. COR: AZUL TAMANHO: 55 CM COMPOSIÇÃO: PVC PESO: 1 KG GARANTIA: 03 MESES CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 BOLA DE PILATES (Liveup)	67,0000	670,00
043	10,0000	unidade	37132 - BOLA SUICA 65 CM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. COR: AZUL TAMANHO: 65 CM COMPOSIÇÃO: PVC GARANTIA: 03 MESES CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 BOLA DE PILATES (Liveup)	72,5000	725,00



# MUNICIPIO DE NOVORIZONTE

CNPJ : 01.616.420/0001-60

AV. JOAO BERNARDINO DE SOUZA, 714, CENTRO

Página 4 de 6

044	5,0000	un	37221 - BRINQUEDO SENSORIAL PEDAGÓGICO COM VENTOSAS (EDUCATIVO)	119,5000	597,50
045	5,0000	par	37222 - TONNING BALL 1 KG BOLA TONIFICADORA - IGUAL OU SEMELHANTE (Liveup)	91,5000	457,50
047	10,0000	KIT	37226 - CHOCALHOS, ARCOS, ARGOLAS FUNCIONAIS (LOLY)	30,0000	300,00
048	5,0000	un	37224 - DISCO DE EQUILIBRIO INFLAVEL (IMPORT)	84,5000	422,50
<b>Valor Total:</b>				<b>30.403,36</b>	

**Fornecedor:** KAISEN EQUIPAMENTOS E CORRELATOS LTDA

Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
006	5,0000	unidade	35639 - ARMARIO PARA ESCRITÓRIO DE AÇO COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS AJUSTAVEIS LARGURA DE 90 CM ALTURA DE 198CM E FUNDEZ DE 40 CM PORTA DE ABRIR E CHAVE. (PANDIM/AP409)	990,0000	4950,00
010	30,0000	unidade	33865 - CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA AÇO DOBRÁVEL. CARACTERÍSTICAS SUPORTA ATÉ 120 KG; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO; APOIO PARA OS BRAÇOS EM PLÁSTICO; APOIO PARA OS PÉS; 4 RODÍZIOS BLINDADOS COM RODAS GIRATÓRIAS DE 4 POLEGADAS, E 2 TRAVAS NA DIANTEIRA; ENCOSTO EM MATERIAL SINTÉTICO ACOLCHOADO DE ALTA RESISTÊNCIA; APOIO PARA OS BRAÇOS ERGONÔMICO; POSSUI SUPORTE PARA COMADRE (COMADRE NÃO INCLUSA); ASSENTO EM POLIPROPILENO ULTRA RESISTENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI; DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 53,5 CM   COMPRIMENTO: 69 CM   ALTURA: 90,5 CM; DIMENSÕES DO ASSENTO: 38 CM   PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40CM; PESO DO PRODUTO: 6,2 KG; REGISTRO ANVISA E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. (DELLAMED/D30)	327,5000	9825,00
011	30,0000	unidade	33866 - CADEIRA DE RODA. CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON; RODAS TRASEIRAS DE 24"; INJETADAS EM NYLON COM PNEUS MACIÇOS; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS; APOIOS DE PÉS ARTICULÁVEIS; APOIOS DE BRAÇO FIXOS; CAPACIDADE PARA 90 KG; LARGURAS DO ASSENTO: 40 CM; OPCIONAL: PNEUS TRASEIROS INFLÁVEIS – IGUAL OU SIMILAR AO MODELO 1009 PI (CDS/101)	508,5000	15255,00
024	30,0000	unidade	35649 - BOLINHA PARA EXERCÍCIOS DE MÃO LISA 6 CM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA MATERIAL: BORRACHA TIPO DE BOLA: BORRACHA MODELO: FISIOTERAPIA USO: FISIOTERAPIA DIÂMETRO: 6 CM (SUPERMEDY/CRAVO)	4,0000	120,00
027	1,0000	unidade	37109 - TIPO: BOLA TIPO FEIJÃO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INFLÁVEL; CAPACIDADE: 300 KG; DIMENSÃO: CERCA DE 30 X 50 CM (SUPERMEDY/90X45)	119,0000	119,00
<b>Valor Total:</b>				<b>30.269,00</b>	

**Fornecedor:** M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
------	------	---------	------------------	-------------	-------------



# MUNICIPIO DE NOVORIZONTE

CNPJ : 01.616.420/0001-60

AV. JOAO BERNARDINO DE SOUZA, 714, CENTRO

Página 5 de 6

007	3,0000	unidade	33888 - BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO CAPACIDADE 200 KG COR BRANCO, DISPLAY DE 6 DÍGITOS TECLADO MEMBRANA POLICARBONATO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, VOLTAGEM BIVOT, PLATAFORMA E COLUNA AÇO CARBONO, PÉS REGULÁVEIS COM BORRACHA SINTETICA, TAPETE ANTIDERRAPANTE, ANTROPÔMETRO ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO. HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM (LIDER)	1050,0000	3150,00
008	2,0000	unidade	33890 - BALANÇA PROFISSIONAL PORTÁTIL 200KG/50G. MODELO: W200M CAPACIDADE: 200 KG, CARGA MÍNIMA: 1 KG, DIVISÃO: 50G DIMENSÃO DA PLATAFORMA (CM): 39 X 34, PESO BRUTO: 13,000 KG PESO LIQUIDO: 11,800 KG, ALTURA (CM): 20, LARGURA (CM): 44,5 COMPRIMENTO (CM): 61, VOLUME (M3): 0,0543. DISPLAY DIGITAL COM 06 DÍGITOS; TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTÊNCIA; FUNÇÃO TARA ATÉ A CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT); CONSUMO DE 8 VA; ALÇA FABRICADO EM BAQUELITE; PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI BRANCA OU CINZA; TAPETE ADESIVO EM PVC;PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; 01 ANO DE GARANTIA; REFERÊNCIA: WELMY - PROCEDÊNCIA NACIONAL. (LIDER)	1090,0000	2180,00
<b>Valor Total:</b>				<b>5.330,00</b>	

**Fornecedor:** PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
009	20,0000	unidade	33862 - BENGALA EM ALUMÍNIO DE 04 PONTAS - TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL - PRATA RESISTÊNCIA ATÉ 120 KG. DIFERENCIAIS: ENGATE QUE PERMITE AJUSTE PARA USO NO LADO DIREITO OU ESQUERDO. DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA PARA REDUZIR O DESGASTE. FABRICADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPELHADO, QUE NÃO RISCA E NÃO PERDE O BRILHO. TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL - 1,50M A 2,00M - ALTURA DO USUÁRIO CINZA INDICADO PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,50 M A 2,00 M. COMPOSIÇÃO: HASTE ALUMÍNIO. BASE AÇO. MANOPLA BORRACHA. PONTEIRA BORRACHA. (AG 5050)	66,0000	1320,00
013	15,0000	unidade	33868 - COLCHÃO PNEUMÁTICO COM PRESSÃO ALTERNADA (ANTI ESCARAS): COLCHÃO COM SISTEMA DE PRESSÃO ALTERNADA E PAPEL POSITIVO, MODELO BOLHA, QUE ATUA NA PREVENÇÃO E CURA DE ESCARAS (ÚLCERA DE PRESSÃO OU ÚLCERA DE DECÚBITO), COMUM EM PACIENTES ACAMADOS. COLCHÃO COM CANTOS ARREDONDADOS, COM SISTEMA DE CICLAGEM A CADA 5 MINUTOS, CONFECCIONADO EM MATERIAL PVC NÃO TÓXICO, COM CAPA REMOVÍVEL E A PROVA D'ÁGUA. COM MOTOR PARA ENCHIMENTO E TEMPO DE CICLOS A CADA 5 MINUTOS. RESISTÊNCIA DE SUPORTE PARA PESO ATÉ 135 KG. MEDIDAS APROXIMADAS: ESPESSURA: 0,35 MM, COMPRIMENTO E LARGURA 200 X 94 CM, SUPORTA ATÉ 135 KG. VOLTAGEM 110 V (DELLAMED AIR PLUS)	240,0000	3600,00



## MUNICIPIO DE NOVORIZONTE

CNPJ : 01.616.420/0001-60

AV. JOAO BERNARDINO DE SOUZA, 714, CENTRO

Página 6 de 6

019	3,0000	unidade	35648 - RESPIRON EXERCITADOR CLASSIC, RESISTENCIAFISICA MATERIAL: POLIPROPILENO; DIMENSÕES: 13,5 X 6,9 X 14,2 CM; PESO: 182G; COM AJUSTE DE POSICIONAMENTO DO PONTEIRO: 0 - FÁCIL; 1 - REGULAR; 2 - DIFÍCIL; 3 - MUITO DIFÍCIL. (MEDICATE MD900)	25,0000	75,00
020	10,0000	unidade	37108 - CAMA ELASTICA P/ FISIOTERAPIA; TUBULAR DE AÇO PINTADO, APOS PREVIO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO; ALTURA 22CM, DIAMETRO TOTAL 90CM; 66CM DE DIAMETRO DE LONA; C/ PES EMBORRACHADOS P/ PERFEITO ADERENCIA NO CHAO; P/ FACILITAR O TREINO DE PROPRIOCÇÃO E EQUILIBRIODE MEMBROS INFERIORES DE PACIENTES; C/ CAPACIDADE MAXIMA DE 120KG.; INCLUI GARANTIA, TREINAMENTO, MANUAL DE INSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO; (ACTE E39)	287,0000	2870,00
022	2,0000	unidade	37111 - CAMA HOSPITALAR SIMPLES CABECEIRA FIXA S/GRADE SURPORTA MAIS DE 120KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DA CAMA: ALTURA FIXA= 50 CM, LARGURA = 90 CM, COMPRIMENTO = 204 CM. ESTRUTURA DA BASE: PESEIRA E CABECEIRA CONSTRUÍDOS EM AÇO; PÉS FIXOS COM PONTEIRAS; PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOS; (TECMED SIMPLES)	1750,0000	3500,00
039	10,0000	unidade	37124 - TRAVESSEIRO HOSPITALAR DE ESPUMA, COM CAPA REMOVÍVEL DE ZÍPER EM TECIDO IMPERMEÁVEL, COM TODOS OS TRATAMENTOS. TAMANHO: 40CM X 60CM X 10CM; DENSIDADE DA ESPUMA D28. (HOSTFLEX D28)	56,5000	565,00
042	2,0000	unidade	33873 - LÂMPADA INFRA VERMELHO PARA FISIOTERAPIA, TERMOTERAPIA E FOTOTERAPIA POTÊNCIA 150W, BASE DA LÂMPADA COM ROSCA VOLTAGEM DE 110 VOLTS. (CARCI)	104,5000	209,00
049	2,0000	un	37223 - BOSU MEIA BOLA DE GINÁSTICA (ACTE T19)	225,0000	450,00
<b>Valor Total:</b>					<b>12.589,00</b>

CLEBER NASCIMENTO DE PINHO

PREFEITO MUNICIPAL