



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE LICITAÇÃO

REF: PROCESSO 041/2020.
PREGAO TIPO PRESENCIAL 023/2020.

A Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG torna público, para conhecimento geral, que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade Pregão Presencial, **SRP DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”** - Processo 041/2020 Pregão Presencial 023/2020, objetivando o Registro de preços visando a futura aquisição parcelada de material hospitalar e odontológico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura Municipal, conforme especificação constante no **ANEXO I**. Será regido pelo decreto municipal 259 de 20 de Abril de 2006, e pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame, que será em uma sala da Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG, situada na Avenida João Bernardino de Souza 714, Centro, iniciando-se no dia 07 (sete) de julho de 2020, às 08h:30min, será conduzido pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designado nos autos do processo em epígrafe.

1 - DO OBJETO

1.1 - A presente licitação tem por objeto selecionar propostas para **REGISTRO DE PREÇOS**, visando a futura aquisição parcelada de material hospitalar e odontológico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura Municipal, conforme especificação constante no **ANEXO I** sob o critério de **SRP DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”** com a seleção da proposta mais vantajosa para a **CONTRATANTE**.

1.2 - Nos preços deverão estar incluídos todos os custos com tributos incidentes ou que venham a incidir sobre o serviço, inclusive o frete, carga e descarga no local designado pelo município de Novorizonte/MG.

2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO

2.1 Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação.

2.2 - Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:

- a) - Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG;
- b) - Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- c) - Encontrem-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
- d) - Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio.
- e) - Empresa que tenha sócios que sejam Funcionários da Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG.

3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:

3.1 Os interessados, no dia, hora e local, fixados no preâmbulo deste Edital, para a participação nesta licitação, deverão entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 1) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 2) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

À Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG
Envelope nº 1 – PROPOSTA
Processo Licitatório N° 041/2020
Pregão Presencial N° 023/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome do Proponente:

Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG
Envelope nº 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

Processo Licitatório N° 041/2020

Pregão Presencial N° 023/2020

Nome do Proponente:

3.2 - A proposta deverá ser elaborada e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.

3.3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

4 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

4.1 - As propostas deverão ser apresentadas dentro do "ENVELOPE N° 1", devidamente lacrado (não grampeado), em via única, redigido em língua portuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou ressalvas, constando o preço de cada item, expresso em reais (R\$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, com a última folha devidamente assinada e as demais rubricadas, pelo representante legal ou procurador com poderes outorgados especialmente para tal fim, devendo ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Novorizonte e o referido envelope ser protocolado no Setor de Licitações no endereço constante do preâmbulo.

4.1.1 - Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, endereço eletrônico (e-mail) e dados bancários.

4.1.2 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.1.3 - Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do modelo de proposta – **ANEXO VII** deste Edital.

4.1.4 - Apresentar a marca do item ofertado, bem como preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta.

4.1.5 - Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal.

4.3 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.

4.4 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital.

5 – DO CREDENCIAMENTO

5.1 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto o(a) Pregoeiro(a), devidamente munido de documentos que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificarse exibindo a carteira de identidade ou outro documento oficial equivalente.

5.2 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

5.3 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma reconhecida, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 5.2, que comprove os poderes do mandante para a outorga.

5.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

5.3 - Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido a intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua representada.

5.4 - A incorreção nos documentos de credenciamento, não inabilitará a licitante a participar deste Pregão, mas impedirá o seu representante de se manifestar e de formular lances verbais.

5.5 - Em se tratando de ME - Micro Empresa ou EPP - Empresa de Pequeno Porte, estas deverão comprovar que ocupam a referida condição, mediante certidão expedida pela Junta Comercial. A não apresentação do referido documento produzirá o entendimento de que não se trata, a empresa licitante, de ME ou EPP, decaindo da condição de beneficiária da Lei Complementar nº. 123/06.

6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

6.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (conforme **ANEXO III** do Edital), deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.

6.1.2 - É obrigatória a apresentação da Declaração de Pleno Atendimento para a participação da respectiva licitação sob pena de inabilitação da empresa, caso não a apresente, bom como das licitantes que apenas enviarem os envelopes pelos correios ou que apenas os protocolarem no setor.

7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a

7.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

7.2.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;

7.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, alterações caso houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

7.2.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea 7.2.2, deste subitem;

7.2.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

7.2.5 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

7.3 - REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA, ECONÔMICA E TÉCNICA

7.3.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

7.3.2 - Prova de Regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, em um único documento (Certidões Negativas na forma prevista na Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014);

7.3.3 - prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;

7.3.4 - prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante;

7.3.5 - Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço) demonstrando situação regular;

7.3.6 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º. de maio de 1943.

7.3.7 - Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da licitante, com data não anterior a 60 (sessenta) dias da realização da licitação;

7.3.8 - Alvará de licença sanitária, expedido pela unidade competente, da esfera Estadual ou Municipal, da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

7.3.9 - Apresentar atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante tenha executado/fornecido satisfatoriamente serviços/produtos compatíveis com o objeto desta licitação, similares, com nome do atestador e assinatura, **com firma reconhecida em cartório**, endereço e o telefone de contato, ou qualquer outro meio com o qual a Prefeitura Municipal de Novorizonte, possa valer-se para manter contato.

7.4 Além dos documentos previstos nos itens acima os seguintes

7.4.1 - Declaração expressa fornecida pelo representante legal da licitante, ou por quem detenha poderes para tanto, devidamente assinada, da inexistência de circunstância ou fato superveniente que a impeça de participar do processo licitatório. (conforme modelo anexo IV)

7.4.2 - Declaração expressa fornecida pelo representante legal da licitante, ou por quem detenha poderes para tanto, devidamente assinada, de que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos. (conforme modelo anexo V).

7.5 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

7.5.1 Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original (quando então deverá o licitante trazer as respectivas cópias para autenticação pela Administração no ato de abertura dos envelopes de documentação) ou cópia autenticada em cartório.

7.5.2 - Aos documentos que podem ser extraídos pela "internet", não se impõe a exigência do item 7.5.1.

8 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

8.1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

8.2 - Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta e a Documentação de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

8.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

8.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

8.4.1 - Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela.

8.4.2 - Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três).

8.4.3 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

8.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

8.6 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

8.7 - Os lances deverão ser formulados por itens, em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro.

8.8 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 123/06

8.8.1 Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão observado o seguinte:

a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa que não estiver amparada por esta lei complementar;

b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a notificação por parte do(a) Pregoeiro(a), sob pena de preclusão;



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

c) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e empresas de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea "b", será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea "b", o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta.

8.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

8.11 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com a finalidade de redução do preço.

8.12 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes, apurados mediante pesquisa realizada pelo Órgão Solicitante, já juntada aos autos.

8.13 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

8.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

8.15 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

8.15.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

8.15.2 - A Administração Pública Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações no momento da verificação.

8.15.3 - Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.

8.16 - As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.16.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, a microempresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, de acordo com o Art. 43, Parágrafo 1º, da Lei Complementar 147 de 07/08/2014, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

Parágrafo Único – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

8.17 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

8.18 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

8.19 - Da Sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, no final será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

9.1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata dos autos.

9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

9.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

9.5 - Os recursos tempestivamente interpostos serão recebidos com efeito devolutivo e suspensivo, sendo que o seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6 - A adjudicação será feita dos itens do objeto.

10 - DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO E LOCAIS DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

10.1 - Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Solicitante, contra recibo da CONTRATANTE, de acordo com a quantidade solicitada pela Secretaria responsável, no prazo máximo de 08 (oito) dias devendo este ser cumprido pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas neste Edital, no contrato e na Lei nº. 8.666/93 e alterações.

11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1 - Os produtos, objeto da presente licitação, deverão ser entregues nos endereços definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme a necessidade da administração municipal, após o recebimento da OF (ordem de fornecimento) devidamente assinada, devendo os prazos serem cumpridos pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas neste Edital, no contrato e na Lei nº. 8.666/93 e alterações.

11.2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor responsável pelo recebimento.

11.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

11.3.1 - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

11.3.1.1 - Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

11.3.2 - Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

11.3.2.1 - Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

11.4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de entrega do(s) bem(ns) uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

11.5. - A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais, devendo a Contratada prestar os esclarecimentos solicitados, atender às reclamações formuladas, entregar a Nota Fiscal, sendo que a execução do contrato deverá ser acompanhada por um encarregado da Pasta.

12 - DA FORMA DE PAGAMENTO

12.1 - Os pagamentos, que serão realizados sob responsabilidade exclusiva e autônoma do município se darão em até **30 (trinta) dias** após a emissão da Nota Fiscal, juntamente com a apresentação das CNDs relativas ao INSS, FGTS, TRABALHISTA E MUNICIPAL, e desde que caracterizado o recebimento definitivo dos serviços, mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela CONTRATADA ou outro método de pagamento acordado formalmente entre as partes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

12.2 A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura, juntamente com documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o número da Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.

12.3 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

12.4 A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicados em decorrência da irregular execução contratual.

12.5 A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs

13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 - Considerando o disposto no parágrafo 2º do artigo 7º do Decreto 7.892/13 onde é desnecessário indicar a dotação orçamentária no instrumento convocatório, as despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão por conta das dotações orçamentárias das secretarias respectivas, a serem informadas no momento da emissão da(s) ordem(ns) de fornecimento.

14 – DAS CONDIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

14.1 - As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Administração Municipal e a licitante vencedora, serão formalizadas através de Ata de Registro de Preços, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.

14.2 - A Administração Municipal convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata de Registro de Preços, que deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, contados a partir da convocação. 14.3 - O prazo estipulado no subitem 14.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração Municipal.

14.4 - O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

14.5 - O prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da mesma.

14.6 - A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que dela poderão advir, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

14.7 - O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados trimestralmente na imprensa oficial do município conforme Lei municipal 276/2010, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

14.8 - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, no todo ou em parte, nas situações previstas abaixo:

I) - Por iniciativa da Administração:

a) - quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;

II) - Por iniciativa do fornecedor:

a) - mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;

b) - quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV , XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo primeiro – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo segundo – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

ESTADO DE MINAS GERAIS

será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, considerando-se cancelado o preço registrado.

Parágrafo terceiro – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Administração Municipal de Novorizonte/MG, facultandose a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.

Parágrafo quarto – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

Parágrafo quinto – Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal de Novorizonte/MG poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

15 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

15.1 - Nos termos do art. 86 da Lei 8.666/93 fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.

15.2 - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:

I – advertência;

II – multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e,

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

15.3 - Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

15.4 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

15.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

16.2 - O resultado do presente certame será divulgado no quadro de aviso desta Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG.

16.3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada na sede da Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG, situada à Rua Sete de Setembro, 823, centro, após a celebração do contrato.

16.4 - Até 02 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

16.4.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 dia útil.

16.4.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

16.5 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

16.6 - Integram o presente Edital:

a) Anexo I – Características e Descrição dos Itens;



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

b)Anexo II – Carta de Credenciamento;

c)Anexo III – Modelo da declaração de cumprimento da habilitação;

d)Anexo IV – Modelo de declaração de superveniência de fato impeditivo da qualificação;

e)Anexo V – Declaração de que não emprega menores de 16 anos

f)Anexo VI – Minuta da Ata de Registro;

g)Anexo VII – Modelo da Proposta Comercial

16.7 - Após apresentação da documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância dos termos deste Edital.

16.8 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços como dos Documentos de Habilitação apresentados na Sessão.

16.9 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

16.10 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do pregão.

16.11 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimo e diminuição quantitativa do objeto, conforme previsto do art. 65 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, e prorrogação do contrato, consoante o art. 57 da mesma lei.

16.12 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

16.13 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

16.14 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Salinas/MG.

Novorizonte/MG, 23 de junho de 2020.

CLEDSO PEREIRA
Chefe do setor de licitações e contratos



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO – I

TERMO DE REFERÊNCIA

**REF PROCESSO 041/2020.
PREGAO TIPO PRESENCIAL 023/2020**

Abertura Dia 07 (sete) de julho de 2020, às 08h30mim, na Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG, situada na Avenida João Bernardino de Souza 714, Centro CEP 39.568-000

CARACTERÍSTICA E DETALHAMENTO DO ITEM

ITEM	QUANT	UNID	Descrição do Produto
01	10	PCT C/500 UNID EMBALADAS	ABAIXADOR DE LÍNGUA. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: EM MADEIRA; DESCARTÁVEL; FORMATO CONVENCIONAL LISO; SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS; ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO; 1,4 CM DE LARGURA; 0,5 MM DE ESPESSURA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E POSTERIORMENTE EMPACOTADOS. PACOTE COM 500 UNIDADES.
02	30	UNID	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - SERINGA 2,5 ML PARA ESMALTE E DENTINA. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 3G E PONTAS APLICADORAS.: GEL DE BAIXA VISCOSIDADE, COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA, COM CORANTE AZUL QUE FACILITA SUA VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DURANTE A APLICAÇÃO.
03	30	FR	ADESIVO 4ML AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO, COM FLÚOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE, PARA ESMALTE E DENTINA 2 EM 1:
04	05	CX C/ 100 UNID	AGULHAS DESCARTÁVEIS N°25X7. AGULHA HIPODÉRMICA INDICADA PARA ACESSO INTRAMUSCULAR, INTRAVASCULAR; INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E EXTRAÇÃO DE SANGUE. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM PROTETOR DE PVC. ATÓXICA, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL. CÂNULA COM PAREDES FINAS E BISEL TRIFACETADO. CANHÃO EM POLIPROPILENO COM CORES PADRONIZADAS. ADAPTADOR TIPO LUER. N°25X7. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADA EM O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.
05	15	CX C/ 100 UNID	AGULHAS DESCARTÁVEIS N°30X8. AGULHA HIPODÉRMICA INDICADA PARA ACESSO INTRAMUSCULAR, INTRAVASCULAR; INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E EXTRAÇÃO DE SANGUE. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM PROTETOR DE PVC. ATÓXICA, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL. CÂNULA COM PAREDES FINAS E BISEL TRIFACETADO. CANHÃO EM POLIPROPILENO COM CORES PADRONIZADAS. ADAPTADOR TIPO LUER. N°30X8. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADA EM O.E. CAIXA COM 100 UNIDADES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

06	15	CX C/ 100 UNID	AGULHAS DESCARTÁVEIS N°40X12. AGULHA HIPODÉRMICA INDICADA PARA ACESSO INTRAMUSCULAR, INTRAVASCULAR,: INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E EXTRAÇÃO DE SANGUE.DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM PROTETOR DE PVC.ATÓXICA, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL.CÂNULA COM PAREDES FINAS E BISEL TRIFACETADO.CANHÃO EM POLIPROPILENO COM CORES PADRONIZADAS.ADAPTADOR TIPO LUER. N°40X12.EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADA EM O.E.CAIXA COM 100 UNIDADES.
07	300	FR COM 1 LITRO	ÁLCOOL 70% ANTISSÉPTICO TÓPICO PARA USO EXTERNO, UTILIZADO DIRETAMENTE NO LOCAL AFETADO, PREVIAMENTE LIMPO,: COM O AUXÍLIO, SE DESEJAR, DE ALGODÃO OU GAZE. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% EM PESO). EMBALAGEM DE 1 LITRO.
08	50	FR COM 1 LITRO	ÁLCOOL ABSOLUTO 99,3%. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 99,3º INPM (99,3% EM PESO). EMBALAGEM COM 50ML:
09	250	FR COM VÁLVULA PUMP DE 500M	ÁLCOOL GEL 70%, ANTISSÉPTICO. INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS ELIMINANDO GERMES E BACTÉRIAS COM AÇÃO HIDRATANTE.CARACTERÍSTICAS: GEL ANTISSÉPTICO A BASE DE ÁLCOOL 70%; ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS; NÃO PROVOCA RESSECAMENTO NA PELE: ESPECIALMENTE FORMULADO COM HIDRATANTE E UMECTANTE QUE PROPORCIONA MACIEZ E HIDRATAÇÃO; ALTO RENDIMENTO. EMBALAGEM: FRASCO COM VÁLVULA PUMP DE 500ML:
10	10	FR C/ 1 LT	ÁLCOOL IODADO 0,1 % - 1000 ML, APRESENTAR RESPONSÁVEL TÉCNICO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.:
11	60	ROLOS C/ 500G	ALGODÃO HIDROFILO ROLO DE 500G. - CONFECCIONADO A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO, MACIO E ABSORVENTE, EMBALADO EM SACO PLASTICO INDIVIDUAL. NA EMBALAGEM DEVE APRESENTAR Nº. REGISTRO DA ANVISA DATA DE FABRICAÇÃO.RESP. TÉCNICO E Nº. LOTE DE FABRICAÇÃO.:
12	150	PCT	ALGODÃO ROLETE C/ 100
13	30	UNID	ALMOTOLIA COR- TRANSPARENTE 250ML COM BICO RETO.
14	01	UNID	AMBU REANIMADOR MANUAL MD SILICONE NEONATAL COMPLETO. O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL,: ENVIADO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO ATÉ O PULMÃO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, AFOGAMENTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO:FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA CONFORTO DURANTE O PROCEDIMENTO; OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHORAR A IDENTIFICAÇÃO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO; O BALÃO DE SILICONE É MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS PONTAS DOS DEDOS; MÁSCARA DE SILICONE TRANSLÚCIDA, FACILITA A VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E A VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO; ALMOFADA EM SILICONE QUE



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTO; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PERMITE UMA CONEXÃO SEGURA, EVITANDO DESCONEXÕES ACIDENTAIS. A CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO; POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO; PODE SER MONTADO E DESMONTADO FACILMENTE; REUTILIZÁVEL; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL. COMPOSIÇÃO: SILICONE/PVC, VOLUME DO BALÃO: 320 ML; VOLUME DE ENTREGA: 140 ML; RESERVATÓRIO: 900 ML; RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H2O/3CM H2O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 CM H2O; TEMPERATURA OPERACIONAL: -18°C A 50°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C.
15	02	UNID	AMBU REANIMADOR MANUAL PROTEC SILICONE ADULTO COMPLETO. O AMBU REANIMADOR TEM COMO FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÉNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML; MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL; COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO). BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL ADULTO COM 1600ML; MÁSCARA FACIAL EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL AUTOCLAVÁVEL; RESERVATÓRIO DE 2500 ML NÃO AUTOCLAVÁVEL; COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO).
16	40	CX C/ 50	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/ML COM HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 0,04 MG/ML C/50;
17	15	POTE	ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA (EMBALAGEM COM 12G):
18	20	UNID	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ANERÓIDE ADULTO COM ESTETOSCÓPIO. CALIBRAÇÃO AFERIDA PELO I M ET R O, BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL; MANÔMETRO DE METAL DE ALTA PRECISÃO, MANGUITO COM PÊRA EM LÁTEX COM ALTA QUALIDADE. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO BD.
19	20	CX	APLICADOR DE RESINA MICROBRUSH 2MM C/100
20	250	PCT C/ 12 UNID	ATADURA DE CREPON 12CM X 3,0M – 13 FIOS - CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADAS EM TECIDO DE CREPON 100 % ALGODÃO. CADA ROLO É ENVOLVIDO EMBALAGEM INDIVIDUAL.:
21	350	PCT C/ 12 UNID	ATADURA DE CREPON 15CM X 3,0M– 13 FIOS - CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADAS EM TECIDO DE CREPON 100 % ALGODÃO. CADA ROLO É ENVOLVIDO EMBALAGEM INDIVIDUAL.:
22	100	CX C/10 UNID	AVENTAL DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL MANGA LONGA. O AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA É INDICADO PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL EM PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉREIS E NÃO INVASIVOS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. PRODUTO FABRICADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO (TNT); POSSUI TIRAS PARA AMARRAÇÃO NO PESCOÇO E CINTURA; ELÁSTICO NO PUNHO; NÃO DEVE SER UTILIZADO EM ATIVIDADES COM GRANDE QUANTIDADE DE FLUÍDOS; NÃO ESTÉRIL; PROIBIDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

REPROCESSAR;PRODUTO DESCARTÁVEL.:			
23	100	UNID	AVENTAL DE SMS. MANGA LONGA COM ELASTISCO NO PUNHO, FECHAMENTO NAS COSTAS. CONFECCIONADO EM TRILAMINADO: DE NÃO TECIDO 100% POLIPROLIPENO SMS (SPUNBOND, MELTBLOWN, SPUNBOND). TNT 50GR/M2. SENDO 02 CAMADAS SPUNBOND E 3 CAMADAS MELTBLOWN. MEDINDO 120CM ALTURA
24	120	PCT COM 100 UNID	BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL E IMPERMEÁVEL. BABADOR DESCARTÁVEL INDICADO PARA PROTEGER O PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.: CONFECCIONADO EM DUAS CAMADAS, UMA DE PAPEL (CELULOSE 100% VIRGEM) E UMA DE PLÁSTICO (ATÓXICO). BRANCO. SEM ADESIVO. ALTO POTENCIAL DE ABSORÇÃO. DIMENSÕES: 30 X 40 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. PACOTE COM 100 UNIDADES
25	04	UNID	BALANÇA DIGITAL INFANTIL, CAPACIDADE DE 15 KG E DIVISÃO DE 5 G; CONCHA ANATÔMICA EM INOX COM MEDIDA DE 540 X 290 MM, COM CAPA PLÁSTICA ACOLCHOADA IMPERMEÁVEL INCLUSA; GABINETE EM PLASTICO ABS; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO BICROMATIZADO C/ COBERTURA PLÁSTICA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM;
26	04	UNID	BALANÇA DIGITAL, MÓVEL, VISOR DE LCD COM BACKLIGHT; VIDRO TEMPERADO COM CAPACIDADE: 180 KG; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA (INCLUSAS); COR: BRANCA; DIMENSÕES: 300 X 300 X 24 MM.:
27	03	UNID	BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA. CAPACIDADE MÁXIMA 200 KG, DIVISÕES DE 100G,: RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 1,00 A 2,00 MTS. DISPLAY LCD DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT, ILUMINAÇÃO DO DISPLAY APÓS O EQUIPAMENTO ATINGIR A CARGA MÍNIMA. PLATAFORMA 390 X 340CM. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ACABAMENTO EM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ. PADRÃO NA COR BRANCA. TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA. BIVOLT OU 110V.
28	30	UNID	BATERIA LITHIUM CR 2032, 3 V, PARA GLICOSÍMETRO.:
29	10	PCT	BICARBONATO DE SÓDIO (PÓ P/ PROFILAXIA) PACOTE C/ 30G:
30	05	CX	BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL, ORIFÍCIO INICIAL QUE PODE SER AMPLIADO PARA ACOMODAR ESTOMAS: DE QUALQUER TAMANHO E FORMATO, ATÉ UM DIÂMETRO MÁXIMO DE 64 MM. CAIXA COM 30 UNIDADES.
31	70	UNID	BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO. BRAÇADEIRA COM MANGUITO, EM NYLON LAVÁVEL, COM VELCRO RESISTENTE, ADAPTÁVEL EM QUALQUER MONITOR DE PRESSÃO QUE UTILIZA MANGUITO DE 2 VIAS.:
32	10	UNID	BROCA CARBIDE CHAMA 12 LÂMINAS 7106 AR:
33	10	UNID	BROCA CARBIDE Nº 2 ESFÉRICA – BAIXA ROTAÇÃO:
34	10	UNID	BROCA CARDIDE Nº 4 ESFÉRICA – BAIXA ROTAÇÃO:
35	05	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA 1012 AR
36	05	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA 1013 AR



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

37	05	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA 1014 AR
38	05	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA 1015
39	10	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA PÉRA 3168 FF:
40	30	CX C/10 UNID	CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFURADO-CORTANTE 13 LITROS. O COLETOR DEVERÁ SER FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853,: GARANTINDO A TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUIDOS CONTAMINADOS. DE FÁCIL MONTAGEM, POSSUI BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS E REVESTIMENTO INTERNO IMPERMEÁVEL. POSSUIR ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, TRAVA E A CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA.
41	01	CX	CAIXA TÉRMICA 45 LITROS. A CAIXA TÉRMICA AZUL DE 45 LITROS FOI DESENVOLVIDO COM MATERIAL DE ISOLAMENTO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO (PU): E DUPLA CAMADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) MUITO PRÁTICO E COM ÓTIMA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, PODE SER UTILIZADO EM ACAMPAMENTO, PESCARIA, TRABALHO OU PRAIA ELA POSSUI UMA VÁLVULA EM SUA LATERAL PARA O ESCOAMENTO TOTAL DE LÍQUIDOS. SUAS ALÇAS SÃO RESISTENTES, RETRÁTEIS, PRÁTICAS, CONFORTÁVEIS E ERGONÔMICAS, QUE FACILITAM O TRANSPORTE CAIXA. SUA TAMPA POSSUI APOIO PARA 4 COPOS (OU LATAS) PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADA COMO MESA AUXILIAR. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONSERVAÇÃO TÉRMICA DE ATÉ 17 HORAS (COM GELO). MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ALÇA PARA TRANSPORTE CAPACIDADE: 45 LITROS DISPONÍVEL NA SEGUINTE COR: AZUL COMPRIMENTO: 56,5 LARGURA: 38,0 ALTURA: 43,0 PESO: 5,880KG.
42	04	CX C/ 100 UNID	CATETER INTAVENOSO JELCO N° 22 G - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DO TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", 22G 1.77":.
43	06	CX C/ 100 UNID	CATETER INTRAVENOSO JELCO N° 24 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DO TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", 24G 1.77":.
44	300	UNID	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO, MEDIDA ÚNICA, ESTERILIZADO A RAIO GAMA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO.:.
45	02	UNID	CINTO TIRANTE ARANHA. O CINTO TIRANTE ARANHA DEVE SER UTILIZADO EM PRANCHA RÍGIDA PARA FIXAR O PACIENTE A SER SOCORRIDO E TRANSPORTADO DA MELHOR FORMA POSSÍVEL.: CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MODELO ADULTO;01 TIRANTE PRINCIPAL NA COR PRETA, COM SISTEMA EM "V" E ALTURA REGULÁVEL. ADAPTÁVEL PARA PRANCHA RÍGIDA;04 TIRANTES TRANSVERSAIS EM DIVERSAS CORES, COM ALTURA REGULÁVEL, FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO;CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDAS COM APROXIMADAMENTE 48MM DE LARGURA;PRODUTO LAVÁVEL COM SABÃO NEUTRO;DEVE SER SECADO NA SOMBRA.
46	10	FR	CLOREXIDINA 0,12% 500ML:
47	03	UNID	COLAR CERVICAL GRANDE, REUTILIZÁVEL INDICAÇÕES: RESGATE E EMERGÊNCIA, TRAUMATISMOS, TORCICOLOS, ARTRITES, ARTROSES,: SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE A REMOÇÃO DO ACIDENTADO. CARACTERÍSTICAS: SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOTOMIA. LAVÁVEL.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

TAMANHO: G			
48	04	UNID	COLAR CERVICAL MÉDIO, REUTILIZÁVEL INDICAÇÕES: RESGATE E EMERGÊNCIA, TRAUMATISMOS, TORCICOLOS, ARTRITES, ARTROSES,: SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE A REMOÇÃO DO ACIDENTADO. CARACTERÍSTICAS: SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOTOMIA. LAVÁVEL. TAMANHO: M
49	03	UNID	COLAR CERVICAL PEQUENO REUTILIZÁVEL INDICAÇÕES: RESGATE E EMERGÊNCIA, TRAUMATISMOS, TORCICOLOS, ARTRITES,: ARTROSES, SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE A REMOÇÃO DO ACIDENTADO. CARACTERÍSTICAS: SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOTOMIA. LAVÁVEL. TAMANHO: P
50	15	UNID	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO, TUBO PARA DRENAGEM, PINÇA: CORTA FLUXO, CONECTOR UNIVERSAL, FILTRO HIDRÓFOBO, TAMPA PROTETORA E SISTEMA DE ESVAZIAMENTO. ATÓXICO, ESTÉRIL.
51	60	PCT C/ 50 UNID	COMPRESSA CIRÚRGICA - CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL 45CM X 50CM.
52	100	PCT C/ 10 UNID	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5CM TAM 13-FIOS – ESTÉRIL. DESCRIÇÃO: POSSUI 5 DOBRAS E 8 CAMADAS; SEM FILAMENTO: RADIOPÁCO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, ALTAMENTE ABSORVENTE, INODORO E INSÍPIDO; PRODUZIDA COM TECIDO 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ALTAMENTE ABSORVENTE, BRANCO, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS, CORANTES, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS OU QUALQUER OUTROS COMPONES QUE POSSAM TRAZER RISCOS. PRODUTO ESTÉRIO 7,5 X7,5 CM COM 13 FIOS PACOTE COM 10 UNIDADES
53	800	PCT C/ 500 UNID	COMPRESSAS DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM X 7,5CM, COM DENSIDADE DE 9 FIOS POR CM2. 8 DOBRAS.:
54	02	CONJ C/ 08 UNID	CONJUNTO DE ESTOJO E 08 CÂNULAS OROFARÍNGEAS DE GUEDEL: AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS E PRODUZIDAS PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS E EM CASOS QUE HAJA NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO PRINCIPAL MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PARA PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES.TAMANHOS: N 000 - 40MM ROSA. N 00 - 50MM AZUL. N 0 - 60MM PRETA. N 1 - 70MM BRANCA. N 2 - 80MM VERDE. N 3 - 90MM AMARELA. N 4 - 100MM VERMELHA. N 5 - 110MM LARANJA.
55	500	TB	CREME DENTAL ADULTO 90GR:
56	1000	TB	CREME DENTAL INFANTIL 50GR
57	06	UNID	CUBA PLÁSTICA DE IMERSÃO. CUBA PLÁSTICA PARA IMERSÃO DE INSTRUMENTOS EM DETERGENTE ENZIMÁTICO.: ESTE PRODUTO PROPORCIONA MAIS SEGURANÇA AO PROFISSIONAL, POIS MINIMIZA O MANUSEIO DO MATERIAL CONTAMINADO, DIMINUINDO TAMBÉM O RISCO DE ACIDENTE COM MATERIAIS PERFURADORES-CORTANTES. DESCRIÇÃO TÉCNICA: DIMENSÕES DO PRODUTO A:10,5 X L:23 X C:31CM CAPACIDADE 1,5 L. PESO LÍQUIDO<0,383 KG.
58	15	GALÃO 5	DETERGENTE ENZIMÁTICO. INDICADO PARA LIMPEZA DE



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

		LITROS	INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS.: POSSUI EFICÁCIA NA REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA EM ENDOSCÓPIOS E FIBROSCÓPIOS. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: COMPROVADAMENTE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA. 4 ENZIMAS. ALTAMENTE EFICAZ CONTRA A MATÉRIA ORGÂNICA. POSSUI ALTO PODER DESENGORDURANTE, REMOVENDO PROTEÍNAS, AMIDOS, LIPÍDEOS E COMPONENTES DO BIOFILME E BIOCARGA. LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. GALÃO DE 5 LITROS.
59	05	CX C/ 100 UNID	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº. 21 - COM AGULHA INOXIDÁVEL, PAREDES ULTRA FINAS, BISEL TRIFACETADO, CÂNULA DE VINIL ATÓXICO COM APROXIMADAMENTE 30CM DE COMPRIMENTO.
60	08	CX C/ 100 UNID	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº. 23 - COM AGULHA INOXIDÁVEL, PAREDES ULTRA FINAS, BISEL TRIFACETADO, CÂNULA DE VINIL: ATÓXICO COM APROXIMADAMENTE 30CM DE COMPRIMENTO.
61	02	JOGO	ELETRODOS CARDIOLÓGICO PRÉCORDIAL ADULTO COMPLETO COM PERA DE LATEX JOGO COM 6 (SUCÇÃO + PERA ECG). ELETRODO: PRÉ-CORDIAL COM PERA DE SUCÇÃO CONFECCIONADA EM LATEX MUITO MAIS RESISTENTE E DURÁVEL. INDICADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE ECG EM REPOUSO OU ESFORÇO.
62	25	PCT	ENVELOPE PARA ESTERILIZAÇÃO 200X330 MM C/100
63	70	CX C/ 30 UNID	EQUIPO DE INFUSÃO GRAVITACIONAL MACROGOTAS COM ENTRADA DE AR, COM INJETOR LATERAL, ESTÉRIL.: CARACTERÍSTICAS: PONTA PERFORANTE ADAPTÁVEL CONTENDO PROTETOR. CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE. TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM P.V.C. (MÍNIMO 1,2M DE COMPRIMENTO). REGULADOR DE FLUXO CLAMP ROLETE PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA. CONECTOR LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. E M BALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO. ESTÉRIL. APIROGÊNICO.
64	150	UNID	ESCOVA DE ROBINSON
65	500	UNID	ESCOVA DENTAL ADULTO C/ CAPA PROTETORA:
66	1500	UNID	ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CAPA PROTETORA:
67	300	UNID	ESPARADRAPO 1,2 CM X 4,5M IMPERMEÁVEL, 100% ALGODÃO.:
68	20	UNID	ESPELHO CLÍNICO PLANO Nº 5:
69	05	UNID	ESTETOSCÓPIO, APARELHO PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES, PORTÁTIL E COM CABOS FLEXÍVEIS, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS.:
70	30	ROLO	FILME PVC, INDICADO PARA EMBALAR E PROTEGER AS MAIS DIVERSAS NECESSIDADES, ATENDENDO O SEGMENTO ODONTOLÓGICO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CABO GIRATÓRIO. TRANSLÚCIDO. MEDIDAS: 12CM X 120M.:
71	1000	UNID	FIO DENTAL 25 MTS
72	100	UNID	FITA ADESIVA HOSPITALAR - CREPE -19 M MX50 M.
73	300	UNID	FITA HIPOALÉRGICA 25MMX10M.
74	150	UNID	FITA PARA AUTOCLAVE – 19MMX30M.
75	03	FR	FIXADOR CITOLÓGICO CELULAR, 100ML EMBALAGEM METÁLICA TIPO SPRAY AEROSOL. APRESENTAR BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.:
76	20	UNID	FIXADOR PARA RAIO X 475 ML
77	20	FR	FLÚOR GEL ACIDULADO 1,23% 200ML.
78	01	LT	FORMOL 37% 1 LITRO - APRESENTAR ROTULAGEM TRAZENDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE.:
79	300	ROLO	GAZE HIPODRÓLICA TIPO QUEIJO, EM ROLO 91M X 91MM DOBRADO, 100% ALGODÃO:
80	20	LT	GEL CLÍNICO CONDUTOR, PARA ATENDER DIVERSAS APLICAÇÕES COMO MEIO DE CONTATO COMO NO EXAME DE ULTRASSOM: ELETROCARDIOGRAMA; SEM ESSÊNCIA S/CORANTE, SOLÚVEL EM ÁGUA, QUE NÃO ESCORRE NÃO MANCHA TECIDOS E NÃO IRRITA A PELE. FRASCO COM 1 LITRO.
81	02	UNID	HAMPER. COM SUA FORMA ARROJADA, INTEGRANDO O PUXADOR AO CORPO DO PRODUTO, FALICITA O TRANSPORTE: E ADICIONA ELEGÂNCIA AO AMBIENTE. ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE INOX. PÉS COM RODÍZIOS. ACOMPANHA SACO DE ALGODÃOZINHO. DIMENSÕES: 0,52 X 0,44 X 0,89 M
82	06	UNID	HEMOSTÁTICO LÍQUIDO 10ML:
83	10	FR	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA 10GRS:
84	10	GALÃO 5 LT	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. É UM DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS, À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO (10.000 PPM). DESCRIÇÃO TÉCNICA: HIPOCLORITO Á 1%. EMBALAGEM DE 5 LITROS.:
85	05	UNID	INALADOR HOSPITALAR COM 04 SAÍDAS. DESCRIÇÃO TÉCNICAS DO PRODUTO: COMPRESSOR TIPO PISTÃO OSCILANTE; PRESSÃO MÁX.: 80LBS; VAZÃO LIVRE: 34LTS/MIN.; TAMANHO DAS PARTÍCULAS: 0,3 - 8 MICRONS; MOTOR DE 1/5HP; VOLTAGEM: AUTOMÁTICA - 110/220V; CONSUMO: 341W; PESO: 8,5KG; COMPRIMENTO: 360MM; ALTURA: 450MM; LARGURA: 225MM. ACOMPANHA: 01 APARELHO COMPRESSOR DE AR COM 4 SAÍDAS; 04 CONJUNTOS NEBULIZADORES EM SACO PLÁSTICO CONTENDO: TUBO ATÓXICO E COPO DOSADOR (04 TAMANHO ADULTO E 04 TAMANHO INFANTIL).:
86	25	UNID	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR MODIFICADO POR RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL (LÍQUIDO 8ML)
87	25	UNID	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR MODIFICADO POR RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL (PO 10GR RADIOPACA A3)
88	100	KIT	KIT PAPANICOLAU MÉDIO, CONTENDO 1 ESPECULO MÉDIO, 1 ESCOVA CERVICAL, 1 ESPÁTULA AYRE, 1 LUVA EVA, 1 PORTA LAMINA E UMA LAMINA. NÃO ESTÉRIL.:
89	10	KIT	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO. CONTENDO UM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO E MÁSCARA ADULTO.:
90	15	KIT	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL. KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO. CONTENDO UM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO E MÁSCARA INFANTIL.:
91	01	CX C/ 100 UNID	LÂMINA DE BISTURI N° 10 DEVE SER NO MÍNIMO ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL.:
92	01	CX C/ 100 UNID	LÂMINA DE BISTURI N° 11 DEVE SER NO MÍNIMO ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL.:
93	02	CX C/ 100 UNID	LÂMINA DE BISTURI N° 12 DEVE SER NO MÍNIMO ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL.:
94	01	CX C/ 100 UNID	LÂMINA DE BISTURI N° 20 DEVE SER NO MÍNIMO ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL.:
95	80	CX C/ 100 UNID	LANCETAS, PARA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO USADA EM TESTES RÁPIDOS, POSSUEM ESPESSURA ULTRAFINA (21G) PARA PUNÇÃO: INDOLAR, PENETRAÇÃO CONSISTENTE, SÃO ESTERILIZADAS POR



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			RADIAÇÃO E COM DESCARTE SEGURO. PENETRAÇÃO CONSISTENTE; ESTERILIZADAS POR RADIAÇÃO; AUTOMÁTICA: ACIONAMENTO POR CONTATO; ESPESSURA ULTRA FINA PARA PUNÇÃO INDOLOR; NÃO PERMITE REUTILIZAÇÃO. DESCARTE SEGURO; USO ÚNICO.
96	150	PCT C/ 10 UNID	LENÇOL EM TNT COM ELÁSTICO. DESENVOLVIDO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS.; PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. COMBINA CONFORTO, MALEABILIDADE E ALTA RESISTÊNCIA A RASGO E TRAÇÃO. DISPONÍVEL NO TAMANHO 2,0 M X 90 CM; NÃO ESTÉRIL; FABRICADO EM NÁOTECIDO 100% POLIPROPILENO; COM ELÁSTICO; DISPONÍVEL NA COR BRANCA. ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.
97	50	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, DE ALTA SENSIBILIDADE; FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADO COM PÓ BIO-ABSORVIVEL, HIPOALERGÊNICA, BAINHAS REFORÇADAS E RESISTENTES, ATÓXICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM "WALLET" COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. APRESENTAÇÃO: PAR. EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DA ANVISA
98	50	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,5 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, DE ALTA SENSIBILIDADE; FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADO COM PÓ BIO-ABSORVIVEL, HIPOALERGÊNICA, BAINHAS REFORÇADAS E RESISTENTES, ATÓXICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM "WALLET" COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. APRESENTAÇÃO: PAR. EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DA ANVISA
99	35	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 8 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, DE ALTA SENSIBILIDADE; FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADO COM PÓ BIO-ABSORVIVEL, HIPOALERGÊNICA, BAINHAS REFORÇADAS E RESISTENTES, ATÓXICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM "WALLET" COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. APRESENTAÇÃO: PAR. EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DA ANVISA
100	05	PCT COM 100 UNID	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL. APROPRIADA PARA USO MÉDICO HOSPITALAR E PARA PEQUENOS TRATAMENTOS.: A LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL ESTERILIZADA TRANSPARENTE É PRODUZIDA EM ALTOS PADRÕES DE QUALIDADE. É ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO DE COBALTO (RAIO GAMA). DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; ESPESSURA DE 0,02 MICRA; ESTÉRIL; TRANSPARENTE; PODE SER ARMAZENADA EM TEMPERATURA ATÉ 30 GRAUS; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; COR: TRANSPARENTE, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. PACOTE PROMOCIONAL COM 100 UNIDADES.
101	50	CX C/ 100	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE - NÃO CIRÚRGICA,



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

		UNID	DESCARTÁVEL.G:
102	500	CX C/ 100 UNID	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO - NÃO CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL.M:
103	700	CX C/ 100 UNID	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO - NÃO CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL. P:
104	500	CX C/ 100 UNID	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO XP - NÃO CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL. XP:
105	200	CX C/ 50 UNID	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO: MÁSCARA COM ELÁSTICO, TRIPLA CAMADA COM FILTRO QUE PROPORCIONA UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%. ATÓXICO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, USO ÚNICO.
106	10	UNID	MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO SACO (ALTO FLUXO) - CONFECCIONADA EM VINIL TRANSPARENTE, DEVERÁ POSSUIR RESERVATÓRIO, TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO, VALVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTENCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO:
107	300	UNID	MÁSCARA N95. ACONSELHADO PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EM AMBIENTES HOSPITALARES CONTRA A PRESENÇA DE BACILOS DA TUBERCULOSE, AERODISPERSÓIDES E INÚMEROS OUTROS AGENTES BIOLÓGICOS, AGINDO AINDA CONTRA FUMOS, NÉVOAS E POEIRAS TÓXICAS. RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL, DOBRÁVEL, NA COR AZUL, CONSTITuíDO DE FILTRO MECÂNICO DE NÃO-TECIDO (TNT), DESENVOLVIDA EM FIBRAS SINTÉTICAS SOBREPOSTAS ALEATORIAMENTE. CONFECCIONADA EM PEÇA ÚNICA COM 6 CAMADAS, FILTROS TRATADOS ELETROSTATICAMENTE, PRESERVADO EXTERNAMENTE POR FELTRO DE TNT, PARTES INCORPORADAS POR ULTRASSOM; CLIPE NASAL PARA AJUSTE PROTEGENDO A VEDAÇÃO DO RESPIRADOR:
108	18	UNID	MATRIZ DE AÇO 0,5MM
109	10	UNID	MATRIZ DE AÇO 0,7 MM:
110	05	CX C/ 24 UNID	MONO-NYLON-2-AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 2CM. EMBALAGEM CX COM 24 ENVELOPES.:
111	05	CX C/ 24 UNID	MONO-NYLON-3-AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 2CM. EMBALAGEM CX COM 24 ENVELOPES.:
112	03	CX C/ 24 UNID	MONO-NYLON-5-AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 2CM. EMBALAGEM CX COM 24 ENVELOPES.:
113	06	UNID	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LARANJA PARA FOTOPOLIMERIZADOR. ÓCULOS DE PROTEÇÃO ANTI-EMBAÇANTE. LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. CAMADA DE PROTEÇÃO UD E UVEXTREME CONTRA RISCOS, RAIOS ULTRA VIOLETA, ENERGIA ESTÁTICA E EMBAÇAMENTO. DESCRIÇÃO: HASTES EM MATERIAL PLÁSTICO MALEÁVEL, TIPO ESPÁTULA;ARTICULADA ATRAVÉS DE PINOS METÁLICOS;REGULÁVEL E COM AJUSTE NAS LATERAIS;CAMADA DE PROTEÇÃO UD E UVEXTREME.:
114	06	FR	OTOSPORIN 10ML:
115	02	UNID	OXÍMETRO DE DEDO, PORTÁTIL, LUZES INDICATIVAS, DESIGN COMPACTO, MEDIDA RÁPIDA, FÁCIL DE OPERAR E USAR.; DESLIGA AUTOMATICAMENTE E POSSUI BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. COM TELA DIGITAL DE LED POSSUI DOIS MODOS DE VISUALIZAÇÃO E OPERA COM APENAS UM BOTÃO. SUA PILHA POSSUI DURAÇÃO DE 30 HORAS DE OPERAÇÃO CONTINUA, SE O PRODUTO NÃO ESTIVER



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			EM USO, O MESMO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 8 SEGUNDOS. SPO2. NÍVEL DE SATURAÇÃO 70 A 99%. EXATIDÃO: 70%-99%: +-2% 0 A 69% SEM DEFINIÇÃO RESOLUÇÃO: 1%, TAXA DE PULSO, EXATIDÃO: 30BPM - 99BPM, +- 2BPM / 100BPM - 235BPM: +- 2%, RESOLUÇÃO: 1BPM, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. ACOMPANHA: BOLSA-CAPA EMBORRACHADA E ALÇA DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE.
116	07	CX C/ 500 FOLHAS	PAPEL CREPADO DE ALTA EFICIÊNCIA NA FILTRAÇÃO BACTERIANA, MALEÁVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOIRO; BIODEGRADÁVEL, INCINERÁVEL, ATÓXICO E NÃO IRRITANTE. 100 % CELULOSE.COR: VERDE. GRAMATURA 60 G/M2. DISPONÍVEL EM FOLHAS. TAMANHO: 75 CM X 75 CM. CAIXA COM 500 UNIDADES
117	06	FR	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PMCC 20ML.
118	20	UNID	PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR PARA PROFILAXIA SABOR TUTTI-FRUTTI. TUBO C/ 90G.:
119	05	FR	PEDRA POMES ESTRADA FINA PARA PROFILAXIA C/ 100GRS
120	20	UNID	PEROXIDO DE HIDROGÊNIO 1%. SOLUÇÃO AQUOSA. FLAVORIZANTE MENTA. FRASCO 1 LITRO:
121	10	UNID	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 14 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.:
122	03	UNID	PLACA DE VIDRO 6MM
123	01	UNID	PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO ADULTO (AMARELA) COM CINTO. A PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO (AMARELA): COM CINTO É UM EQUIPAMENTO PARA RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA DENSIDADE E ALTAMENTE RESISTENTE, CAPAZ DE SUPORTAR UMA VÍTIMA COM ATÉ 160 KG. A PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO (AMARELA) COM CINTO UTILIZADA EM AMBULÂNCIAS, RESGATES E CORPO DE BOMBEIROS. LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, DESENVOLVIDA EM POLIETILENO, IMPERMEÁVEL E NÃO ABSORVE LÍQUIDOS CORPÓREOS. MAIS SOBRE PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO (AMARELA) COM CINTO COR: AMARELA, TOTALMENTE EM POLIETILENO, PESO MÁXIMO SUPORTADO - 200KG, IMPERMEÁVEL, 01 CONJUNTO DE CINTO ARANHA.
124	08	UNID	PRENDEDOR DE BABADOR JACARÉ CORRENTE. UTILIZADO PARA PRENDER BABADORES E GUARDANapos NO PACIENTE. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PRENDEDOR CORRENTE COM ELOS TRANÇADOS, MEDIDA: 45 CM. METAL.:
125	10	UNID	PROTETOR FACIAL. PROTEGE AS PARTES IMPORTANTES DO ROSTOPROTETOR FACIAL ANTI-FOG: USADO CONFORTAVELMENTE COM UM DESIGN ELEGANTE DE CABEÇA AJUSTÁVEL GARANTE AJUSTE CONFORTÁVEL PARA A MAIORIA DOS TAMANHOS DE CABEÇA. COMPOSTO POR UM QUADRO REUTILIZÁVEL CONCEBIDO DE FORMA SOBERBA E MUDANÇA RÁPIDA DA VISEIRA. NÃO EMBAÇA. OFERECE MELHOR VISÃO. SEM DISTORÇÃO OU MANCHAS. EXCELENTE VISIBILIDADE COM ÓCULOS DE GRAU. LEVE, GARANTINDO O CONFORTO. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV. MELHOR AJUSTE COM ÓCULOS. ESSENCIAL CONTRA MICROPARTÍCULAS VOLÁTEIS.
126	20	FR C/ 1 LT	PVPI DEGERMANTE SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS 1LITRO - APRESENTAR ROTULAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E NÚMERO



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

DO LOTE:.			
127	15	FR C/ 1 LT	PVPI TÓPICO SOLUÇÃO AQUOSA 1LITRO - APRESENTAR ROTULAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE.:
128	15	TB	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO BIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA A 3,5 4GR:
129	10	TB	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA A1 4GR:
130	10	TB	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA A2 4GR:
131	15	TB	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA A3 4GR:
132	15	TB	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA B1 4GR:
133	20	TB	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA B2 4GR:
134	20	UNID	REVELADOR PARA RAIOS X 475 ML
135	07	FARDO C/ 100 UNID	SACO LEITOSO BRANCO CAPACIDADE PARA 30 LITROS COM SIMBOLOGIA DE DESINFECTANTE, DE ACORDO COM NORMA NBR 9191/2002:
136	05	FARDO C/ 100 UNID	SACO LEITOSO BRANCO CAPACIDADE PARA 50 LITROS COM SIMBOLOGIA DE DESINFECTANTE, DE ACORDO COM NORMA NBR 9191/2002:
137	15	CX C/ 100 UNID	SERINGA 10ML COM AGULHA 25 X 0,70MM – BICO LUER SLIP. DESENVOLVIDA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: PELAS VIAS HIPODÉRMICA, SUBCUTÂNEA, INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA, EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS. ESTÉRIL; FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR; CORPO TRANSPARENTE – PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO; SILICONADA; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.
138	50	CX C/ 50 UNID	SERINGA 20ML COM AGULHA 25 X 0,70MM – BICO LUER SLIP. DESENVOLVIDA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: PELAS VIAS HIPODÉRMICA, SUBCUTÂNEA, INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA, EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS. ESTÉRIL; FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR; CORPO TRANSPARENTE – PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO; SILICONADA; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.
139	15	CX C/ 100 UNID	SERINGA 3ML COM AGULHA 25 X 0,70MM – BICO LUER SLIP. DESENVOLVIDA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: PELAS VIAS HIPODÉRMICA, SUBCUTÂNEA, INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA, EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS. ESTÉRIL; FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR; CORPO TRANSPARENTE – PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO; SILICONADA; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.
140	40	CX C/ 100 UNID	SERINGA 5ML COM AGULHA 25 X 0,70MM – BICO LUER SLIP. DESENVOLVIDA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: PELAS VIAS HIPODÉRMICA, SUBCUTÂNEA, INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA, EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS. ESTÉRIL; FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR; CORPO TRANSPARENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>– PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO; SILICONADA; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.</p>
141	03	UNID	<p>SONDA DE FOLEY Nº 10 (2 VIAS) - FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA. ESTÉRIL. DOTADA DE VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.:</p>
142	08	UNID	<p>SONDA DE FOLEY Nº 14 (2 VIAS) - FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA. ESTÉRIL. DOTADA DE VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.</p>
143	05	UNID	<p>SONDA DE FOLEY Nº 16 (2 VIAS) - FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA. ESTÉRIL. DOTADA DE VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.</p>
144	03	UNID	<p>SONDA DE FOLEY Nº 18 (2 VIAS) - FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA. ESTÉRIL. DOTADA DE VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.</p>
145	05	UNID	<p>SONDA DE FOLEY Nº 20 (2 VIAS) - FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA. ESTÉRIL. DOTADA DE VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.</p>
146	09	UNID	<p>SONDA EXPLORADORA</p>
147	15	UNID	<p>SONDA NASOENTÉRICA Nº 12 - DISPOSITIVO DE ACESSO AO ESTÔMAGO E INTESTINO ALTO QUE PERMITE A INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS, COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA.</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			TUBO FABRICADO EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTÉRIL, FLEXÍVEL COM MARCAÇÕES DE POSICIONAMENTO. COM FIO-GUIA EM AÇO INOX PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DA SONDA. CONECTOR EM Y, DUPLA VIA COM TAMPA EM PVC ATÓXICO. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TECNICO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.
148	03	UNID	SONDA NASOENTÉRICA N° 14 - DISPOSITIVO DE ACESSO AO ESTÔMAGO E INTESTINO ALTO QUE PERMITE A INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS.; COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. TUBO FABRICADO EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTÉRIL, FLEXÍVEL COM MARCAÇÕES DE POSICIONAMENTO. COM FIO-GUIA EM AÇO INOX PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DA SONDA. CONECTOR EM Y, DUPLA VIA COM TAMPA EM PVC ATÓXICO. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TECNICO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.
149	03	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N° 12 - CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO,; COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXO. PRODUTO ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.
150	03	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N° 12 - CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO,; COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXO. PRODUTO ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.
151	02	PCT C/10 UNID	SONDA RETAL.
152	05	UNID	SONDA URETRAL N° 12 - CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO,; COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR COM TAMPA. PRODUTO ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL.
153	05	UNID	SONDA URETRAL N° 14 - CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO,; COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR COM TAMPA. PRODUTO ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL
154	05	UNID	SONDA URETRAL N° 16 - CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO,; COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR COM TAMPA. PRODUTO ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL
155	06	UNID	TALA ARAMADA RESGATE PARA IMOBILIZAÇÃO M. UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES: QUANDO HÁ SUSPEITA DE FRATURAS. EVITA O AGRAVAMENTO DA LESÃO DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE. INDICADO PARA ATENDIMENTOS DE RESGATE.BENEFÍCIOS:TALA MOLDÁVEL;COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO;PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE;É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS;NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO;PODE SER LAVADA E REUTILIZADA. CONTÉM: 01 UNIDADE;CONFECCIONADA EM EVA (4MM);TAMANHO: M;DIMENSÕES: 63CM X 9CM;COR: LARANJA;LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL.
156	03	UNID	TALA ARAMADA RESGATE PARA IMOBILIZAÇÃO P.: UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES QUANDO HÁ SUSPEITA DE FRATURAS. EVITA O AGRAVAMENTO DA LESÃO DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE. INDICADO PARA ATENDIMENTOS DE RESGATE.BENEFÍCIOS:TALA MOLDÁVEL;COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO;PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE;É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS;NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO;PODE SER LAVADA E REUTILIZADA.
157	06	UNID	TALA ARAMADA RESGATE PARA IMOBILIZAÇÃO. TAMANHO G. UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES: QUANDO HÁ SUSPEITA DE FRATURAS. INDICADO PARA ATENDIMENTOS DE RESGATE.BENEFÍCIOS:TALA MOLDÁVEL;COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO;PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS;NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO;PODE SER LAVADA E REUTILIZADA.TAMANHO: G. DIMENSÕES APROXIMADAS: 86CM X 10CM;COR: VERDE;COMPOSIÇÃO: TELA DE ARAME GALVANIZADO E EVA;
158	06	UNID	TALA ARAMADA RESGATE PARA IMOBILIZAÇÃO. TAMANHO GG. UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES: QUANDO HÁ SUSPEITA DE FRATURAS. INDICADO PARA ATENDIMENTOS DE RESGATE.BENEFÍCIOS:TALA MOLDÁVEL;COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO;PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE;É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS;NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO;PODE SER LAVADA E REUTILIZADA.TAMANHO: GG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 102CM X 11,5CM;COR: AMARELA;COMPOSIÇÃO: TELA DE ARAME GALVANIZADO E EVA;
159	03	UNID	TESOURA SPENCER 14CM PARA RETIRADA DE PONTOS. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.:



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

160	10	PCT	DIRA DE LIXA METALICA PARA ACABAMENTO AMALGAMA C/ 12 4MM
161	10	CX	DIRA DE POLIÉSTER C/ 50 UNID
162	120	CX C/ 50 DIRAS	DIRAS PARA DOSAGEM GLICEMIA CAPILAR, COMPATÍVEL AO APARELHO ACCU CHEK ACTIVE.:
163	100	PCT C/ 100 UNID	TOUCA SANFONADA BRANCA COM ELÁSTICO. DESCARTÁVEL MATERIAL 100 % POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO NA VOLTA TODA POR PROCESSO AUTOMATIZADO, ANATÔMICA E DE FÁCIL AJUSTE, HIPOALERGICA, PRODUTO UNISEX.:
164	02	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4 - TUBO CONFECCIONADO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO,: COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. BALÃO EM SILICONE. CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.
165	02	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,5 - TUBO CONFECCIONADO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO,: COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. BALÃO EM SILICONE. CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.
166	02	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7 - TUBO CONFECCIONADO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO,: COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. BALÃO EM SILICONE. CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.
167	03	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,5 - TUBO CONFECCIONADO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO,: COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. BALÃO EM SILICONE. CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.
168	03	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8 - TUBO CONFECCIONADO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO,: COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. BALÃO EM SILICONE. CUFF COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.
169	03	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,5 - TUBO CONFECCIONADO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. BALÃO EM SILICONE. CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.
170	03	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 9 - TUBO CONFECCIONADO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. BALÃO EM SILICONE. CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.
171	02	CX C/ 500 UNID	TUBO PARA COLETA À VACUO SEM ADITIVO. TAMPA NA COR VERMELHO. VOLUMES 4 ML - 13 X 75 MM EMBALAGEM: CAIXA COM 500 UNIDADES. MATERIAL: PLÁSTICO.:
172	10	FR	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES DE SECAGEM RÁPIDA, FRASCO COM 15 ML:

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias

- Para adjudicação do processo faz-se necessário a licitante vencedora se solicitado, a apresentação de amostra dos itens em questão, no formato, embalagem, unidade especificada na planilha acima e de mesma marca cotada na licitação, em no máximo **um dia útil após a realização da licitação**, que será submetido à análise da Secretaria Municipal de Saúde, que posteriormente emitirá laudo conclusivo da análise, aprovando ou reprovando os produtos.
- Os produtos, objeto da presente licitação, deverão ser entregues de acordo com a quantidade solicitada pela Secretaria responsável, no prazo máximo de 08 (oito) dias, após a emissão da ordem de compra, devendo este ser cumprido pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas neste Edital, no contrato e na Lei nº. 8.666/93 e alterações.

Novorizonte/MG, 23 de junho de 2020.

**Cledson Pereira
Chefe do Setor de Licitações e Contratos**



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO – II

MODELO DE CREDENCIAMENTO

A empresa. , inscrito no CNPJ nº., com sede à....., neste ato representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos poderes para junto ao Município de Novorizonte/MG, praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial, usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação.

Local e data _____, ____ / _____/2020.

(Assinatura do representante legal)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO – III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) _____, CNPJ nº. sediada à (endereço completo) _____, **DECLARA**, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data, _____, ____ de _____ de 2020.

(Assinatura do representante legal)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO – IV

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
QUALIFICAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG
Processo Licitatório Nº _____/2020
Pregão Presencial nº. _____/2020

O signatário da presente, em nome da proponente declara para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Local e data, _____, ____ de _____ de 2020.

(Assinatura do representante legal)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO – V

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A (empresa) Declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do Processo Licitatório, sob a modalidade de Edital de Pregão Presencial, instaurado por esse Município de Novorizonte/MG que se nossa Empresa for Declarada vencedora do Objeto

a) Por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do artigo 27, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, de que não possuem em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito (18) anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis (16) anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze (14) anos. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO.

Local e data, _____, ____ de _____ de 2020.

(Assinatura do representante legal)



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO – VII

MINUTA DA PROPOSTA COMERCIAL

Setor de Licitação
Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG

Prezados Senhores

Manifestando interesse em participar do processo licitatório instaurado por essa Prefeitura, vimos perante o Sr. Pregoeiro, tempestivamente, apresentar a nossa proposta como participante do Processo Licitatório 041/2020 Pregão Presencial 023/2020. Nesta oportunidade, para todos os fins e legais efeitos, declaramos que conhecemos os termos do Edital, bem assim o contido na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

ITEM	QUANT	UNID	Descrição do Produto	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
01	10	PCT C/500 UNID EMBALAD AS	ABAIXADOR DE LÍNGUA. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: EM MADEIRA; DESCARTÁVEL; FORMATO CONVENCIONAL LISO;: SUPERFÍCIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS; ESPESSURA E LARGURA UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 CM DE COMPRIMENTO; 1,4 CM DE LARGURA; 0,5 MM DE ESPESSURA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE E POSTERIORMENTE EMPACOTADOS. PACOTE COM 500 UNIDADES.			
02	30	UNID	ÁCIDO FOSFÓRICO 37% - SERINGA 2,5 ML PARA ESMALTE E DENTINA. EMBALAGEM COM 3 SERINGAS DE 3G E PONTAS APLICADORAS.: GEL DE BAIXA VISCOSIDADE, COM PROPRIEDADE TIXOTRÓPICA, COM CORANTE AZUL QUE FACILITA SUA VISUALIZAÇÃO E CONTROLE DURANTE A APLICAÇÃO.			
03	30	FR	ADESIVO 4ML AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO, COM FLUOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE, PARA ESMALTE E			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

DENTINA 2 EM 1:					
04	05	CX C/ 100 UNID	AGULHAS DESCARTÁVEIS N°25X7. AGULHA HIPODÉRMICA INDICADA PARA ACESSO INTRAMUSCULAR, INTRAVASCULAR,: INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E EXTRAÇÃO DE SANGUE. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM PROTETOR DE PVC.ATÓXICA, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL.CÂNULA COM PAREDES FINAS E BISEL TRIFACETADO.CANHÃO EM POLIPROPILENO COM CORES PADRONIZADAS.ADAPTADOR TIPO LUER. N°25X7.EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADA EM O.E.CAIXA COM 100 UNIDADES.		
05	15	CX C/ 100 UNID	AGULHAS DESCARTÁVEIS N°30X8. AGULHA HIPODÉRMICA INDICADA PARA ACESSO INTRAMUSCULAR, INTRAVASCULAR,: INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E EXTRAÇÃO DE SANGUE.DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM PROTETOR DE PVC.ATÓXICA, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL.CÂNULA COM PAREDES FINAS E BISEL TRIFACETADO.CANHÃO EM POLIPROPILENO COM CORES PADRONIZADAS.ADAPTADOR TIPO LUER. N°30X8.EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADA EM O.E.CAIXA COM 100 UNIDADES.		
06	15	CX C/ 100 UNID	AGULHAS DESCARTÁVEIS N°40X12. AGULHA HIPODÉRMICA INDICADA PARA ACESSO INTRAMUSCULAR, INTRAVASCULAR,: INFUSÃO DE MEDICAMENTOS E EXTRAÇÃO DE SANGUE.DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: EM AÇO CROMO NÍQUEL, COM PROTETOR DE PVC.ATÓXICA, APIROGÊNICA E DESCARTÁVEL.CÂNULA COM PAREDES FINAS E BISEL TRIFACETADO.CANHÃO EM POLIPROPILENO COM CORES PADRONIZADAS.ADAPTADOR TIPO LUER. N°40X12.EMBALADAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E LAMINADO DE POLIPROPILENO COM ABERTURA EM PÉTALA. ESTERILIZADA EM O.E.CAIXA COM 100 UNIDADES.			
07	300	FR COM 1 LITRO	ÁLCOOL 70% ANTISSÉPTICO TÓPICO PARA USO EXTERNO, UTILIZADO DIRETAMENTE NO LOCAL AFETADO, PREVIAMENTE LIMPO; COM O AUXÍLIO, SE DESEJAR, DE ALGODÃO OU GAZE. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70% EM PESO). EMBALAGEM DE 1 LITRO.			
08	50	FR COM 1 LITRO	ÁLCOOL ABSOLUTO 99,3%. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 99,3º INPM (99,3% EM PESO). EMBALAGEM COM 50ML:			
09	250	FR COM VÁLVULA PUMP DE 500M	ÁLCOOL GEL 70%, ANTISSÉPTICO. INDICADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS ELIMINANDO GERMES E BACTÉRIAS COM AÇÃO HIDRATANTE.CARACTERÍSTICAS: GEL ANTISSÉPTICO A BASE DE ÁLCOOL 70%; ELIMINA GERMES E BACTÉRIAS; NÃO PROVOCA RESSECAMENTO NA PELE: ESPECIALMENTE FORMULADO COM HIDRATANTE E UMECTANTE QUE PROPORCIONA MACIEZ E HIDRATAÇÃO; ALTO RENDIMENTO. EMBALAGEM: FRASCO COM VÁLVULA PUMP DE 500ML:			
10	10	FR C/ 1 LT	ÁLCOOL IODADO 0,1 % - 1000 ML, APRESENTAR RESPONSÁVEL TÉCNICO, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.:			
11	60	ROLOS C/ 500G	ALGODÃO HIDROFILO ROLO DE 500G. - CONFECCIONADO A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODÃO, MACIO E ABSORVENTE, EMBALADO EM SACO PLASTICO INDIVIDUAL. NA EMBALAGEM DEVE APRESENTAR Nº. REGISTRO DA ANVISA DATA DE FABRICAÇÃO.RESP. TÉCNICO E Nº. LOTE DE FABRICAÇÃO.:			
12	150	PCT	ALGODÃO ROLETE C/ 100			
13	30	UNID	ALMOTOLIA COR- TRANSPARENTE 250ML COM BICO RETO.			
14	01	UNID	AMBU REANIMADOR MANUAL MD SILICONE NEONATAL COMPLETO. O AMBU REANIMADOR TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A RESPIRAÇÃO ARTIFICIAL,: ENVIADO AR			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÉNIO ATÉ O PULMÃO. UTILIZADO PRINCIPALMENTE NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE CAUSADA POR INFARTO, AFOGAMENTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIA TÓXICA, ENTRE OUTROS.</p> <p>DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: FABRICADO EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE, PROPORCIONA CONFORTE DURANTE O PROCEDIMENTO; OS ANÉIS DAS VÁLVULAS SÃO COLORIDOS PARA MELHORAR A IDENTIFICAÇÃO DURANTE OS PROCESSOS DE MONTAGEM DO INSTRUMENTO; O BALÃO DE SILICONE É MACIO E PERMITE UMA EXCELENTE EXPANSÃO E FLEXIBILIDADE, SENDO POSSÍVEL UTILIZÁ-LO COM AS PONTAS DOS DEDOS; MÁSCARA DE SILICONE TRANSLÚCIDA, FACILITA A VISUALIZAÇÃO DAS SECREÇÕES E A VERIFICAÇÃO DA RESPIRAÇÃO; ALMOFADA EM SILICONE QUE PROPORCIONA MELHOR VEDAÇÃO E CONFORTE; ANEL TAMBÉM EM SILICONE QUE PERMITE UMA CONEXÃO SEGURA, EVITANDO DESCONEXÕES ACIDENTAIS. A CONEXÃO ROTATIVA EVITA QUE O TUBO ENDOTRAQUEAL SE DESCONECTE SE CASO O OPERADOR MUDAR DE POSIÇÃO; POSSUI VÁLVULA POP-OFF COM LIMITE DE PRESSÃO AJUSTADA, PERMITINDO REGULAGEM OU BLOQUEIO; PODE SER MONTADO E DESMONTADO FACILMENTE; REUTILIZÁVEL; PRODUTO AUTOCLAVÁVEL.</p> <p>COMPOSIÇÃO: SILICONE/PVC, VOLUME DO BALÃO: 320 ML; VOLUME DE ENTREGA: 140 ML; RESERVATÓRIO: 900 ML; RESISTÊNCIA EXPIRATÓRIA/INSPIRATÓRIA: 2CM H₂O/3CM H₂O; ESPAÇO MORTO: MENOR QUE 7,0 ML; LIMITADOR DE PRESSÃO: 40 CM H₂O; TEMPERATURA OPERACIONAL: -18°C A 50°C; TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C.</p>		
15	02	UNID	AMBU REANIMADOR MANUAL PROTEC SILICONE ADULTO COMPLETO.O AMBU REANIMADOR TEM COMO FUNÇÃO PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL,:.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			ENVIANDO AR COMPRIMIDO OU ENRIQUECIDO COM OXIGÊNIO PARA O PULMÃO. É UTILIZADO NA AUSÊNCIA DE RESPIRAÇÃO NATURAL, GERALMENTE OCASIONADA POR INFARTO, ASFIXIA POR SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, AFOGAMENTO, ENTRE OUTROS. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLAVÁVEL; TAMANHO ADULTO: BALÃO COM 1600ML; MÁSCARA FACIAL DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL, MODELO BICO DE PATO, AUTOCLAVÁVEL; COM RESERVATÓRIO DE 2500ML NÃO AUTOCLAVÁVEL; COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO). BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL ADULTO COM 1600ML; MÁSCARA FACIAL EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL; VÁLVULA UNIDIRECIONAL AUTOCLAVÁVEL; RESERVATÓRIO DE 2500 ML NÃO AUTOCLAVÁVEL; COM EXTENSÃO PLÁSTICA (TUBO).		
16	40	CX C/ 50	ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/ML COM HEMITARTARATO DE EPINEFRINA 0,04 MG/ML C/50:		
17	15	POTE	ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA (EMBALAGEM COM 12G):		
18	20	UNID	APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ANERÓIDE ADULTO COM ESTETOSCÓPIO. CALIBRAÇÃO AFERIDA PELO I M E T R O, BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL; MANÔMETRO DE METAL DE ALTA PRECISÃO, MANGUITO COM PÉRA EM LÁTEX COM ALTA QUALIDADE. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO BD.		
19	20	CX	APLICADOR DE RESINA MICROBRUSH 2MM C/100		
20	250	PCT C/ 12 UNID	ATADURA DE CREPON 12CM X 3,0M – 13 FIOS -CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADAS EM TECIDO DE CREPON 100 % ALGODÃO. CADA ROLO É ENVOLVIDO EMBALAGEM INDIVIDUAL.:		
21	350	PCT C/ 12 UNID	ATADURA DE CREPON 15CM X 3,0M– 13 FIOS - CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADAS EM TECIDO DE CREPON 100 % ALGODÃO. CADA ROLO É ENVOLVIDO EMBALAGEM		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

INDIVIDUAL.:			
22	100	CX C/10 UNID	AVENTAL DE PROCEDIMENTO, DESCARTÁVEL MANGA LONGA. O AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA É INDICADO PARA PROTEÇÃO DO PROFISSIONAL EM PROCEDIMENTOS NÃO ESTÉREIS E NÃO INVASIVOS. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. PRODUTO FABRICADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO (TNT); POSSUI TIRAS PARA AMARRAÇÃO NO PESCOÇO E CINTURA; ELÁSTICO NO PUNHO; NÃO DEVE SER UTILIZADO EM ATIVIDADES COM GRANDE QUANTIDADE DE FLUÍDOS; NÃO ESTÉRIL; PROIBIDO REPROCESSAR; PRODUTO DESCARTÁVEL.:
23	100	UNID	AVENTAL DE SMS. MANGA LONGA COM ELÁSTICO NO PUNHO, FECHAMENTO NAS COSTAS. CONFECCIONADO EM TRILAMINADO: DE NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO SMS (SPUNBOND, MELTBLOWN, SPUNBOND). TNT 50GR/M2. SENDO 02 CAMADAS SPUNBOND E 3 CAMADAS MELTBLOWN. MEDINDO 120CM ALTURA
24	120	PCT COM 100 UNID	BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL E IMPERMEÁVEL. BABADOR DESCARTÁVEL INDICADO PARA PROTEGER O PACIENTE DURANTE PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS.: CONFECCIONADO EM DUAS CAMADAS, UMA DE PAPEL (CELULOSE 100% VIRGEM) E UMA DE PLÁSTICO (ATÓXICO). BRANCO. SEM ADESIVO. ALTO POTENCIAL DE ABSORÇÃO. DIMENSÕES: 30 X 40 CM. PACOTE COM 100 UNIDADES. PACOTE COM 100 UNIDADES
25	04	UNID	BALANÇA DIGITAL INFANTIL, CAPACIDADE DE 15 KG E DIVISÃO DE 5 G; CONCHA ANATÔMICA EM INOX COM MEDIDA DE 540 X 290 MM, COM CAPA PLÁSTICA ACOLCHOADA IMPERMEÁVEL INCLUSAS; GABINETE EM PLÁSTICO ABS; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO BICROMATIZADO C/ COBERTURA PLÁSTICA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, FONTE EXTERNA 90 A 240



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM;			
26	04	UNID	BALANÇA DIGITAL, MÓVEL, VISOR DE LCD COM BACKLIGHT; VIDRO TEMPERADO COM CAPACIDADE: 180 KG; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA (INCLUSAS); COR: BRANCA; DIMENSÕES: 300 X 300 X 24 MM.:			
27	03	UNID	BALANÇA ELETRÔNICA ADULTO COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA. CAPACIDADE MÁXIMA 200 KG, DIVISÕES DE 100G.; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 1,00 A 2,00 MTS. DISPLAY LCD DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT, ILUMINAÇÃO DO DISPLAY APÓS O EQUIPAMENTO ATINGIR A CARGA MÍNIMA. PLATAFORMA 390 X 340CM. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, ACABAMENTO EM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ. PADRÃO NA COR BRANCA. TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA. BIVOLT OU 110V.			
28	30	UNID	BATERIA LITHIUM CR 2032, 3 V, PARA GLICOSÍMETRO.:			
29	10	PCT	BICARBONATO DE SÓDIO (PÓ P/ PROFILAXIA) PACOTE C/ 30G:			
30	05	CX	BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL, ORIFÍCIO INICIAL QUE PODE SER AMPLIADO PARA ACOMODAR ESTOMAS: DE QUALQUER TAMANHO E FORMATO, ATÉ UM DIÂMETRO MÁXIMO DE 64 MM. CAIXA COM 30 UNIDADES.			
31	70	UNID	BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO. BRAÇADEIRA COM MANGUITO, EM NYLON LAVÁVEL, COM VELCRO RESISTENTE, ADAPTÁVEL EM QUALQUER MONITOR DE PRESSÃO QUE UTILIZA MANGUITO DE 2 VIAS.:			
32	10	UNID	BROCA CARBIDE CHAMA 12 LÂMINAS 7106 AR:			
33	10	UNID	BROCA CARBIDE Nº 2 ESFÉRICA – BAIXA ROTAÇÃO:			
34	10	UNID	BROCA CARDIDE Nº 4 ESFÉRICA –			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			BAIXA ROTAÇÃO:			
35	05	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA 1012 AR			
36	05	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA 1013 AR			
37	05	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA 1014 AR			
38	05	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA 1015			
39	10	UNID	BROCA PONTA DIAMANTADA PÉRA 3168 FF:			
40	30	CX C/10 UNID	CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFURADO-CORTANTE 13 LITROS. O COLETOR DEVERÁ SER FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, GARANTINDO A TOTAL PROTEÇÃO CONTRA PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS DE FLUIDOS CONTAMINADOS. DE FÁCIL MONTAGEM, POSSUI BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS E REVESTIMENTO INTERNO IMPERMEÁVEL. POSSUIR ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, TRAVA E A CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA.			
41	01	CX	CAIXA TÉRMICA 45 LITROS. A CAIXA TÉRMICA AZUL DE 45 LITROS FOI DESENVOLVIDO COM MATERIAL DE ISOLAMENTO COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO (PU): E DUPLA CAMADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) MUITO PRÁTICO E COM ÓTIMA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, PODE SER UTILIZADO EM ACAMPAMENTO, PESCARIA, TRABALHO OU PRAIA ELA POSSUI UMA VÁLVULA EM SUA LATERAL PARA O ESCOAMENTO TOTAL DE LÍQUIDOS. SUAS ALÇAS SÃO RESISTENTES, RETRÁTEIS, PRÁTICAS, CONFORTÁVEIS E ERGONÔMICAS, QUE FACILITAM O TRANSPORTE CAIXA. SUA TAMPA POSSUI APOIO PARA 4 COPOS (OU LATAS) PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADA COMO MESA AUXILIAR. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONSERVAÇÃO TÉRMICA DE ATÉ 17 HORAS (COM GELO). MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ALÇA PARA TRANSPORTE CAPACIDADE: 45 LITROS DISPONÍVEL NA SEGUINTE COR: AZUL COMPRIMENTO: 56,5 LARGURA: 38,0 ALTURA: 43,0 PESO: 5,880KG.			
42	04	CX C/ 100 UNID	CATETER INTAVENOSO JELCO N° 22 G - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DO TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", 22G			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			1.77"::			
43	06	CX C/ 100 UNID	CATETER INTRAVENOSO JELCO N° 24 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DO TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", 24G 1.77"::			
44	300	UNID	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO, MEDIDA ÚNICA, ESTERILIZADO A RAIO GAMA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO::			
45	02	UNID	CINTO TIRANTE ARANHA. O CINTO TIRANTE ARANHA DEVE SER UTILIZADO EM PRANCHA RÍGIDA PARA FIXAR O PACIENTE A SER SOCORRIDO E TRANSPORTADO DA MELHOR FORMA POSSÍVEL:: CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: MODELO ADULTO;01 TIRANTE PRINCIPAL NA COR PRETA, COM SISTEMA EM "V" E ALTURA REGULÁVEL. ADAPTÁVEL PARA PRANCHA RÍGIDA;04 TIRANTES TRANSVERSAIS EM DIVERSAS CORES, COM ALTURA REGULÁVEL, FECHO DE REGULAGEM EM VELCRO E REGULADOR PLÁSTICO; CONFECCIONADO EM FITAS DE POLIAMIDA 100% PRETA E COLORIDAS COM APROXIMADAMENTE 48MM DE LARGURA; PRODUTO LAVÁVEL COM SABÃO NEUTRO; DEVE SER SECADO NA SOMBRA.			
46	10	FR	CLOREXIDINA 0,12% 500ML:			
47	03	UNID	COLAR CERVICAL GRANDE, REUTILIZÁVEL INDICAÇÕES: RESGATE E EMERGÊNCIA, TRAUMATISMOS, TORCICOLOS, ARTRITES, ARTROSES,: SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE A REMOÇÃO DO ACIDENTADO. CARACTERÍSTICAS: SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOTOMIA. LAVÁVEL. Tamanho: G			
48	04	UNID	COLAR CERVICAL MÉDIO, REUTILIZÁVEL INDICAÇÕES: RESGATE E EMERGÊNCIA, TRAUMATISMOS, TORCICOLOS, ARTRITES, ARTROSES,: SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE A REMOÇÃO DO ACIDENTADO. CARACTERÍSTICAS: SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			CAROTÍDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOTOMIA. LAVÁVEL. TAMANHO: M			
49	03	UNID	COLAR CERVICAL PEQUENO REUTILIZÁVEL INDICAÇÕES: RESGATE E EMERGÊNCIA, TRAUMATISMOS, TORCICOLOS, ARTRITES,: ARTROSES, SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE A REMOÇÃO DO ACIDENTADO. CARACTERÍSTICAS: SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOTOMIA. LAVÁVEL. TAMANHO: P			
50	15	UNID	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO, TUBO PARA DRENAGEM, PINÇA: CORTA FLUXO, CONECTOR UNIVERSAL, FILTRO HIDRÓFOBO, TAMPA PROTETORA E SISTEMA DE ESVAZIAMENTO. ATÓXICO, ESTÉRIL.			
51	60	PCT C/ 50 UNID	COMPRESSA CIRÚRGICA - CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL 45CM X 50CM.			
52	100	PCT C/ 10 UNID	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL 7,5X7,5CM TAM 13-FIOS – ESTÉRIL. DESCRIÇÃO: POSSUI 5 DOBRAS E 8 CAMADAS; SEM FILAMENTO: RADIOPACO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; SEU TECIDO É NEUTRO, MACIO, ALTAMENTE ABSORVENTE, INODORO E INSÍPIDO; PRODUZIDA COM TECIDO 100% ALGODÃO HIDRÓFILO, ALTAMENTE ABSORVENTE, BRANCO, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES ÓPTICOS, CORANTES, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS OU QUALQUER OUTROS COMPONES QUE POSSAM TRAZER RISCOS. PRODUTO ESTÉRIO 7,5 X7,5 CM COM 13 FIOS PACOTE COM 10 UNIDADES			
53	800	PCT C/ 500 UNID	COMPRESSAS DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM X 7,5CM, COM DENSIDADE DE 9 FIOS POR CM2. 8 DOBRAS.:			
54	02	CONJ C/ 08 UNID	CONJUNTO DE ESTOJO E 08 CÂNULAS OROFARÍNGEAS DE GUEDEL: AS CÂNULAS DE GUEDEL FORAM DESENVOLVIDAS E PRODUZIDAS PARA USO EM PACIENTES QUE NECESSITAM MANTER AS VIAS AÉREAS PERMEÁVEIS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			E EM CASOS QUE HAJA NECESSIDADE DE ASPIRAÇÃO FREQUENTE. TEM COMO FUNÇÃO PRINCIPAL MANTER A LÍNGUA DISTANTE DA PAREDE POSTERIOR DA FARINGE OU PARA PROTEGER O TUBO ENDOTRAQUEAL DA COMPRESSÃO DOS DENTES.TAMANHOS: N 000 - 40MM ROSA. N 00 - 50MM AZUL. N 0 - 60MM PRETA. N 1 - 70MM BRANCA. N 2 - 80MM VERDE. N 3 - 90MM AMARELA. N 4 - 100MM VERMELHA. N 5 - 110MM LARANJA.			
55	500	TB	CREME DENTAL ADULTO 90GR:			
56	1000	TB	CREME DENTAL INFANTIL 50GR			
57	06	UNID	CUBA PLÁSTICA DE IMERSÃO. CUBA PLÁSTICA PARA IMERSÃO DE INSTRUMENTOS EM DETERGENTE ENZIMÁTICO.: ESTE PRODUTO PROPORCIONA MAIS SEGURANÇA AO PROFISSIONAL, POIS MINIMIZA O MANUSEIO DO MATERIAL CONTAMINADO, DIMINUINDO TAMBÉM O RISCO DE ACIDENTE COM MATERIAIS PERFURÓ-CORTANTES. DESCRIÇÃO TÉCNICA: DIMENSÕES DO PRODUTO A:10,5 X L:23 X C:31CM CAPACIDADE 1,5 L. PESO LÍQUIDO<0,383 KG.			
58	15	GALÃO 5 LITROS	DETERGENTE ENZIMÁTICO. INDICADO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATÓRIOS.: POSSUI EFICÁCIA NA REMOÇÃO E LIMPEZA DE MATÉRIA ORGÂNICA EM ENDOSCÓPIOS E FIBROSCÓPIOS. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO: COMPROVADAMENTE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA. 4 ENZIMAS. ALTAMENTE EFICAZ CONTRA A MATÉRIA ORGÂNICA. POSSUI ALTO PODER DESENGORDURANTE, REMOVENDO PROTEÍNAS, AMIDOS, LIPÍDEOS E COMPONENTES DO BIOFILME E BIOCARGA. LIMPEZA MANUAL OU AUTOMATIZADA. GALÃO DE 5 LITROS.			
59	05	CX C/ 100 UNID	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº. 21 - COM AGULHA INOXIDÁVEL, PAREDES ULTRA FINAS, BISEL TRIFACETADO, CÂNULA DE VINIL ATÓXICO COM APROXIMADAMENTE 30CM DE COMPRIMENTO.			
60	08	CX C/ 100	DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº.			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

		UNID	23 - COM AGULHA INOXIDÁVEL, PAREDES ULTRA FINAS, BISEL TRIFACETADO, CÂNULA DE VINIL: ATÓXICO COM APROXIMADAMENTE 30CM DE COMPRIMENTO.			
61	02	JOGO	ELETRODOS CARDIOLÓGICO PRÉCORDIAL ADULTO COMPLETO COM PERA DE LATEX JOGO COM 6 (SUCÇÃO + PERA ECG). ELETRODO: PRÉ-CORDIAL COM PERA DE SUCÇÃO CONFECCIONADA EM LATEX MUITO MAIS RESISTENTE E DURÁVEL. INDICADOS PARA UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS DE ECG EM REPOUSO OU ESFORÇO.			
62	25	PCT	ENVELOPE PARA ESTERELIZAÇÃO 200X330 MM C/100			
63	70	CX C/ 30 UNID	EQUIPO DE INFUSÃO GRAVITACIONAL MACROGOTAS COM ENTRADA DE AR, COM INJETOR LATERAL, ESTÉRIL.: CARACTERÍSTICAS: PONTA PERFORANTE ADAPTÁVEL CONTENDO PROTETOR. CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE. TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM P.V.C. (MÍNIMO 1,2M DE COMPRIMENTO). REGULADOR DE FLUXO CLAMP ROLETE PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA. CONECTOR LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. E M BALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO. ESTÉRIL. APIROGÊNICO.			
64	150	UNID	ESCOVA DE ROBINSON			
65	500	UNID	ESCOVA DENTAL ADULTO C/ CAPA PROTETORA:			
66	1500	UNID	ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CAPA PROTETORA:			
67	300	UNID	ESPARADRAPO 1,2 CM X 4,5M IMPERMEÁVEL, 100% ALGODÃO.:			
68	20	UNID	ESPELHO CLÍNICO PLANO Nº 5:			
69	05	UNID	ESTETOSÓPIO, APARELHO PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES, PORTÁTIL E COM CABOS FLEXÍVEIS, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS.:			
70	30	ROLO	FILME PVC, INDICADO PARA EMBALAR E PROTEGER AS MAIS DIVERSAS NECESSIDADES, ATENDENDO O SEGMENTO ODONTOLÓGICO. DESCRIÇÃO TÉCNICA: CABO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			GIRATÓRIO. TRANSLÚCIDO. MEDIDAS: 12CM X 120M.:			
71	1000	UNID	FIO DENTAL 25 MTS			
72	100	UNID	FITA ADESIVA HOSPITALAR - CREPE -19 M MX50 M.			
73	300	UNID	FITA HIPOALÉRGICA 25MMX10M.			
74	150	UNID	FITA PARA AUTOCLAVE – 19MMX30M.			
75	03	FR	FIXADOR CITOLÓGICO CELULAR, 100ML EMBALAGEM METÁLICA TIPO SPRAY AEROSOL. APRESENTAR BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.:			
76	20	UNID	FIXADOR PARA RAIO X 475 ML			
77	20	FR	FLÚOR GEL ACIDULADO 1,23% 200ML.			
78	01	LT	FORMOL 37% 1 LITRO - APRESENTAR ROTULAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE.:			
79	300	ROLO	GAZE HIPODRÓLIFA TIPO QUEIJO, EM ROLO 91M X 91MM DOBRADO, 100% ALGODÃO:			
80	20	LT	GEL CLÍNICO CONDUTOR, PARA ATENDER DIVERSAS APLICAÇÕES COMO MEIO DE CONTATO COMO NO EXAME DE ULTRASSOM: ELETROCARDIOGRAMA; SEM ESSÊNCIA S/CORANTE, SOLÚVEL EM ÁGUA, QUE NÃO ESCORRE NÃO MANCHA TECIDOS E NÃO IRRITA A PELE. FRASCO COM 1 LITRO.			
81	02	UNID	HAMPER. COM SUA FORMA ARROJADA, INTEGRANDO O PUXADOR AO CORPO DO PRODUTO, FALICITA O TRANSPORTE: E ADICIONA ELEGÂNCIA AO AMBIENTE. ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE INOX. PÉS COM RODÍZIOS. ACOMPANHA SACO DE ALGODÃOZINHO. DIMENSÕES: 0,52 X 0,44 X 0,89 M			
82	06	UNID	HEMOSTÁTICO LÍQUIDO 10ML:			
83	10	FR	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA 10GRS:			
84	10	GALÃO 5 LT	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1%. É UM DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS, À BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% DE CLORO ATIVO ESTABILIZADO (10.000 PPM). DESCRIÇÃO TÉCNICA: HIPOCLORITO Á 1%. EMBALAGEM DE 5 LITROS.:			
85	05	UNID	INALADOR HOSPITALAR COM 04 SAÍDAS. DESCRIÇÃO TÉCNICAS DO PRODUTO: COMPRESSOR TIPO PISTÃO OSCILANTE; PRESSÃO MÁX.: 80LBS; VAZÃO LIVRE:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			34LTS/MIN.;TAMANHO DAS PARTÍCULAS: 0,3 - 8 MICRONS;MOTOR DE 1/5HP;VOLTAGEM: AUTOMÁTICA - 110/220V;CONSUMO: 341W; PESO: 8,5KG;COMPRIMENTO: 360MM;ALTURA: 450MM;LARGURA: 225MM.ACOMPANHA:01 APARELHO COMPRESSOR DE AR COM 4 SAÍDAS;04 CONJUNTOS NEBULIZADORES EM SACO PLÁSTICO CONTENDO: TUBO ATÓXICO E COPO DOSADOR (04 TAMANHO ADULTO E 04 TAMANHO INFANTIL).:			
86	25	UNID	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR MODIFICADO POR RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL (LIQUIDO 8ML)			
87	25	UNID	IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR MODIFICADO POR RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL (PO 10GR RADIOPACA A3)			
88	100	KIT	KIT PAPANICOLAU MÉDIO, CONTENDO 1 ESPECULO MÉDIO, 1 ESCOVA CERVICAL,1 ESPÁTULA AYRE, 1 LUVA EVA, 1 PORTA LAMINA E UMA LAMINA. NÃO ESTÉRIL.:			
89	10	KIT	KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO. CONTENDO UM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO E MÁSCARA ADULTO.:			
90	15	KIT	KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL. KIT PARA NEBULIZAÇÃO ADULTO. CONTENDO UM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO E MÁSCARA INFANTIL.:			
91	01	CX C/ 100 UNID	LÂMINA DE BISTURI N° 10 DEVE SER NO MÍNIMO ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL.:			
92	01	CX C/ 100 UNID	LÂMINA DE BISTURI N° 11 DEVE SER NO MÍNIMO ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL.:			
93	02	CX C/ 100 UNID	LÂMINA DE BISTURI N° 12 DEVE SER NO MÍNIMO ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL.:			
94	01	CX C/ 100 UNID	LÂMINA DE BISTURI N° 20 DEVE SER NO MÍNIMO ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO, DESCARTÁVEL.:			
95	80	CX C/ 100 UNID	LANCETAS, PARA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO USADA EM TESTES RÁPIDOS, POSSUEM ESPESSURA ULTRAFINA (21G) PARA PUNÇÃO: INDOLAR, PENETRAÇÃO CONSISTENTE, SÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			ESTERILIZADAS POR RADIAÇÃO E COM DESCARTE SEGURO. PENETRAÇÃO CONSISTENTE; ESTERILIZADAS POR RADIAÇÃO; AUTOMÁTICA: ACIONAMENTO POR CONTATO; ESPESSURA ULTRA FINA PARA PUNÇÃO INDOLOR; NÃO PERMITE REUTILIZAÇÃO. DESCARTE SEGURO; USO ÚNICO.		
96	150	PCT C/ 10 UNID	LENÇOL EM TNT COM ELÁSTICO. DESENVOLVIDO PARA A PROTEÇÃO DE CAMAS, COLCHÕES E MACAS; PARA OS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE. COMBINA CONFORTO, MALEABILIDADE E ALTA RESISTÊNCIA A RASGO E TRAÇÃO. DISPONÍVEL NO TAMANHO 2,0 M X 90 CM; NÃO ESTÉRIL; FABRICADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO; COM ELÁSTICO; DISPONÍVEL NA COR BRANCA. ATÓXICO E APIROGÊNICO; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.		
97	50	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, DE ALTA SENSIBILIDADE; FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADO COM PÓ BIO-ABSORVIVEL, HIPOALERGÊNICA, BAINHAS REFORÇADAS E RESISTENTES, ATÓXICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM "WALLET" COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. APRESENTAÇÃO: PAR. EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DA ANVISA		
98	50	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,5 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, DE ALTA SENSIBILIDADE; FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADO COM PÓ BIO-ABSORVIVEL, HIPOALERGÊNICA, BAINHAS REFORÇADAS E RESISTENTES, ATÓXICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM "WALLET" COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. APRESENTAÇÃO: PAR. EMBALAGEM		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			DEVERÁ CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DA ANVISA			
99	35	PAR	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8 - CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, ÍNTEGRO E UNIFORME, DE ALTA SENSIBILIDADE,: FORMATO ANATÔMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADO COM PÓ BIO-ABSORVIVEL, HIPOALERGÊNICA, BAINHAS REFORÇADAS E RESISTENTES, ATÓXICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM "WALLET" COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA . APRESENTAÇÃO: PAR. EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DA ANVISA			
100	05	PCT COM 100 UNID	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL. APROPRIADA PARA USO MÉDICO HOSPITALAR E PARA PEQUENOS TRATAMENTOS.: A LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL ESTERILIZADA TRANSPARENTE É PRODUZIDA EM ALTOS PADRÕES DE QUALIDADE. É ESTERILIZADA POR RADIAÇÃO DE COBALTO (RAIO GAMA). DESCRIÇÃO TÉCNICA: LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; ESPESSURA DE 0,02 MICRA; ESTÉRIL; TRANSPARENTE; PODE SER ARMAZENADA EM TEMPERATURA ATÉ 30 GRAUS; EMBALADAS INDIVIDUALMENTE; COR: TRANSPARENTE, COMPOSIÇÃO: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. PACOTE PROMOCIONAL COM 100 UNIDADES.			
101	50	CX C/ 100 UNID	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE - NÃO CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL.G:			
102	500	CX C/ 100 UNID	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO MÉDIO - NÃO CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL.M:			
103	700	CX C/ 100 UNID	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO - NÃO CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL. P:			
104	500	CX C/ 100	LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

		UNID	XP - NÃO CIRÚRGICA, DESCARTÁVEL. XP:			
105	200	CX C/ 50 UNID	MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO: MÁSCARA COM ELÁSTICO, TRIPLA CAMADA COM FILTRO QUE PROPORCIONA UMA BFE (EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA) MAIOR QUE 95%. ATÓXICO, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, USO ÚNICO.			
106	10	UNID	MÁSCARA DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO SACO (ALTO FLUXO) - CONFECCIONADA EM VINIL TRANSPARENTE, DEVERÁ POSSUIR RESERVATÓRIO, TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGÊNIO, VALVULA DE SEGURANÇA DE BAIXA RESISTÊNCIA QUE PREVINE A REUTILIZAÇÃO DO AR EXPIRADO, PRESILHA AJUSTÁVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXAÇÃO:			
107	300	UNID	MÁSCARA N95. ACONSELHADO PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EM AMBIENTES HOSPITALARES CONTRA A PRESENÇA DE BACILOS DA TUBERCULOSE, AERODISPERSÓIDES E INÚMEROS OUTROS AGENTES BIOLÓGICOS, AGINDO AINDA CONTRA FUMOS, NÉVOAS E POEIRAS TÓXICAS. RESPIRADOR SEMIFACIAL DESCARTÁVEL, DOBRÁVEL, NA COR AZUL, CONSTITUÍDO DE FILTRO MECÂNICO DE NÃO-TECIDO (TNT), DESENVOLVIDA EM FIBRAS SINTÉTICAS SOBREPOSTAS ALEATORIAMENTE. CONFECCIONADA EM PEÇA ÚNICA COM 6 CAMADAS, FILTROS TRATADOS ELETROSTATICAMENTE, PRESERVADO EXTERNAMENTE POR FELTRO DE TNT, PARTES INCORPORADAS POR ULTRASSOM; CLIPE NASAL PARA AJUSTE PROTEGENDO A VEDAÇÃO DO RESPIRADOR:			
108	18	UNID	MATRIZ DE AÇO 0,5MM			
109	10	UNID	MATRIZ DE AÇO 0,7 MM:			
110	05	CX C/ 24 UNID	MONO-NYLON-2-AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 2CM. EMBALAGEM CX COM 24 ENVELOPES.:			
111	05	CX C/ 24 UNID	MONO-NYLON-3-AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 2CM. EMBALAGEM CX COM 24 ENVELOPES.:			
112	03	CX C/ 24	MONO-NYLON-5-AGULHADO C/ AGULHA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

		UNID	TRIANGULAR CORTANTE 2CM. EMBALAGEM CX COM 24 ENVELOPES.:			
113	06	UNID	ÓCULOS DE PROTEÇÃO LARANJA PARA FOTOPOLIMERIZADOR. ÓCULOS DE PROTEÇÃO ANTI-EMBAÇANTE. LENTE ÚNICA EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. CAMADA DE PROTEÇÃO UD E UVEXTREME CONTRA RISCOS, RAIOS ULTRA VIOLETA, ENERGIA ESTÁTICA E EMBAÇAMENTO. DESCRIÇÃO: HASTES EM MATERIAL PLÁSTICO MALEÁVEL, TIPO ESPÁTULA;ARTICULADA ATRAVÉS DE PINOS METÁLICOS;REGULÁVEL E COM AJUSTE NAS LATERAIS;CAMADA DE PROTEÇÃO UD E UVEXTREME.:			
114	06	FR	OTOSPORIN 10ML:			
115	02	UNID	OXÍMETRO DE DEDO, PORTÁTIL, LUZES INDICATIVAS, DESIGN COMPACTO, MEDIDA RÁPIDA, FÁCIL DE OPERAR E USAR.; DESLIGA AUTOMATICAMENTE E POSSUI BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. COM TELA DIGITAL DE LED POSSUI DOIS MODOS DE VISUALIZAÇÃO E OPERA COM APENAS UM BOTÃO. SUA PILHA POSSUI DURAÇÃO DE 30 HORAS DE OPERAÇÃO CONTINUA, SE O PRODUTO NÃO ESTIVER EM USO, O MESMO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 8 SEGUNDOS. SPO2. NÍVEL DE SATURAÇÃO 70 A 99%. EXATIDÃO: 70%-99%; +-2% 0 A 69% SEM DEFINIÇÃO RESOLUÇÃO: 1%, TAXA DE PULSO, EXATIDÃO: 30BPM - 99BPM, +- 2BPM / 100BPM - 235BPM: +-2%, RESOLUÇÃO: 1BPM, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. ACOMPANHA: BOLSA-CAPA EMBORRACHADA E ALÇA DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE.			
116	07	CX C/ 500 FOLHAS	PAPEL CREPADO DE ALTA EFICIÊNCIA NA FILTRAÇÃO BACTERIANA, MALEÁVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO.; BIODEGRADÁVEL, INCINERÁVEL, ATÓXICO E NÃO IRRITANTE. 100 % CELULOSE.COR: VERDE. GRAMATURA 60 G/M2. DISPONÍVEL EM FOLHAS. TAMANHO: 75 CM X 75 CM. CAIXA COM 500 UNIDADES			
117	06	FR	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PMCC 20ML.			
118	20	UNID	PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR PARA PROFILAXIA SABOR TUTTI FRUTTI. TUBO C/ 90G.:			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

119	05	FR	PEDRA POMES ESTRA FINA PARA PROFILAXIA C/ 100GRS			
120	20	UNID	PEROXIDO DE HIDROGÊNIO 1%. SOLUÇÃO AQUOSA. FLAVORIZANTE MENTA. FRASCO 1 LITRO:			
121	10	UNID	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 14 CM. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.:			
122	03	UNID	PLACA DE VIDRO 6MM			
123	01	UNID	PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO ADULTO (AMARELA) COM CINTO. A PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO (AMARELA): COM CINTO É UM EQUIPAMENTO PARA RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA DENSIDADE E ALTAMENTE RESISTENTE, CAPAZ DE SUPORTAR UMA VÍTIMA COM ATÉ 160 KG. A PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO (AMARELA) COM CINTO UTILIZADA EM AMBULÂNCIAS, RESGATES E CORPO DE BOMBEIROS. LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, DESENVOLVIDA EM POLIETILENO, IMPERMEÁVEL E NÃO ABSORVE LÍQUIDOS CORPÓREOS. MAIS SOBRE PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO (AMARELA) COM CINTO COR: AMARELA, TOTALMENTE EM POLIETILENO, PESO MÁXIMO SUPORTADO - 200KG, IMPERMEÁVEL, 01 CONJUNTO DE CINTO ARANHA.			
124	08	UNID	PRENDEDOR DE BABADOR JACARÉ CORRENTE. UTILIZADO PARA PRENDER BABADORES E GUARDANapos NO PACIENTE. DESCRIÇÃO TÉCNICA: PRENDEDOR CORRENTE COM ELOS TRANÇADOS, MEDIDA: 45 CM. METAL.:			
125	10	UNID	PROTETOR FACIAL. PROTEGE AS PARTES IMPORTANTES DO ROSTOPROTETOR FACIAL ANTI-FOG: USADO CONFORTAVELMENTE COM UM DESIGN ELEGANTEARNÉS DE CABEÇA AJUSTÁVEL GARANTE AJUSTE CONFORTÁVEL PARA A MAIORIA DOS TAMANHOS DE CABEÇA. COMPOSTO POR UM QUADRO REUTILIZÁVEL CONCEBIDO DE FORMA SOBERBA E MUDANÇA RÁPIDA DA VISEIRA. NÃO EMBAÇA. OFERECE MELHOR VISÃO. SEM DISTORÇÃO OU MANCHAS. EXCELENTE VISIBILIDADE COM ÓCULOS DE GRAU. LEVE, GARANTINDO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			O CONFORTO. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV. MELHOR AJUSTE COM ÓCULOS. ESSENCIAL CONTRA MICROPARTÍCULAS VOLÁTEIS.			
126	20	FR C/ 1 LT	PVPI DEGERMANTE SOLUÇÃO COM TENSOATIVOS 1LITRO - APRESENTAR ROTULAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE.:			
127	15	FR C/ 1 LT	PVPI TÓPICO SOLUÇÃO AQUOSA 1LITRO - APRESENTAR ROTULAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DO LOTE.:			
128	15	TB	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO BIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA A 3,5 4GR:			
129	10	TB	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA A1 4GR:			
130	10	TB	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA A2 4GR:			
131	15	TB	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA A3 4GR:			
132	15	TB	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA B1 4GR:			
133	20	TB	RESINA COMPOSTA DIRETA MICRO HIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL, RADIOPACA B2 4GR:			
134	20	UNID	REVELADOR PARA RAIOS X 475 ML			
135	07	FARDO C/ 100 UNID	SACO LEITOSO BRANCO CAPACIDADE PARA 30 LITROS COM SIMBOLIGIA DE DESINFECTANTE, DE ACORDO COM NORMA NA NBR 9191/2002:			
136	05	FARDO C/ 100 UNID	SACO LEITOSO BRANCO CAPACIDADE PARA 50 LITROS COM SIMBOLIGIA DE DESINFECTANTE, DE ACORDO COM NORMA NA NBR 9191/2002:			
137	15	CX C/ 100 UNID	SERINGA 10ML COM AGULHA 25 X 0,70MM - BICO LUER SLIP. DESENVOLVIDA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: PELAS VIAS HIPODÉRMICA, SUBCUTÂNEA, INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA, EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS. ESTÉRIL; FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR; CORPO TRANSPARENTE - PERMITE A			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO; SILICONADA; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.			
138	50	CX C/ 50 UNID	SERINGA 20ML COM AGULHA 25 X 0,70MM – BICO LUER SLIP. DESENVOLVIDA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: PELAS VIAS HIPODÉRMICA, SUBCUTÂNEA, INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA, EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS. ESTÉRIL; FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR; CORPO TRANSPARENTE – PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO; SILICONADA; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.			
139	15	CX C/ 100 UNID	SERINGA 3ML COM AGULHA 25 X 0,70MM – BICO LUER SLIP. DESENVOLVIDA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: PELAS VIAS HIPODÉRMICA, SUBCUTÂNEA, INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA, EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS. ESTÉRIL; FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR; CORPO TRANSPARENTE – PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO; SILICONADA; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.			
140	40	CX C/ 100 UNID	SERINGA 5ML COM AGULHA 25 X 0,70MM – BICO LUER SLIP. DESENVOLVIDA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS: PELAS VIAS HIPODÉRMICA, SUBCUTÂNEA, INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA, EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS. ESTÉRIL; FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR; CORPO TRANSPARENTE – PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO; SILICONADA; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.			
141	03	UNID	SONDA DE FOLEY Nº 10 (2 VIAS) - FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA. ESTÉRIL. DOTADA DE VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.:		
142	08	UNID	SONDA DE FOLEY Nº 14 (2 VIAS) - FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA. ESTÉRIL. DOTADA DE VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.		
143	05	UNID	SONDA DE FOLEY Nº 16 (2 VIAS) - FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA. ESTÉRIL. DOTADA DE VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.		
144	03	UNID	SONDA DE FOLEY Nº 18 (2 VIAS) - FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA. ESTÉRIL. DOTADA		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			DE VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.			
145	05	UNID	SONDA DE FOLEY Nº 20 (2 VIAS) - FABRICADA EM LÁTEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA,: HIPOALERGÉNICA. ESTÉRIL. DOTADA DE VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.			
146	09	UNID	SONDA EXPLORADORA			
147	15	UNID	SONDA NASOENTÉRICA Nº 12 - DISPOSITIVO DE ACESSO AO ESTÔMAGO E INTESTINO ALTO QUE PERMITE A INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS,: COM RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. TUBO FABRICADO EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTÉRIL, FLEXÍVEL COM MARCAÇÕES DE POSICIONAMENTO. COM FIO-GUIA EM AÇO INOX PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DA SONDA. CONECTOR EM Y, DUPLA VIA COM TAMPA EM PVC ATÓXICO. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TECNICO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.			
148	03	UNID	SONDA NASOENTÉRICA Nº 14 - DISPOSITIVO DE ACESSO AO ESTÔMAGO E INTESTINO ALTO QUE PERMITE A INFUSÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS,: COM RESISTÊNCIA E			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FÁCIL INTRODUÇÃO E RETIRADA. TUBO FABRICADO EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTÉRIL, FLEXÍVEL COM MARCAÇÕES DE POSICIONAMENTO. COM FIO-GUIA EM AÇO INOX PARA FACILITAR A COLOCAÇÃO DA SONDA. CONECTOR EM Y, DUPLA VIA COM TAMPA EM PVC ATÓXICO. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, RESPONSÁVEL TECNICO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.		
149	03	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA Nº 12 - CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO,: COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXO. PRODUTO ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.		
150	03	UNID	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 - CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO,: COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR ADAPTÁVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXO. PRODUTO ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.		
151	02	PCT C/10 UNID	SONDA RETAL.		
152	05	UNID	SONDA URETRAL Nº 12 - CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>INTEIRIÇO,: COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR COM TAMPA. PRODUTO ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL.</p>		
153	05	UNID	<p>SONDA URETRAL Nº 14 - CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO,: COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR COM TAMPA. PRODUTO ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL</p>		
154	05	UNID	<p>SONDA URETRAL Nº 16 - CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL, ATÓXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO,: COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFÍCIOS DISTRIBUÍDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR COM TAMPA. PRODUTO ESTÉRIL, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL</p>		
155	06	UNID	<p>TALA ARAMADA RESGATE PARA IMOBILIZAÇÃO M. UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES: QUANDO HÁ SUSPEITA DE FRATURAS. EVITA O AGRAVAMENTO DA LESÃO DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE. INDICADO PARA ATENDIMENTOS DE RESGATE.BENEFÍCIOS:TALA MOLDÁVEL;COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO;PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE;É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS;NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			APLICAÇÃO;PODE SER LAVADA E REUTILIZADA. CONTÉM: 01 UNIDADE;CONFECCIONADA EM EVA (4MM);TAMANHO: M;DIMENSÕES: 63CM X 9CM;COR: LARANJA;LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL.		
156	03	UNID	TALA ARAMADA RESGATE PARA IMOBILIZAÇÃO P.: UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES QUANDO HÁ SUSPEITA DE FRATURAS. EVITA O AGRAVAMENTO DA LESÃO DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE. INDICADO PARA ATENDIMENTOS DE RESGATE.BENEFÍCIOS:TALA MOLDÁVEL;COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO;PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE;É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS;NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO;PODE SER LAVADA E REUTILIZADA.		
157	06	UNID	TALA ARAMADA RESGATE PARA IMOBILIZAÇÃO. TAMANHO G. UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES: QUANDO HÁ SUSPEITA DE FRATURAS. INDICADO PARA ATENDIMENTOS DE RESGATE.BENEFÍCIOS:TALA MOLDÁVEL;COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO;PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE; É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS;NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO;PODE SER LAVADA E REUTILIZADA.TAMANHO: G. DIMENSÕES APROXIMADAS: 86CM X 10CM;COR: VERDE;COMPOSIÇÃO: TELA DE ARAME GALVANIZADO E EVA;		
158	06	UNID	TALA ARAMADA RESGATE PARA IMOBILIZAÇÃO. TAMANHO GG. UTILIZADA NA IMOBILIZAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES: QUANDO HÁ SUSPEITA DE FRATURAS. INDICADO PARA ATENDIMENTOS DE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			RESGATE.BENEFÍCIOS:TALA MOLDÁVEL;COR PADRÃO PARA RESGATE, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DO TAMANHO;PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE;É USADA PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS;NÃO REQUER ÁGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APLICAÇÃO;PODE SER LAVADA E REUTILIZADA.TAMANHO: GG. DIMENSÕES APROXIMADAS: 102CM X 11,5CM;COR: AMARELA;COMPOSIÇÃO: TELA DE ARAME GALVANIZADO E EVA;			
159	03	UNID	TESOURA SPENCER 14CM PARA RETIRADA DE PONTOS. PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL.:			
160	10	PCT	TIRA DE LIXA METALICA PARA ACABAMENTO AMALGAMA C/ 12 4MM			
161	10	CX	TIRA DE POLIÉSTER C/ 50 UNID			
162	120	CX C/ 50 TIRAS	TIRAS PARA DOSAGEM GLICEMIA CAPILAR, COMPATÍVEL AO APARELHO ACCU CHEK ACTIVE.:			
163	100	PCT C/ 100 UNID	TOUCA SANFONADA BRANCA COM ELÁSTICO. DESCARTÁVEL MATERIAL 100 % POLIPROPILENO, COM ELÁSTICO NA VOLTA TODA POR PROCESSO AUTOMATIZADO, ANATÔMICA E DE FÁCIL AJUSTE, HIPOALERGICA, PRODUTO UNISEX.:			
164	02	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4 - TUBO CONFECCIONADO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO,: COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. BALÃO EM SILICONE. CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.			
165	02	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 4,5 - TUBO CONFECCIONADO EM PVC E			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO,: COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. BALÃO EM SILICONE. CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.			
166	02	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7 - TUBO CONFECCIONADO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO,: COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. BALÃO EM SILICONE. CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.			
167	03	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 7,5 - TUBO CONFECCIONADO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO,: COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. BALÃO EM SILICONE. CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.			
168	03	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8 - TUBO CONFECCIONADO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. BALÃO EM SILICONE. CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.			
169	03	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 8,5 - TUBO CONFECCIONADO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. BALÃO EM SILICONE. CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO. VÁLVULA DE SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.			
170	03	UNID	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO Nº 9 - TUBO CONFECCIONADO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATÔMICA, TRANSLÚCIDO E RADIOPACO, COM MARCADORES DE GRADUAÇÃO EM CENTÍMETROS. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMÁTICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. BALÃO EM SILICONE. CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO. VÁLVULA DE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO
ESTADO DE MINAS GERAIS

			SEGURANÇA EM PVC COM CONEXÃO LUER. ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.			
171	02	CX C/ 500 UNID	TUBO PARA COLETA À VACUO SEM ADITIVO. TAMPA NA COR VERMELHO. VOLUMES 4 ML - 13 X 75 MM EMBALAGEM: CAIXA COM 500 UNIDADES. MATERIAL: PLÁSTICO.:			
172	10	FR	VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES DE SECAGEM RÁPIDA, FRASCO COM 15 ML:			

- Para adjudicação do processo faz-se necessário a licitante vencedora se solicitar, a apresentação de amostra dos itens em questão, no formato, embalagem, unidade especificada na planilha acima e de mesma marca cotada na licitação, em no máximo **um dia útil após a realização da licitação**, que será submetido à análise da Secretaria Municipal de Saúde, que posteriormente emitirá laudo conclusivo da análise, aprovando ou reprovando os produtos.

Valor total por extenso -----

Validade da proposta -----

Razão social da empresa -----

Nº da CONTA----- AGENCIA----- BANCO-----

E-MAIL----- FONE----- FAX-----

-----/-----de -----de 2020.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL