



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

## EDITAL DE LICITAÇÃO

**REF: PROCESSO 016/2019.**  
**PREGAO TIPO PRESENCIAL 013/2019.**

A Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG torna público, para conhecimento geral, que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade Pregão Presencial, **SRP DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”** - Processo 016/2019 Pregão Presencial 013/2019, objetivando o Registro de preços visando a futura aquisição parcelada de material hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura Municipal, conforme especificação constante no **ANEXO I**. Será regido pelo decreto municipal 259 de 20 de Abril de 2006, e pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame, que será em uma sala da Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG, situada na Avenida João Bernardino de Souza 714, Centro, iniciando-se no dia 26 (vinte e seis) de março de 2019, às 09h:00min, será conduzido pelo Pregoeiro com o auxílio da Equipe de Apoio, designado nos autos do processo em epígrafe.

### **1 - DO OBJETO**

- 1.1 - A presente licitação tem por objeto selecionar propostas para **REGISTRO DE PREÇOS**, visando a futura aquisição parcelada de material hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde desta Prefeitura Municipal, conforme especificação constante no **ANEXO I** sob o critério de **SRP DO TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”** com a seleção da proposta mais vantajosa para a **CONTRATANTE**.  
1.2 - Nos preços deverão estar incluídos todos os custos com tributos incidentes ou que venham a incidir sobre o serviço, inclusive o frete, carga e descarga no local designado pelo município de Novorizonte/MG.

### **2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO**

- 2.1 Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que atenderem a todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação.  
2.2 - Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:  
a) - Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG;  
b) - Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;  
c) - Encontrem-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou liquidação;  
d) - Licitantes que se apresentem constituídas na forma de empresa em consórcio.  
e) - Empresa que tenha sócios que sejam Funcionários da Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG.

### **3 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:**

- 3.1 Os interessados, no dia, hora e local, fixados no preâmbulo deste Edital, para a participação nesta licitação, deverão entregar os seus envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 1) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 2) devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

À Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG  
Envelope nº 1 – PROPOSTA  
Processo Licitatório N° 016/2019  
Pregão Presencial N° 013/2019  
Nome do Proponente:



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

## ESTADO DE MINAS GERAIS

Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG  
Envelope nº 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO  
Processo Licitatório Nº 016/2019  
Pregão Presencial Nº 013/2019

Nome do Proponente:

3.2 - A proposta deverá ser elaborada e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração.

3.3 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público autorizado ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.

### 4 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA

4.1 - As propostas deverão ser apresentadas dentro do "ENVELOPE Nº 1", devidamente lacrado (não grampeado), em via única, redigido em língua portuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou ressalvas, constando o preço de cada item, expresso em reais (R\$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, com a última folha devidamente assinada e as demais rubricadas, pelo representante legal ou procurador com poderes outorgados especialmente para tal fim, devendo ser dirigida à Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Novorizonte e o referido envelope ser protocolado no Setor de Licitações no endereço constante do preâmbulo.

4.1.1 - Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, endereço eletrônico (e-mail) e dados bancários.

4.1.2 - Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.1.3 - Descrição do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações do modelo de proposta – **ANEXO VII** deste Edital.

4.1.4 - Apresentar a marca do item ofertado, bem como preços completos, computando todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta.

4.1.5 - Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal.

4.3 - Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.

4.4 - Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas, implica em submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital.

### 5 – DO CREDENCIAMENTO

5.1 - Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto o(a) Pregoeiro(a), devidamente munido de documentos que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, devendo, ainda, identificarse exibindo a carteira de identidade ou outro documento oficial equivalente.

5.2 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

5.3 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma reconhecida, do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 5.2, que comprove os poderes do mandante para a outorga.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

### ESTADO DE MINAS GERAIS

5.2 - O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

5.3 - Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido a intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua representada.

5.4 - A incorreção nos documentos de credenciamento, não inabilitará a licitante a participar deste Pregão, mas impedirá o seu representante de se manifestar e de formular lances verbais.

5.5 - Em se tratando de ME - Micro Empresa ou EPP - Empresa de Pequeno Porte, estas deverão comprovar que ocupam a referida condição, mediante certidão expedida pela Junta Comercial. A não apresentação do referido documento produzirá o entendimento de que não se trata, a empresa licitante, de ME ou EPP, decaindo da condição de beneficiária da Lei Complementar nº. 123/06.

## 6 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

6.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (conforme **ANEXO III** do Edital), deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.

6.1.2 - É obrigatória a apresentação da Declaração de Pleno Atendimento para a participação da respectiva licitação sob pena de inabilitação da empresa, caso não a apresente, bom como das licitantes que apenas enviarem os envelopes pelos correios ou que apenas os protocolarem no setor.

## 7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”

7.1 - O Envelope "Documentos de Habilidade" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem respeito a

### 7.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA

7.2.1 - registro comercial, no caso de empresa individual;

7.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, alterações caso houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;

7.2.3 - Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da documentação mencionada na alínea 7.2.2, deste subitem;

7.2.4 - Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

7.2.5 - Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.

### 7.3 - REGULARIDADE FISCAL, TRABALHISTA, ECONÔMICA E TÉCNICA

7.3.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

7.3.2 - Prova de Regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da Receita Federal quanto no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, em um único documento (Certidões Negativas na forma prevista na Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014);

7.3.3 - prova de regularidade com a Fazenda Estadual da sede da licitante ou outra prova equivalente, na forma da lei;

7.3.4 - prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativo à sede da licitante;

7.3.5 - Prova de regularidade relativa ao FGTS (Fundo de Garantia por tempo de Serviço) demonstrando situação regular;

7.3.6 - prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º. de maio de 1943.

7.3.7 - Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da licitante, com data não anterior a 60 (sessenta) dias da realização da licitação;

7.3.8 - Alvará de licença sanitária, expedido pela unidade competente, da esfera Estadual ou Municipal, da sede da empresa licitante, compatível com o objeto licitado

7.3.9 - Apresentar atestado, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que a licitante tenha executado/fornecido satisfatoriamente serviços/produtos compatíveis com o objeto desta licitação, similares, com nome do atestador e assinatura, **com firma reconhecida em cartório**, endereço e o



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

## ESTADO DE MINAS GERAIS

telefone de contato, ou qualquer outro meio com o qual a Prefeitura Municipal de Novorizonte, possa valer-se para manter contato.

7.4 Além dos documentos previstos nos itens acima os seguintes

7.4.1 - Declaração expressa fornecida pelo representante legal da licitante, ou por quem detenha poderes para tanto, devidamente assinada, da inexistência de circunstância ou fato superveniente que a impeça de participar do processo licitatório. (conforme modelo anexo IV)

7.4.2 - Declaração expressa fornecida pelo representante legal da licitante, ou por quem detenha poderes para tanto, devidamente assinada, de que não emprega menores de 16 (dezesseis) anos. (conforme modelo anexo V).

### 7.5 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

7.5.1 Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original (quando então deverá o licitante trazer as respectivas cópias para autenticação pela Administração no ato de abertura dos envelopes de documentação) ou cópia autenticada em cartório.

7.5.2 - Aos documentos que podem ser extraídos pela "internet", não se impõe a exigência do item 7.5.1.

## 8 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO

8.1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.

8.2 - Encerrada a fase de credenciamento, o Pregoeiro declarará aberta a Sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta e a Documentação de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

8.3 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

8.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

8.4.1 - Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela.

8.4.2 - Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três).

8.4.3 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.

8.5 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

8.6 - O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

8.7 - Os lances deverão ser formulados por itens, em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio no ato do pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro.

### 8.8 - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI COMPLEMENTAR 123/06

8.8.1 Em caso de participação de licitante que detenha a condição de micro empresa ou de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão observado o seguinte:

a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa que não estiver amparada por esta lei complementar;

b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a notificação por parte do(a) Pregoeiro(a), sob pena de preclusão;

c) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

### ESTADO DE MINAS GERAIS

d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas micro empresas e empresas de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea "b", será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea "b", o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.9 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances, com exceção da melhor proposta.

8.10 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas.

8.11 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com a finalidade de redução do preço.

8.12 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes, apurados mediante pesquisa realizada pelo Órgão Solicitante, já juntada aos autos.

8.13 - Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

8.14 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação de seu autor.

8.15 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.

8.15.1 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

8.15.2 - A Administração Pública Municipal não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações no momento da verificação.

8.15.3 - Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.

8.16 - As micro empresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

8.16.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, a microempresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, de acordo com o Art. 43, Parágrafo 1º, da Lei Complementar 147 de 07/08/2014, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

**Parágrafo Único** – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação

8.17 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.

8.18 - Se a oferta não for aceitável, ou se o licitante desatender as exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

8.19 - Da Sessão lavrar-se-á Ata circunstaciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, e que, no final será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

## 9 - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.

9.1 - No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata dos autos.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

### ESTADO DE MINAS GERAIS

9.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

9.3 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.

9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.

9.5 - Os recursos tempestivamente interpostos serão recebidos com efeito devolutivo e suspensivo, sendo que o seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6 - A adjudicação será feita dos itens do objeto.

## 10 - DOS PRAZOS DE FORNECIMENTO E LOCAIS DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO.

10.1 - Os produtos deverão ser entregues na Secretaria Solicitante, contra recibo da CONTRATANTE, de acordo com a quantidade solicitada pela Secretaria responsável, no prazo máximo de 08 (oito) dias devendo este ser cumprido pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas neste Edital, no contrato e na Lei nº. 8.666/93 e alterações.

## 11 - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1 - Os produtos, objeto da presente licitação, deverão ser entregues nos endereços definidos pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme a necessidade da administração municipal, após o recebimento da OF (ordem de fornecimento) devidamente assinada, devendo os prazos serem cumpridos pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas neste Edital, no contrato e na Lei nº. 8.666/93 e alterações.

11.2 - Por ocasião da entrega, a Contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor responsável pelo recebimento.

11.3 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

11.3.1 - Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

11.3.1.1 - Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

11.3.2 - Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

11.3.2.1 - Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

11.4 - O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de entrega do(s) bem(ns) uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, mediante Termo de Recebimento Definitivo ou Recibo, firmado pelo servidor responsável.

11.5. - A licitante vencedora sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da PREFEITURA, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais, devendo a Contratada prestar os esclarecimentos solicitados, atender às reclamações formuladas, entregar a Nota Fiscal, sendo que a execução do contrato deverá ser acompanhada por um encarregado da Pasta.

## 12 - DA FORMA DE PAGAMENTO

12.1 - Os pagamentos, que serão realizados sob responsabilidade exclusiva e autônoma do município se darão em até **30 (trinta) dias** após a emissão da Nota Fiscal, juntamente com a apresentação das CNDs relativas ao INSS, FGTS, TRABALHISTA E MUNICIPAL, e desde que caracterizado o recebimento definitivo dos serviços, mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela CONTRATADA ou outro método de pagamento acordado formalmente entre as partes.

12.2 A Contratada deverá encaminhar a Nota Fiscal ou Fatura, juntamente com documento em papel timbrado da empresa informando a Agencia Bancária e o número da Conta a ser depositado o pagamento. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

## ESTADO DE MINAS GERAIS

**12.3** Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

**12.4** A critério da contratante poderão ser utilizados créditos da contratada para cobrir dívidas de responsabilidades para com ela, relativos a multas que lhe tenham sido aplicados em decorrência da irregular execução contratual.

**12.5** A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs

## 13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**13.1** - Considerando o disposto no parágrafo 2º do artigo 7º do Decreto 7.892/13 onde é desnecessário indicar a dotação orçamentária no instrumento convocatório, as despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação, correrão por conta das dotações orçamentárias das secretarias respectivas, a serem informadas no momento da emissão da(s) ordem(ns) de fornecimento.

## 14 – DAS CONDIÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**14.1** - As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Administração Municipal e a licitante vencedora, serão formalizadas através de Ata de Registro de Preços, observando-se as condições estabelecidas neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na proposta do licitante vencedor.

**14.2** - A Administração Municipal convocará formalmente a licitante vencedora para assinar a Ata de Registro de Preços, que deverá comparecer dentro do prazo de 03 (três) dias consecutivos, contados a partir da convocação. **14.3** - O prazo estipulado no subitem 14.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração Municipal.

**14.4** - O Pregoeiro poderá, quando a convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes na ordem de classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.

**14.5** - O prazo de vigência da Ata de Registro de preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da mesma.

**14.6** - A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que dela poderão advir, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

**14.7** - O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão publicados trimestralmente na imprensa oficial do município conforme Lei municipal 276/2010, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

**14.8** - A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, no todo ou em parte, nas situações previstas abaixo:

I) - Por iniciativa da Administração:

a) - quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa da nota de empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;

II) - Por iniciativa do fornecedor:

a) - mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços;

b) - quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV , XV e XVI, da Lei nº 8.666/93.

**Parágrafo primeiro** – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. **Parágrafo segundo** – No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, considerando-se cancelado o preço registrado.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

### ESTADO DE MINAS GERAIS

**Parágrafo terceiro** – A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Administração Municipal de Novorizonte/MG, facultandose a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas na legislação pertinente.

**Parágrafo quarto** – Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

**Parágrafo quinto** – Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, a Administração Municipal de Novorizonte/MG poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

## 15 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

15.1 - Nos termos do art. 86 da Lei 8.666/93 fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a título de multa de mora, por dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste pregão, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado.

15.2 - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do descumprimento de qualquer das condições avençadas, a contratada ficará sujeita às seguintes penalidades nos termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93:

I – advertência;

II – multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

III – suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos e;

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

15.3 - Quem convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

15.4 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.

15.5 - As multas de que trata este capítulo, deverão ser recolhidas pelas adjudicatárias em conta corrente em agência bancária devidamente credenciada pelo município no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da data da notificação, ou quando for o caso, cobrado judicialmente.

## 16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada à igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

16.2 - O resultado do presente certame será divulgado no quadro de aviso desta Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG.

16.3 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada na sede da Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG, situada à Rua Sete de Setembro, 823, centro, após a celebração do contrato.

16.4 - Até 02 dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

16.4.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de 1 dia útil.

16.4.2 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.

16.5 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

16.6 - Integram o presente Edital:

a)Anexo I – Características e Descrição dos Itens;

b)Anexo II – Carta de Credenciamento;

c)Anexo III – Modelo da declaração de cumprimento da habilitação;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO

## ESTADO DE MINAS GERAIS

d)Anexo IV – Modelo de declaração de superveniência de fato impeditivo da qualificação;

e)Anexo V – Declaração de que não emprega menores de 16 anos

f)Anexo VI – Minuta da Ata de Registro;

g)Anexo VII – Modelo da Proposta Comercial

16.7 - Após apresentação da documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância dos termos deste Edital.

16.8 - Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços como dos Documentos de Habilitação apresentados na Sessão.

16.9 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.

16.10 - É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do pregão.

16.11 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimo e diminuição quantitativa do objeto, conforme previsto do art. 65 da Lei 8.666 de 21 de Junho de 1993, e prorrogação do contrato, consoante o art. 57 da mesma lei.

16.12 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

16.13 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

16.14 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Salinas/MG.

Novorizonte/MG, 11 de março de 2019.

**CLEDSO PEREIRA**  
**Chefe do setor de licitações e contratos**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**ANEXO – I**

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**REF PROCESSO 016/2019.  
PREGAO TIPO PRESENCIAL 013/2019**

Abertura Dia 26 (vinte e seis) de março de 2019, às 09h00mim, na Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG, situada na Avenida João Bernardino de Souza 714, Centro CEP 39.568-000

**CARACTERISTICA E DETALHAMENTO DO ITEM**

| ITEM | QUANT | UNID              | DESCRÍÇÃO DO PRODUTO   |
|------|-------|-------------------|--|
| 01   | 200   | PCT C/ 100 UNID   | ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE MADEIRA), MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO,: 1,4 CM DE LARGURA, 0,5MM DE ESPESSURA, DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFICIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM TODA A SUA EXTENSAO, EMBALADO EM PACOTE COM 100 PECAS |
| 02   | 01    | LT                | ACIDO ACETICO 3%   |
| 03   | 10    | GALÃO DE 5 LITROS | ÁGUA PARA AUTOCLAVE – 5000 ML  |
| 04   | 60    | CX COM 100 UNID   | AGULHAS DESCARTÁVEIS N°13X4,5. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA  |
| 05   | 60    | CX C/ 100 UNID    | AGULHAS DESCARTÁVEIS N°30X8. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA  |
| 06   | 60    | CX C/ 100 UNID    | AGULHAS DESCARTÁVEIS N°40X12. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA   |
| 07   | 300   | LITROS            | ALCOOL 70% - 1 LITRO, ALCOOL ETILICO,: APRESENTAR RESPONSAVEL TECNICO, DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE  |
| 08   | 100   | LITROS            | ALCOOL ABSOLUTO 99,3% - 1000 ML,: APRESENTAR RESPONSAVEL TECNICO, DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.  |
| 09   | 150   | LITROS            | ÁLCOOL GEL 70%, ANTISSÉPTICO - 500ML.  |
| 10   | 10    | LITROS            | ALCOOL IODADO 0,1 % - 1000 ML,: APRESENTAR RESPONSAVEL TECNICO, DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.  |
| 11   | 50    | ROLO 500G         | ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G. - CONFECCIONADO A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODAO,: MACIO E ABSORVENTE, EMBALADO EM SACO PLASTICO INDIVIDUAL. NA EMBALAGEM DEVE APRESENTAR Nº. REGISTRO DA ANVISA DATA DE FABRICACAO.RESP. TECNICO E   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

| Nº. LOTE DE FABRICACAO. |     |                |  |
|-------------------------|-----|----------------|--|
| 12                      | 20  | UNID           | ALMOTOLIA COR- ESCURA 250ML COM BICO RETO.   |
| 13                      | 30  | UNID           | ALMOTOLIA COR- TRANSPARENTE 250ML COM BICO RETO.   |
| 14                      | 05  | UNID           | ALMOTOLIA COR- TRANSPARENTE 500ML COM BICO RETO.   |
| 15                      | 10  | UNID           | APARELHO DE AFERIR PRESSÃO ANERÓIDE ADULTO COM ESTETOSCÓPIO, CALIBRAÇÃO AFERIDA PELO I M ET R O.; BRAÇADEIRA COM FECHO DE METAL, MANÔMETRO DE METAL DE ALTA PRECISÃO, MANGUITO COM PÊRA EM LÁTEX COM ALTA QUALIDADE. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO BD.  |
| 16                      | 01  | UNID           | APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL COM ESTETOSCÓPIO. NYLON VELCRO- VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO;: MANGUITO COM PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE VELCRO, ESTOJO PARA VIAGEM. TIPO: INFANTIL PARA CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO RECOMENDADA PARA USO - 10-18CM  |
| 17                      | 500 | PCT C/12 UNID  | ATADURA DE CREPON 12CM X 3,0M – 13 FIOS: CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADAS EM TECIDO DE CREPON 100 % ALGODÃO. CADA ROLO É ENVOLVIDO EMBALAGEM INDIVIDUAL.  |
| 18                      | 400 | PCT C/ 12 UNID | ATADURA DE CREPON 15CM X 3,0M– 13 FIOS -: CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADAS EM TECIDO DE CREPON 100 % ALGODÃO. CADA ROLO É ENVOLVIDO EMBALAGEM INDIVIDUAL.   |
| 19                      | 02  | UNID           | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, ADULTO,: CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE PARA 150 KG, DIVISÕES DE 100 G, PESAGEM MÍNIMA DE 2 KG, ALTURA DE 1,35 M, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00M EM ALUMÍNIO, PLATAFORMA DE 380 X 290 MM, TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, PÉS REGULÁVEIS, RÉGUA EM AÇO CROMADO, CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL, COR BRANCA. AFERIDA PELO INMETRO   |
| 20                      | 02  | UNID           | BALANÇA DIGITAL INFANTIL,: CAPACIDADE DE 15 KG E DIVISÃO DE 5 G; CONCHA ANATÔMICA EM INOX COM MEDIDA DE 540 X 290 MM, COM CAPA PLÁSTICA ACOLCHOADA IMPERMEÁVEL INCLUSO; GABINETE EM PLASTICO ABS; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO BICROMATIZADO C/ COBERTURA PLÁSTICA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; |
| 21                      | 03  | UNID           | BALANÇA DIGITAL, MÓVEL, VISOR DE LCD COM BACKLIGHT;: VIDRO TEMPERADO COM CAPACIDADE: 180 KG; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA (INCLUSAS); COR: BRANCA; DIMENSÕES: 300 X 300 X 24 MM.  |
| 22                      | 03  | UNID           | BANDEJA RETANGULAR INOX 25X16X03CM: A BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM INOX, O QUE A TORNA MAIS LEVE PARA SEU USO. ALÉM DISSO, PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS E AUTOCLAVES. SEU USO É INDICADO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA O TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS  |
| 23                      | 30  | UNID           | BATERIA LITHIUM CR 2032, 3 V, PARA GLICOSIMETRO:   |
| 24                      | 05  | CX             | BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENABEL, ORIFÍCIO INICIAL QUE PODE SER AMPLIADO PARA ACOMODAR ESTOMAS DE QUALQUER TAMANHO: E FORMATO, ATÉ UM DIAMETRO MÁXIMO DE 64 MM. CAIXA COM 30 UNIDADES  |
| 25                      | 01  | UNID           | BOLSA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMERGÊNCIA MÉDICA PRE- HOSPITALAR,: UTILIZADA POR PROFISSIONAIS DO SERVICO DE   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |               |  |
|----|-----|---------------|--|
|    |     |               | EMERGENCIA, EM NYLON, COM ABERTURA COMPLETA 180º (CENTO E OITENTA GRAUS). FECHO EM ZIPER DUPLO, RESISTENTE, COM DIVISOES INTERNAS PARA GUARDA DE MATERIAIS, COMPARTIMENTO TIPO BOLSA NO INTERIOR PARA GUARDAR ESFIGNOMANOMETRO, ESTETOSCOPIO E OUTROS INSTRUMENTOS, ALÇA REGULAVEL, PODENDO SER TRANSPORTADA NA MAO, COMO MOCHILA OU NO OMBRO. COM BOLSOS EXTERNOS PARA GUARDA DE OUTROS MATERIAIS. COR ESCURA (AZUL MARINHO OU PRETO)   |
| 26 | 100 | UNID          | BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO.: BRAÇADEIRA COM MANGUITO, EM NYLON LAVÁVEL, COM VELCRO RESISTENTE, ADAPTÁVEL EM QUALQUER MONITOR DE PRESSÃO QUE UTILIZA MANGUITO DE 2 VIAS.  |
| 27 | 30  | CX C/ 10 UNID | CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFURADO-CORTANTE 13 LITROS: O COLETOR DEVERA SER FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, GARANTINDO A TOTAL PROTECAO CONTRA PERFURACOES E VAZAMENTOS DE FLUIDOS CONTAMINADOS. DE FACIL MONTAGEM, POSSUI BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS E REVESTIMENTO INTERNO IMPERMEAVEL. POSSUIR ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, TRAVA E A CONTRA-TRAVA DE SEGURANCA.   |
| 28 | 01  | UNID          | CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO, MANUAL 2 MOVIMENTOS: E UMA CAMA COM SISTEMA DE ELEVACAO DO LASTRO, QUE PROPORCIONA COMODIDADE PARA O PACIENTE E CUIDADOR. POSSUI SISTEMA DE ALCIONAMENTO EM MANIVELA, PARA O MOVIMENTO DAS COSTAS E PERNAS. POSSUI LEITO FABRICADO EM AÇO (1,50M DE ESPESSURA; 62 CM DE ALTURA; DIMENSÃO 80 X 188 CM); ESTRADO EM CHAPA DE AÇO (0,6 MM DE ESPESSURA) COM ESTRUTURA DE CANTONEIRA; E CABECEIRA EM AÇO. SUA BASE É CONFECCIONADA EM PERFIL DE AÇO CARBONO "U", E AS GRADES SÃO FABRICADAS EM TUBO DE AÇO CARBONO. POSSUI PINTURA NA COR BRANCA, UMA PINTURA QUE NÃO ENFERRUJA, POIS APRESENTA GRADE RESISTÊNCIA À UMIDADE E PRATICIDADE NA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. SUPORTA ATÉ 160 KG. DIMENSÕES DA: COMPRIMENTO: 1,90 CM; LARGURA: 80 CM E ALTURA: 62 CM. COLCHÃO HOSPITALAR D33 COM CAPA DE CURVIN IMPERMEÁVEL. ABAIXO, AS MEDIDAS DO COLCHÃO: DENSIDADE 33 – MEDINDO 78 X 188 X 12 (C,L,A); |
| 29 | 01  | UNID          | CARRO DE EMERGENCIA COM 4 GAVETAS POSSUI MESA SUPERIOR EM AÇO INOX,: SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR, TABUA PARA MASSAGEM CARDIACA E TOMADA ELETRICA., E UM EQUIPAMENTO MUITO UTILIZADO EM HOSPITAIS, CLINICAS, CONSULTORIOS E ATÉ MESMO EM SUA RESIDENCIA. O CARRO DE EMERGENCIA COM 4 GAVETAS FOI CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPOXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODIZIOS GIRATORIOS, SENDO 02 COM FREIOS, COM 4 GAVETAS SENDO A 1º COM 20 DIVISORIAS E AS OUTRAS TRES, PARA USO GERAL. MESA SUPERIOR EM AÇO INOX PARA PREPARACAO DE MEDICAMENTOS. POSSUI TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REALIZAR UM ATENDIMENTO COM QUALIDADE, SEGURANCA E RAPIDEZ.   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |                 |  |   |
|----|-----|-----------------|--|---|
|    |     |                 | <p>INFORMACOES<br/>04 RODIZIOS<br/>02 RODIZIOS COM FREIOS<br/>1º GAVETA COM 20 DIVISORIAS PARA MEDICAMENTOS<br/>POSSUI SISTEMA DE TRAVAS NAS GAVETAS<br/>FACILIDADE PARA O TRANSPORTE E ACOMODACAO<br/>SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO<br/>SUPORTE PARA SORO<br/>SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR<br/>TABUA PARA MASSAGEM CARDIACA<br/>TOMADA ELETRICA<br/>INFORMACOES<br/>SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR 39X26CM<br/>TABUA PARA MASSAGEM CARDIACA 50X37CM<br/>BASE DO CARRINHO 60 X 46CM<br/>MEDIDAS DO CARRINHO (AL) 86CM X (LAR) 65CM X (COMP) 54CM<br/>(APROXIMADAMENTE)</p> | ADICIONAIS:<br>GIRATORIOS<br>FREIOS<br>MEDICAMENTOS<br>GAVETAS<br>ACOMODACAO<br>OXIGENIO<br>SORO<br>CARDIACA<br>ELETRICA<br>TECNICAS:<br>39X26CM<br>50X37CM<br>46CM<br>54CM |
| 30 | 02  | CXS C/ 100 UNID | CATETER INTAVENOSO JELCO N° 22 G: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DO TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", 22G 1.77".  |   |
| 31 | 01  | CX C/ 100 UNID  | CATETER INTRAVENOSO JELCO N° 18 G - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO: DO TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", 18G 1.77".   |   |
| 32 | 01  | CX C/ 100 UNID  | CATETER INTRAVENOSO JELCO N° 20 G - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO: DO TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", 20G 1.77".   |   |
| 33 | 05  | CXS C/ 100 UNID | CATETER INTRAVENOSO JELCO N° 24 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO: DO TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", 24G 1.77".   |   |
| 34 | 150 | UNID            | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÉNIO, MEDIDA ÚNICA, ESTERILIZADO A RAIO GAMA,: EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO.   |   |
| 35 | 02  | UNID            | COLAR CERVICAL GRANDE, REUTILIZAVEL: INDICACOES: RESGATE E EMERGENCIA, TRAUMATISMOS, TORCICOLOS, ARTRITES, ARTROSES, SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE A REMOCAO DO ACIDENTADO. CARACTERISTICAS: SUPORTE MENTONIANO, ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOTOMIA. LAVAVEL. TAMANHO: G  |   |
| 36 | 04  | UNID            | COLAR CERVICAL MEDIO,: REUTILIZAVEL INDICACOES: RESGATE E EMERGENCIA, TRAUMATISMOS, TORCICOLOS, ARTRITES, ARTROSES, SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE A REMOCAO DO ACIDENTADO. CARACTERISTICAS: SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOTOMIA. LAVAVEL. TAMANHO: M   |   |
| 37 | 3   | UNID            | COLAR CERVICAL PEQUENO: REUTILIZAVEL INDICACOES: RESGATE E EMERGENCIA, TRAUMATISMOS, TORCICOLOS, ARTRITES, ARTROSES, SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE A REMOCAO DO ACIDENTADO. CARACTERISTICAS: SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOTOMIA. LAVAVEL. TAMANHO: P  |   |
| 38 | 10  | UNID            | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO,: TUBO PARA DRENAGEM, PINÇA CORTA FLUXO, CONECTOR UNIVERSAL, FILTRO HIDRÓFOBO, TAMPA PROTETORA E SISTEMA DE ESVAZIAMENTO.   |   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |      |                  |   |
|----|------|------------------|---|
|    |      |                  | ATÓXICO, ESTÉRIL.   |
| 39 | 100  | PCT C/ 50 UNID   | COMPRESSA CIRÚRGICA - CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL 45CM X 50CM.   |
| 40 | 1500 | PCTS C/ 500 UNID | COMPRESSAS DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM X 7,5CM, COM DENSIDADE DE 9 FIOS: POR CM2. 8 DOBRAS.  |
| 41 | 04   | UNID             | CUBA REDONDA INOX 09X05CM.: A BACIA PARA ASSEPSIA EM INOX E UM PRODUTO INDICADO PARA HOSPITAIS E CLINICAS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. ESPECIFICACOES TECNICAS DIMENSÕES: 09 X 05; CAPACIDADE: 200 ML; MATERIAL: INOX.  |
| 42 | 05   | UNID             | CUBA RIM 26X12X6CM. CAPACIDADE 750 ML: CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL AISI-420, APRESENTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E RASTREABILIDADE. APRESENTAR CERTIFICACOES DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, E REG. MS.  |
| 43 | 03   | CX C/ 100 UNID   | DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº. 21 - COM AGULHA INOXIDÁVEL, PAREDES ULTRA FINAS,: BISEL TRIFACETADO, CÂNULA DE VINIL ATÓXICO COM APROXIMADAMENTE 30CM DE COMPRIMENTO.   |
| 44 | 10   | CX C/ 100 UNID   | DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº. 23 - COM AGULHA INOXIDÁVEL, PAREDES ULTRA FINAS,: BISEL TRIFACETADO, CÂNULA DE VINIL ATÓXICO COM APROXIMADAMENTE 30CM DE COMPRIMENTO.   |
| 45 | 01   | JOGO             | ELETRODOS CARDIOLOGICO PRECORDIAL ADULTO COMPLETO COM PERA DE LATEX JOGO COM 6 (SUCÇÃO + PERA ECG).: ELETRODO PRE-CORDIAL COM PERA DE SUCCAO CONFECCIONADA EM LATEX MUITO MAIS RESISTENTE E DURAVEL. INDICADOS PARA UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS DE ECG EM REPOUSO OU ESFORCO.   |
| 46 | 25   | CX C/30 UNID     | EQUIPO MACROGOTAS, COM INJETOR LATERAL. CARACTERÍSTICAS: PONTA PERFORANTE ADAPTÁVEL CONTENDO PROTETOR.: CÂMARA DE GOTEJAMENTO RÍGIDA E TRANSPARENTE. TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM P.V.C. (MÍNIMO 1,2M DE COMPRIMENTO). REGULADOR DE FLUXO CLAMP ROLETE PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA. CONECTOR LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. E M BALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO. ESTÉRIL. APIROGÊNICO.   |
| 47 | 1500 | UNID             | EQUIPO PARA DIETA. INDICADO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. CARACTERÍSTICAS: ATÓXICO,: ESTÉRIL E APIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. PONTA PERFORANTE ADAPTÁVEL EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/AMPOLA. PONTA PERFORANTE COM PROTETOR. TUBO FLEXÍVEL EM P.V.C DE NO MÍNIMO 1,2M DE COMPRIMENTO. REGULADOR DE FLUXO CLAMP E ROLETE PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA. CONECTOR COM TUBO ESCALONADO CONTENDO PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO. CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE (PERMITE O MONITORAMENTO DO FLUXO DA ALIMENTAÇÃO A SER ADMINISTRADA). |
| 48 | 05   | UNID             | ESFIGMOMANÔMETRO ANEROÍDE COM MANGUITO E PÉRA EM PVC.: BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE VELCRO. PARA USO EM ADULTO.   |
| 49 | 250  | UNID             | ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M - IMPERMEÁVEL, 100% ALGODÃO  |
| 50 | 10   | UNID             | ESTETOSCOPIO, APARELHO PARA AUSCULTACAO DE SONS CARDIACOS E PULMONARES,: PORTATIL E COM CABOS FLEXIVEIS,  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |      |                 |  |
|----|------|-----------------|--|
|    |      |                 | PARA USO EM PACIENTES ADULTOS.   |
| 51 | 100  | UNID            | FITA ADESIVA HOSPITALAR - CREPE - 19 M MX50 M  |
| 52 | 250  | UNID            | FITA HIPOALERGICA 25MMX10M.  |
| 53 | 250  | UNID            | FITA PARA AUTOCLAVE – 19MMX30M.  |
| 54 | 06   | FRASCO          | FIXADOR CITOLOGICO CELULAR, 100ML EMBALAGEM METALICA TIPO SPRAY AEROSOL. APRESENTAR BOAS PRATICAS DE FABRICACAO.:  |
| 55 | 02   | LITROS          | FORMOL 37% 1 LITRO - APRESENTAR ROTULAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO,: PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE.  |
| 56 | 30   | UNID            | FRASCO PARA COLETA DE EXAMES, FRASCO COLETOR COM TAMPA COM ROSCA E SEM PA, 50ML.: NAO ESTERIL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE.  |
| 57 | 1500 | UNID            | FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML - : FRASCO FRACIONADOR PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCAO ENTERAL. PERMITE TRATAMENTO TERMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUCOES. COM DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM SUPORTE, TAMPA ROSQUEAVEL COM LACRE E ADAPTADOR DE EQUIPO. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, RESP. TECNICO, PRAZO DE VALIDADE Nº LOTE E Nº REGISTRO DA ANVISA |
| 58 | 500  | ROLO            | GAZE HIPODROLIFA TIPO QUEIJO, EM ROLO 91M X 91MM DOBRADO, 100% ALGODAO.:   |
| 59 | 15   | LITROS          | GEL CLINICO CONDUTOR: PARA ATENDER DIVERSAS APlicACOES COMO MEIO DE CONTATO COMO NO EXAME DE ULTRASSOM ELETROCARDIOGRAMA; SEM ESSENCIA S/CORANTE, SOLUVEL EM AGUA, QUE NAO ESCORRE NAO MANCHA TECIDOS E NAO IRRITA A PELE. FRASCO COM 1 LITRO.   |
| 60 | 01   | CX C/ 250 UNID  | INDICADOR QUIMICO, DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO: EM AUTOCLAVES A VAPOR. CLASSE 4. COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS. RESULTADO IMEDIATO LOGO APÓS A ESTERILIZAÇÃO. SISTEMA CLARO E DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO. EMBALAGEM COM 250 UNIDADES COM DUPLICAÇÃO PARA 500 TIRAS.  |
| 61 | 300  | KIT             | KIT PAPANICOLAU MEDIO, CONTENDO 1 ESPECULO MEDIO, 1 ESCOVA CERVICAL, 1 ESPATULA AYRE, 1 LUVA EVA, 1 PORTA LAMINA E UMA LAMINA. NAO ESTERIL.:   |
| 62 | 150  | KIT             | KIT PAPANICOLAU PEQUENO, CONTENDO 1 ESPECULO PEQUENO, 1 ESCOVA CERVICAL, 1 ESPATULA AYRE, 1 LUVA EVA, 1 PORTA LAMINA E UMA LAMINA. NAO ESTERIL.  |
| 63 | 05   | KIT             | KIT PARA NEBULIZACAO ADULTO. CONTENDO UM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGENIO E MASCARA ADULTO.   |
| 64 | 05   | KIT             | KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL. KIT PARA NEBULIZACAO ADULTO. CONTENDO UM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGENIO E MASCARA INFANTIL   |
| 65 | 01   | CXS C/ 100 UNID | LÂMINA DE BISTURI Nº 10 DEVE SER NO MÍNIMO ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO,: DESCARTÁVEL.  |
| 66 | 01   | CXS C/ 100 UNID | LÂMINA DE BISTURI Nº 11 DEVE SER NO MÍNIMO ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO,: DESCARTÁVEL.  |
| 67 | 02   | CXS C/ 100 UNID | LÂMINA DE BISTURI Nº 12 DEVE SER NO MÍNIMO ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO,: DESCARTÁVEL.  |
| 68 | 01   | CX C/ 100 UNID  | LAMINA DE BISTURI Nº 20 DEVE SER NO MINIMO ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO, DESCARTAVEL.   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |                 |   |
|----|-----|-----------------|---|
| 69 | 100 | CXS C/ 100 UNID | LANCETAS, PARA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO USADA EM TESTES RÁPIDOS,: POSSUEM ESPESSURA ULTRAFINA (21G) PARA PUNÇÃO INDOLOR, PENETRAÇÃO CONSISTENTE, SÃO ESTERILIZADAS POR RADIAÇÃO E COM DESCARTE SEGURO. PENETRAÇÃO CONSISTENTE; ESTERILIZADAS POR RADIAÇÃO; AUTOMÁTICA: ACIONAMENTO POR CONTATO; ESPESSURA ULTRA FINA PARA PUNÇÃO INDOLOR; NÃO PERMITE REUTILIZAÇÃO; DESCARTE SEGURO; USO ÚNICO  |
| 70 | 1   | LITROS          | LUGOL (SOLUÇÃO IODADA À 1%)   |
| 71 | 100 | PAR             | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N° 6,5 - CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, DE ALTA SENSIBILIDADE,: FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADO COM PO BIO-ABSORVIVEL, HIPOALERGENICA, BAINHAS REFORCADAS E RESISTENTES, ATOXICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM "WALLET" COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA . APRESENTACAO: PAR. EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DA ANVISA. |
| 72 | 100 | PAR             | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N° 7: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, DE ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADO COM PO BIO-ABSORVIVEL, HIPOALERGENICA, BAINHAS REFORCADAS E RESISTENTES, ATOXICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM "WALLET" COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA . APRESENTACAO: PAR. EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DA ANVISA      |
| 73 | 100 | PAR             | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N° 7,5: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, DE ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADO COM PO BIO-ABSORVIVEL, HIPOALERGENICA, BAINHAS REFORCADAS E RESISTENTES, ATOXICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM "WALLET" COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA . APRESENTACAO: PAR. EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DA ANVISA    |
| 74 | 40  | PAR             | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL N° 8: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, DE ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADO COM PO BIO-ABSORVIVEL, HIPOALERGENICA, BAINHAS REFORCADAS E RESISTENTES, ATOXICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM "WALLET" COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA. APRESENTACAO: PAR. EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DA ANVISA       |
| 75 | 50  | CX C/100 UNID   | LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE - NAO CIRURGICA, DESCARTAVEL G   |
| 76 | 400 | CX C/100 UNID   | LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO - NAO CIRURGICA, DESCARTAVEL.M:   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |      |                  |  |
|----|------|------------------|--|
| 77 | 1000 | CX C/100 UNID    | LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO - NAO CIRURGICA, DESCARTAVEL P:  |
| 78 | 1000 | CX C/100 UNID    | LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO XP - NAO CIRURGICA, DESCARTAVEL XP:  |
| 79 | 10   | UNID             | MASCARA DE OXIGENIO COM RESERVATORIO SACO (ALTO FLUXO): CONFECCIONADA EM VINIL TRANSPARENTE, DEVERA POSSUIR RESERVATORIO, TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGENIO, VALVULA DE SEGURANCA DE BAIXA RESISTENCIA QUE PREVINE A REUTILIZACAO DO AR EXPIRADO, PRESILHA AJUSTAVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXACAO  |
| 80 | 200  | CX C/ 100 UNID   | MÁSCARAS DESCARTÁVEIS - TRIPLA CAMADA, TIRAS SUPER RESISTENTES, CLIP NASAL,: COR BRANCA. ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, 100 % POLIPROPILENO.   |
| 81 | 06   | CX C/ 24 UNID    | MONO-NYLON-2-AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 2CM.: EMBALAGEM CX COM 24 ENVELOPES.   |
| 82 | 10   | CX C/ 24 UNID    | MONO-NYLON-3-AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 2CM.: EMBALAGEM CX COM 24 ENVELOPES.   |
| 83 | 15   | CX C/ 24 UNID    | MONO-NYLON-4-AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 2CM.: EMBALAGEM CX COM 24 ENVELOPES.   |
| 84 | 15   | CX C/ 24 UNID    | MONO-NYLON-5-AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 2CM.: EMBALAGEM CX COM 24 ENVELOPES.   |
| 85 | 02   | CX C/ 24 UNID    | MONO-NYLON-6-AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 2CM.: EMBALAGEM CX COM 24 ENVELOPES.   |
| 86 | 01   | UNID             | OXIMETRO DE DEDO, PORTATIL, LUZES INDICATIVAS, DESIGN COMPACTO,: MEDIDA RÁPIDA, FÁCIL DE OPERAR E USAR, DESLIGA AUTOMATICAMENTE E POSSUI BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. COM TELA DIGITAL DE LED POSSUI DOIS MODOS DE VISUALIZAÇÃO E OPERA COM APENAS UM BOTÃO. SUA PILHA POSSUI DURAÇÃO DE 30 HORAS DE OPERAÇÃO CONTINUA, SE O PRODUTO NÃO ESTIVER EM USO, O MESMO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 8 SEGUNDOS. SPO2<br>NÍVEL DE SATURAÇÃO : 70 A 99%<br>EXATIDÃO: 70%-99%: +-2% 0 A 69% SEM DEFINIÇÃO RESOLUÇÃO: 1%, TAXA DE PULSO, EXATIDÃO: 30BPM - 99BPM, +- 2BPM / 100BPM - 235BPM: +-2%, RESOLUÇÃO: 1BPM, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.<br>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS<br>ACOMPANHA: BOLSA,CAPA EMBORRACHADA E ALÇA DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE. |
| 87 | 15   | CX C/ 500 FOLHAS | PAPEL CREPADO DE ALTA EFICIENCIA NA FILTRACAO BACTERIANA,: MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOIRO, BIODEGRADAVEL, INCINERAVEL, ATOXICO E NAO IRRITANTE. 100 % CELULOSE.COR: VERDE. GRAMATURA 60 G/M2 . DISPONIVEL EM FOLHAS. TAMANHO: 75 CM X 75 CM. CAIXA COM 500 UNIDADES   |
| 88 | 01   | UNID             | PRANCHA DE RESGATE EM POLIETILENO ADULTO (AMARELA) COM CINTO: A PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO (AMARELA) COM CINTO E UM EQUIPAMENTO PARA RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA DENSIDADE E ALTAMENTE RESISTENTE, CAPAZ DE SUPORTAR UMA VITIMA COM ATE 160 KG. A PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO (AMARELA) COM CINTO UTILIZADA EM AMBULANCIAS, RESGATES E CORPO DE BOMBEIROS. LEVE E DE FACIL MANUSEIO, DESENVOLVIDA EM POLIETILENO, IMPERMEAVEL E NAO ABSORVE LIQUIDOS CORPOREOS. MAIS SOBRE PRANCHA EM   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |    |                   |  |
|----|----|-------------------|--|
|    |    |                   | POLIETILENO ADULTO (AMARELA) COM CINTO COR: AMARELA, TOTALMENTE EM POLIETILENO, PESO MÁXIMO SUPORTADO - 200KG, IMPERMEÁVEL, 01 CONJUNTO DE CINTO ARANHA.   |
| 89 | 20 | LITRO             | PVPI DEGERMANTE SOLUCAO COM TENSOATIVOS 1LITRO: APRESENTAR ROTULAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE.  |
| 90 | 15 | LITRO             | PVPI TOPICO SOLUCAO AQUOSA 1LITRO: APRESENTAR ROTULAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE.   |
| 91 | 15 | FARDO C/ 100 UNID | SACO LEITOSO BRANCO CAPACIDADE PARA 15 LITROS COM SIMBOLOGIA DE DESINFECTANTE, DE ACORDO COM NORMA NA NBR 9191/2002  |
| 92 | 10 | FARDO C/ 100 UNID | SACO LEITOSO BRANCO CAPACIDADE PARA 50 LITROS COM SIMBOLOGIA DE DESINFECTANTE, DE ACORDO COM NORMA NA NBR 9191/2002  |
| 93 | 12 | CX C/ 100 UNID    | SERINGA 10ML COM AGULHA 25 X 0,70MM – BICO LUER SLIP.: DESENVOLVIDA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELAS VIAS HIPODÉRMICA, SUBCUTÂNEA, INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA, EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS. ESTÉRIL; FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR; CORPO TRANSPARENTE – PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO; SILICONADA; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. |
| 94 | 50 | CX C/ 50 UNID     | SERINGA 20ML COM AGULHA 25 X 0,70MM – BICO LUER SLIP. DESENVOLVIDA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELAS VIAS HIPODÉRMICA, SUBCUTÂNEA, INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA, EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS. ESTÉRIL; FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR; CORPO TRANSPARENTE – PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO; SILICONADA; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.  |
| 95 | 15 | CX C/ 100 UNID    | SERINGA 3ML COM AGULHA 25 X 0,70MM – BICO LUER SLIP.: DESENVOLVIDA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELAS VIAS HIPODÉRMICA, SUBCUTÂNEA, INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA, EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS. ESTÉRIL; FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR; CORPO TRANSPARENTE – PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO; SILICONADA; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.  |
| 96 | 35 | CX C/ 100 UNID    | SERINGA 5ML COM AGULHA 25 X 0,70MM – BICO LUER SLIP.: DESENVOLVIDA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELAS VIAS HIPODÉRMICA, SUBCUTÂNEA, INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA, EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS. ESTÉRIL; FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR; CORPO TRANSPARENTE – PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO; SILICONADA; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.  |
| 97 | 10 | CX C/100 UNID     | SERINGA DE 1ML COM AGULHA 13 X 0,45MM – 26G ½ - DESENVOLVIDA: PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE DIABETES, PELA VIA SUBCUTÂNEA, EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS OU DOMICÍLIO, SERINGA E  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|     |    |      |   |
|-----|----|------|---|
|     |    |      | AGULHA DESCARTÁVEIS. ESTÉRIL – ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO (ETO). AGULHADA – 13 X 4,5. CORPO TRANSPARENTE – PERMITE A PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE MEDICAMENTO. ATÓXICA E APIROGÊNICA. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SERINGAS DESCARTÁVEIS COM AGULHA. BICO SLIP. LATEX FREE. ESTÉRIL. APIROGÊNICA. ATÓXICA. PRODUTO DE USO ÚNICO. CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. HASTE COM QUEBRA DE SEGURANÇA. SILICONIZADA.   |
| 98  | 03 | UNID | SONDA DE FOLEY Nº 10 (2 VIAS): FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICA, HIPOALERGENICA. ESTÉRIL. DOTADA DE VALVULA DE INSUFLACAO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO DURANTE SUA UTILIZACAO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTACAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZACAO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.   |
| 99  | 03 | UNID | SONDA DE FOLEY Nº 12 (2 VIAS): FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA. ESTÉRIL. DOTADA DE VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.   |
| 100 | 03 | UNID | SONDA DE FOLEY Nº 14 (2 VIAS): FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICA, HIPOALERGENICA. ESTÉRIL. DOTADA DE VALVULA DE INSUFLACAO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO DURANTE SUA UTILIZACAO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTACAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZACAO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.   |
| 101 | 06 | UNID | SONDA DE FOLEY Nº 16 (2 VIAS): FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICA, HIPOALERGENICA. ESTÉRIL. DOTADA DE VALVULA DE INSUFLACAO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO DURANTE SUA UTILIZACAO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTACAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZACAO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.   |
| 102 | 06 | UNID | SONDA DE FOLEY Nº 18 (2 VIAS) - FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICA, HIPOALERGENICA. ESTÉRIL. DOTADA DE VALVULA DE INSUFLACAO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO DURANTE SUA UTILIZACAO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALAGEM TIPO DE ESTERILIZACAO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA. |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|     |    |      |  |
|-----|----|------|--|
| 103 | 80 | UNID | SONDA NASOENTERICA N° 12: DISPOSITIVO DE ACESSO AO ESTOMAGO E INTESTINO ALTO QUE PERMITE A INFUSAO DE SOLUCOES ENTERAIS. COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUCAO E RETIRADA. TUBO FABRICADO EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTERIL, FLEXIVEL COM MARCACOES DE POSICIONAMENTO. COM FIO-GUIA EM ACO INOX PARA FACILITAR A COLOCACAO DA SONDA. CONECTOR EM Y, DUPLA VIA COM TAMPA EM PVC ATOXICO. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZACAO, RESPONSAVEL TECNICO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA. |
| 104 | 12 | UNID | SONDA NASOENTERICA N° 14: DISPOSITIVO DE ACESSO AO ESTOMAGO E INTESTINO ALTO QUE PERMITE A INFUSAO DE SOLUCOES ENTERAIS. COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUCAO E RETIRADA. TUBO FABRICADO EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTERIL, FLEXIVEL COM MARCACOES DE POSICIONAMENTO. COM FIO-GUIA EM ACO INOX PARA FACILITAR A COLOCACAO DA SONDA. CONECTOR EM Y, DUPLA VIA COM TAMPA EM PVC ATOXICO. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZACAO, RESPONSAVEL TECNICO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA. |
| 105 | 03 | UNID | SONDA NASOENTERICA N° 16: DISPOSITIVO DE ACESSO AO ESTOMAGO E INTESTINO ALTO QUE PERMITE A INFUSAO DE SOLUCOES ENTERAIS. COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUCAO E RETIRADA. TUBO FABRICADO EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTERIL, FLEXIVEL COM MARCACOES DE POSICIONAMENTO. COM FIO-GUIA EM ACO INOX PARA FACILITAR A COLOCACAO DA SONDA. CONECTOR EM Y, DUPLA VIA COM TAMPA EM PVC ATOXICO. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZACAO, RESPONSAVEL TECNICO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA. |
| 106 | 03 | UNID | SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 10: CONFECIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR ADAPTAVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXO. PRODUTO ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.  |
| 107 | 03 | UNID | SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 12: CONFECIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR ADAPTAVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXO. PRODUTO ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.  |
| 108 | 03 | UNID | SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 14: CONFECIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|     |    |                  |  |
|-----|----|------------------|--|
|     |    |                  | DEVE APRESENTAR CONECTOR ADAPTAVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXO. PRODUTO ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.  |
| 109 | 03 | UNID             | SONDA NASOGASTRICA CURTA N° 16: CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR ADAPTAVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXO. PRODUTO ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.   |
| 110 | 03 | UNID             | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 10: CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR ADAPTAVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXO. PRODUTO ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.   |
| 111 | 03 | UNID             | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 12: CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR ADAPTAVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXO. PRODUTO ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.   |
| 112 | 03 | UNID             | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 14: CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR ADAPTAVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXO. PRODUTO ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. . |
| 113 | 03 | UNID             | SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 16: CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR ADAPTAVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXO. PRODUTO ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.   |
| 114 | 02 | PCT C/10<br>UNID | SONDA RETAL.   |
| 115 | 05 | UNID             | SONDA URETRAL N° 10 - CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO,: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO,  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|     |    |               |  |
|-----|----|---------------|--|
|     |    |               | COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR COM TAMPA. PRODUTO ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL.  |
| 116 | 05 | UNID          | SONDA URETRAL Nº 12: CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR COM TAMPA. PRODUTO ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL.  |
| 117 | 05 | UNID          | SONDA URETRAL Nº 14: CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR COM TAMPA. PRODUTO ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL   |
| 118 | 05 | UNID          | SONDA URETRAL Nº 16: CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR COM TAMPA. PRODUTO ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL   |
| 119 | 05 | UNID          | SUporte de Parede para Coletor de Material Perfuro Cortante 13 Litros.   |
| 120 | 04 | JOGO          | TALAS PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM EVA JOGO COM 4 PEÇAS: COLORIDA PARA IDENTIFICAR O SEU Tamanho, NAS CORES PADRAO PARA RESGATE. E USADA PARA IMOBILIZACAO PROVISORIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NAO REQUER AGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APlicacao. PODE SER LAVADA E REUTILIZADA. Tamanhos:<br>30 X 08 CM; 53 X 08 CM; 63 X 09 CM; 86,5 X 10 CM. PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE, PARA A IMOBILIZACAO COMPLETA.   |
| 121 | 05 | CX C/ 24 UNID | TERMÔMETRO CLÍNICO DE LÍQUIDO EM VIDRO, ENCHIMENTO EM MERCÚRIO, ESCALA INTERNA: E LEITURA DIRETA.  |
| 122 | 01 | UNID          | TERMÔMETRO DIGITAL MAXIMA/ MINIMA INTERNO/ EXTERNO :- OFERECE ALTA PRECISÃO PARA MEDIR A TEMPERATURA (-50°C A +70°C). POSSUI VISOR DE LCD, CABO EXTENSOR. ALARME E DESIGN ULTRA MODERNO. O CABO EXTENSOR PERMITE VISUALIZAR A TEMPERATURA FORA DO AMBIENTE E POR ISSO SÃO AMPLAMENTE USADOS NA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PERCÍVEIS. COM ESCALA -50°C A +70°C, VISOR LCD DIGITAL, CABO EXTENSOR, ALARME, COM USO DE PILHA PALITO. MATERIAL PARA USO EM CAIXA TÉRMICA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS |
| 123 | 12 | UNID          | TESOURA SPENCER 12CM PARA RETIRADA DE PONTOS. PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL  |
| 124 | 02 | CX            | TESTE RÁPIDO PARA DIAGNÓSTICO DE HIV, KIT PARA TRIAGEM DE  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|     |     |                |  |
|-----|-----|----------------|--|
|     |     |                | HIV, CAIXA COM 25KITS  |
| 125 | 100 | CX C/ 50 TIRAS | TIRAS PARA DOSAGEM GLICEMIA CAPILAR, COMPATÍVEL AO APARELHO ACCU CHEK ACTIVE   |
| 126 | 150 | CX C/ 100 UNID | TOUCA SANFONADA BRANCA COM ELÁSTICO. DESCARTÁVEL MATERIAL 100 % POLIPROPILENO; COM ELÁSTICO NA VOLTA TODA POR PROCESSO AUTOMATIZADO, ANATÔMICA E DE FÁCIL AJUSTE, HIPOALERGICA, PRODUTO UNISEX.  |
| 127 | 05  | UNID           | TRENA ANTROPOMÉTRICA. 2M DE COMPRIMENTO; LARGURA DE 6MM; ESCALA SEQUENCIAL; RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS. FABRICADA EM AÇO FLEXÍVEL COM PINTURA EPÓXI, PRÓPRIA PARA HIGIENIZAÇÃO. BORDAS PROTEGIDAS.  |
| 128 | 01  | PCT            | TUBO DE SILICONE, NAO ESTERIL 6MM X 12 MM ROLO COM 15 METROS.: OS TUBOS HOSPITALARES PODEM SER USADOS EM INFINITAS AREAS NOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. A EXEMPLO DE HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS E POSTOS DE ATENDIMENTO, SUAS PRINCIPAIS UTILIZACOES SAO EM OXIGENOTERAPIA, TRANSFUSAO DE SANGUE, CIRURGIAS DIVERSAS, DRENAGENS, LIPOASPIRACOES OU COMO UM INTERMEDIARIO ENTRE EQUIPAMENTOS, FAZENDO ASSIM A LIGACAO E TRANSPORTE DE LIQUIDOS. NA INDUSTRIA FARMACEUTICA E DE PRODUTOS ALIMENTICIOS O SILICONE E USADO EM GRANDE ESCALA DEVIDO AS SUAS PROPRIEDADES E A SUA RESISTENCIA A ALTAS E BAIIXAS TEMPERATURAS. |
| 129 | 01  | PCT            | TUBO ELASTICO DE LATEX Nº 200: TUBO DE BORRACHA DE PURO LATEX NATURAL; COR: AMBAR, SEMI TRANSPARENTE; ISENTO DE AROMAS OU PERFUMES; PAREDE INTERNA LISA E ESPESSURA UNIFORME. MEDIDAS APROXIMADAS: DIAMETRO EXTERNO:12MM E INTERNO:6MM; PACOTE COM 15 METROS.  |
| 130 | 03  | UNID           | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 4: TUBO CONFECCIONADO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATOMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, COM MARCADORES DE GRADUACAO EM CENTIMETROS. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMATICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. BALAO EM SILICONE. CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO. VALVULA DE SEGURANCA EM PVC COM CONEXAO LUER. ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO E DESCARTAVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.   |
| 131 | 03  | UNID           | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 7,5: TUBO CONFECCIONADO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATOMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, COM MARCADORES DE GRADUACAO EM CENTIMETROS. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMATICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. BALAO EM SILICONE. CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO. VALVULA DE SEGURANCA EM PVC COM CONEXAO LUER. ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO E DESCARTAVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.   |
| 132 | 10  | UNID           | UMIDIFICADOR ADULTO 250ML COM EXTENSAO E MASCARA PARA OXIGENIO: CONSTITUIDO POR: FRASCO PLASTICO TRANSLUCIDO 250ML PARA OXIGENIO COM TAMPA EM NYLON, TUBO EXTENSOR COM BORBULHADOR E MASCARA ADULTO. NA COR VERDE.   |
| 133 | 06  | UNID           | VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|     |    |        |   |
|-----|----|--------|---|
|     |    |        | <p>OXIGENIO: A VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO E RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE ESTE PRODUTO E DESENVOLVIDO EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO. INFORMACOES ADICIONAIS: ESCALA DE PRESSAO DO MANOMETRO: 0 A 31,5 MPA (0 A 315 KGF/CM<sup>2</sup>)</p> <p>CORPO: LATAO CROMADO CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA: LATAO CROMADO MANOMETRO: ACO COM PINTURA EPOXI SAIDA DO GAS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF/CM<sup>2</sup> PARA ENTRADA DE 100 KGF/ CM<sup>2</sup> CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA, CONFORME AS NORMAS ABNT PARA SEGURANCA, RECOMENDA-SE A VERIFICACAO DA CALIBRACAO NO MINIMO 1 VEZ AO ANO.</p> |
| 134 | 02 | FRASCO | VASELINA LIQUIDA 1 LITRO: APRESENTAR ROTULAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE.   |

As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias

- Para adjudicação do processo faz-se necessário a licitante vencedora se solicitado, a apresentação de amostra dos itens em questão, no formato, embalagem, unidade especificada na planilha acima e de mesma marca cotada na licitação, em no máximo **um dia útil após a realização da licitação**, que será submetido à análise da Secretaria Municipal de Saúde, que posteriormente emitirá laudo conclusivo da análise, aprovando ou reprovando os produtos.
- Os produtos, objeto da presente licitação, deverão ser entregues de acordo com a quantidade solicitada pela Secretaria responsável, no prazo máximo de 08 (oito) dias, após a emissão da ordem de compra, devendo este ser cumprido pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas neste Edital, no contrato e na Lei nº. 8.666/93 e alterações.

Novorizonte/MG, 11 de março de 2019.

**Cledson Pereira**  
**Chefe do Setor de Licitações e Contratos**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**ANEXO – II**

**MODELO DE CREDENCIAMENTO**

A empresa. . . . . , inscrito no CNPJ nº., com sede à....., neste ato representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu Procurador o Senhor (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere amplos poderes para junto ao Município de Novorizonte/MG, praticar os atos necessários com relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial, usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação.

Local e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_/2019.

\_\_\_\_\_  
(Assinatura do representante legal)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**ANEXO – III**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

(NOME DA EMPRESA) \_\_\_\_\_, CNPJ nº. sediada à (endereço completo) \_\_\_\_\_, **DECLARA**, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local e data, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

---

(Assinatura do representante legal)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**ANEXO – IV**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA  
QUALIFICAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG  
Processo Licitatório Nº \_\_\_\_\_/2019  
Pregão Presencial nº. \_\_\_\_\_/2019

O signatário da presente, em nome da proponente declara para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º e artigo 97 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Local e data, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

\_\_\_\_\_  
(Assinatura do representante legal)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**ANEXO – V**

**DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR**

A (empresa) Declara para os fins de direito, na qualidade de Proponente do Processo Licitatório, sob a modalidade de Edital de Pregão Presencial, instaurado por esse Município de Novorizonte/MG que se nossa Empresa for Declarada vencedora do Objeto

a) Por seu representante legal, declara, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do artigo 27, da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, de que não possuem em seu quadro de empregados, trabalhadores menores de dezoito (18) anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e insalubres, e de menores de dezesseis (16) anos trabalhando em qualquer tipo de função, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze (14) anos. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente DECLARAÇÃO.

Local e data, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

\_\_\_\_\_  
(Assinatura do representante legal)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

**ANEXO – VII**

**MINUTA DA PROPOSTA COMERCIAL**

Setor de Licitação  
Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG

Prezados Senhores

Manifestando interesse em participar do processo licitatório instaurado por essa Prefeitura, vimos perante o Sr. Pregoeiro, tempestivamente, apresentar a nossa proposta como participante do Processo Licitatório 016/2019 Pregão Presencial 013/2019. Nesta oportunidade, para todos os fins e legais efeitos, declaramos que conhecemos os termos do Edital, bem assim o contido na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

| ITEM | QUANT | UNID              | DESCRÍÇÃO DO PRODUTO  | MARCA | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|-------|-------------------|---|-------|---------|----------|
| 01   | 200   | PCT C/ 100 UNID   | ABAIXADOR DE LINGUA (ESPATULA DE MADEIRA), MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 0,5MM DE ESPESSURA, DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, SUPERFICIE E BORDAS PERFEITAMENTE ACABADAS, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM TODA A SUA EXTENSAO, EMBALADO EM PACOTE COM 100 PECAS |       |         |          |
| 02   | 01    | LT                | ACIDO ACETICO 3%  |       |         |          |
| 03   | 10    | GALÃO DE 5 LITROS | ÁGUA PARA AUTOCLAVE – 5000 ML   |       |         |          |
| 04   | 60    | CX COM 100 UNID   | AGULHAS DESCARTÁVEIS N°13X4,5. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA   |       |         |          |
| 05   | 60    | CX C/ 100 UNID    | AGULHAS DESCARTÁVEIS N°30X8. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA   |       |         |          |
| 06   | 60    | CX C/ 100 UNID    | AGULHAS DESCARTÁVEIS N°40X12. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA  |       |         |          |
| 07   | 300   | LITROS            | ALCOOL 70% - 1 LITRO, ALCOOL  |       |         |          |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |                  |   |  |  |  |
|----|-----|------------------|---|--|--|--|
|    |     |                  | ETILICO,:<br>APRESENTAR RESPONSAVEL TECNICO,<br>DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE<br>E REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE   |  |  |  |
| 08 | 100 | LITROS           | ALCOOL ABSOLUTO 99,3% - 1000 ML,:<br>APRESENTAR RESPONSAVEL TECNICO,<br>DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE<br>E REGISTRO DO MINISTERIO DA<br>SAUDE.   |  |  |  |
| 09 | 150 | LITROS           | ÁLCOOL GEL 70%, ANTISSÉPTICO -<br>500ML.  |  |  |  |
| 10 | 10  | LITROS           | ALCOOL IODADO 0,1 % - 1000 ML,:<br>APRESENTAR RESPONSAVEL TECNICO,<br>DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE<br>E REGISTRO DO MINISTERIO DA<br>SAUDE.   |  |  |  |
| 11 | 50  | ROLO<br>500G     | ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G. -<br>CONFECCIONADO A PARTIR DE FIBRAS<br>100% ALGODAO,: MACIO E<br>ABSORVENTE, EMBALADO EM SACO<br>PLASTICO INDIVIDUAL. NA EMBALAGEM<br>DEVE APRESENTAR Nº. REGISTRO DA<br>ANVISA DATA DE FABRICACAO.RESP.<br>TECNICO E Nº. LOTE DE FABRICACAO.             |  |  |  |
| 12 | 20  | UNID             | ALMOTOLIA COR- ESCURA 250ML COM<br>BICO RETO.   |  |  |  |
| 13 | 30  | UNID             | ALMOTOLIA COR- TRANSPARENTE<br>250ML COM BICO RETO.   |  |  |  |
| 14 | 05  | UNID             | ALMOTOLIA COR- TRANSPARENTE<br>500ML COM BICO RETO.   |  |  |  |
| 15 | 10  | UNID             | APARELHO DE AFERIR PRESSÃO<br>ANERÓIDE ADULTO COM<br>ESTETOSCÓPIO, CALIBRAÇÃO AFERIDA<br>PELO I M ET R O,: BRAÇADEIRA COM<br>FECHO DE METAL, MANÔMETRO DE<br>METAL DE ALTA PRECISÃO, MANGUITO<br>COM PÉRA EM LÁTEX COM ALTA<br>QUALIDADE. QUALIDADE IGUAL OU<br>SUPERIOR AO BD.             |  |  |  |
| 16 | 01  | UNID             | APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL COM<br>ESTETOSCÓPIO. NYLON VELCRO-<br>VERIFICADO E APROVADO PELO<br>INMETRO,: MANGUITO COM PÉRA EM<br>PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON COM<br>FECHO DE VELCRO, ESTOJO PARA<br>VIAGEM. TIPO: INFANTIL PARA<br>CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO<br>RECOMENDADA PARA USO - 10-18CM |  |  |  |
| 17 | 500 | PCT C/12<br>UNID | ATADURA DE CREPON 12CM X 3,0M – 13<br>FIOS: CARACTERÍSTICAS:<br>CONFECCIONADAS EM TECIDO DE<br>CREPON 100 % ALGODÃO. CADA ROLO<br>É ENVOLVIDO EMBALAGEM INDIVIDUAL.   |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |                |  |  |  |  |
|----|-----|----------------|--|--|--|--|
| 18 | 400 | PCT C/ 12 UNID | ATADURA DE CREPON 15CM X 3,0M- 13 FIOS -: CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADAS EM TECIDO DE CREPON 100 % ALGODÃO. CADA ROLO É ENVOLVIDO EMBALAGEM INDIVIDUAL.   |  |  |  |
| 19 | 02  | UNID           | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, ADULTO,: CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE PARA 150 KG, DIVISÕES DE 100 G, PESAGEM MÍNIMA DE 2 KG, ALTURA DE 1,35 M, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 2,00M EM ALUMÍNIO, PLATAFORMA DE 380 X 290 MM, TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, PÉS REGULÁVEIS, RÉGUA EM AÇO CROMADO, CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL, COR BRANCA. AFERIDA PELO INMETRO   |  |  |  |
| 20 | 02  | UNID           | BALANÇA DIGITAL INFANTIL,: CAPACIDADE DE 15 KG E DIVISÃO DE 5 G; CONCHA ANATÔMICA EM INOX COM MEDIDA DE 540 X 290 MM, COM CAPA PLÁSTICA ACOLCHOADA IMPERMEÁVEL INCLUSA; GABINETE EM PLASTICO ABS; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO BICROMATIZADO C/ COBERTURA PLÁSTICA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA, FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FUNÇÃO TARA ATÉ CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; |  |  |  |
| 21 | 03  | UNID           | BALANÇA DIGITAL, MÓVEL, VISOR DE LCD COM BACKLIGHT,: VIDRO TEMPERADO COM CAPACIDADE: 180 KG; ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA (INCLUSAS); COR: BRANCA; DIMENSÕES: 300 X 300 X 24 MM.  |  |  |  |
| 22 | 03  | UNID           | BANDEJA RETANGULAR INOX 25X16X03CM: A BANDEJA RETANGULAR FABRICADA EM INOX, O QUE A TORNA MAIS LEVE PARA SEU USO. ALÉM DISSO, PODE SER ESTERILIZADA EM ESTUFAS E AUTOCLAVES. SEU USO É INDICADO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS PARA O TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS  |  |  |  |
| 23 | 30  | UNID           | BATERIA LITHIUM CR 2032, 3 V, PARA GLICOSIMETRO:   |  |  |  |
| 24 | 05  | CX             | BOLSA PARA COLOSTOMIA DRENÁVEL,  |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |               |   |  |  |  |
|----|-----|---------------|---|--|--|--|
|    |     |               | ORIFICIO INICIAL QUE PODE SER AMPLIADO PARA ACOMODAR ESTOMAS DE QUALQUER TAMANHO: E FORMATO, ATÉ UM DIAMETRO MAXIMO DE 64 MM. CAIXA COM 30 UNIDADES   |  |  |  |
| 25 | 01  | UNID          | BOLSA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE EMERGENCIA MEDICA PRE- HOSPITALAR,: UTILIZADA POR PROFISSIONAIS DO SERVICO DE EMERGENCIA, EM NYLON, COM ABERTURA COMPLETA 180º (CENTO E OITENTA GRAUS). FECHO EM ZIPER DUPLO, RESISTENTE, COM DIVISOES INTERNAS PARA GUARDA DE MATERIAIS, COMPARTIMENTO TIPO BOLSA NO INTERIOR PARA GUARDAR ESFIGNOMANOMETRO, ESTETOSCOPIO E OUTROS INSTRUMENTOS, ALÇA REGULAVEL, PODENDO SER TRANSPORTADA NA MAO, COMO MOCHILA OU NO OMBRO. COM BOLSOS EXTERNOS PARA GUARDA DE OUTROS MATERIAIS. COR ESCURA (AZUL MARINHO OU PRETO) |  |  |  |
| 26 | 100 | UNID          | BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO.: BRAÇADEIRA COM MANGUITO, EM NYLON LAVÁVEL, COM VELCRO RESISTENTE, ADAPTÁVEL EM QUALQUER MONITOR DE PRESSÃO QUE UTILIZA MANGUITO DE 2 VIAS.   |  |  |  |
| 27 | 30  | CX C/ 10 UNID | CAIXA PARA COLETA DE MATERIAL PERFURADO-CORTANTE 13 LITROS: O COLETOR DEVERA SER FABRICADO DENTRO DAS NORMAS ATUAIS DA NBR 13853, GARANTINDO A TOTAL PROTECAO CONTRA PERFORACOES E VAZAMENTOS DE FLUIDOS CONTAMINADOS. DE FACIL MONTAGEM, POSSUI BOCAL ABERTO PARA FACILITAR O DESCARTE DOS MATERIAIS E REVESTIMENTO INTERNO IMPERMEAVEL. POSSUIR ALÇA DUPLA PARA TRANSPORTE, TRAVA E A CONTRA-TRAVA DE SEGURANCA.  |  |  |  |
| 28 | 01  | UNID          | CAMA HOSPITALAR COM COLCHAO, MANUAL 2 MOVIMENTOS: E UMA CAMA COM SISTEMA DE ELEVACAO DO LASTRO, QUE PROPORCIONA COMODIDADE PARA O PACIENTE E CUIDADOR. POSSUI SISTEMA DE ACIONAMENTO EM MANIVELA, PARA O MOVIMENTO DAS COSTAS E PERNAS. POSSUI LEITO FABRICADO EM AÇO   |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |    |      |  |  |  |
|----|----|------|--|--|--|
|    |    |      | <p>(1,50M DE ESPESSURA; 62 CM DE ALTURA; DIMENSÃO 80 X 188 CM); ESTRADO EM CHAPA DE AÇO (0,6 MM DE ESPESSURA) COM ESTRUTURA DE CANTONEIRA; E CABECEIRA EM AÇO. SUA BASE É CONFECCIONADA EM PERFIL DE AÇO CARBONO "U", E AS GRADES SÃO FABRICADAS EM TUBO DE AÇO CARBONO. POSSUI PINTURA NA COR BRANCA, UMA PINTURA QUE NÃO ENFERRUJA, POIS APRESENTA GRADE RESISTÊNCIA À UMIDADE E PRATICIDADE NA HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO. SUPORTA ATÉ 160 KG. DIMENSÕES DA: COMPRIMENTO: 1,90 CM; LARGURA: 80 CM E ALTURA: 62 CM. COLCHÃO HOSPITALAR D33 COM CAPA DE CURVIN IMPERMEÁVEL. ABAIXO, AS MEDIDAS DO COLCHÃO: DENSIDADE 33 – MEDINDO 78 X 188 X 12 (C,L,A);</p>   |  |  |
| 29 | 01 | UNID | <p>CARRO DE EMERGENCIA COM 4 GAVETAS POSSUI MESA SUPERIOR EM ACO INOX,: SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO, SUPORTE PARA SORO, SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR, TABUA PARA MASSAGEM CARDIACA E TOMADA ELETRICA., E UM EQUIPAMENTO MUITO UTILIZADO EM HOSPITAIS, CLINICAS, CONSULTORIOS E ATE MESMO EM SUA RESIDENCIA.</p> <p>O CARRO DE EMERGENCIA COM 4 GAVETAS FOI CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO EM PINTURA EPOXI, ESTRUTURA REFORÇADA, 4 RODIZIOS GIRATORIOS, SENDO 02 COM FREIOS, COM 4 GAVETAS SENDO A 1º COM 20 DIVISORIAS E AS OUTRAS TRES, PARA USO GERAL. MESA SUPERIOR EM ACO INOX PARA PREPARACAO DE MEDICAMENTOS. POSSUI TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA REALIZAR UM ATENDIMENTO COM QUALIDADE, SEGURANCA E RAPIDEZ.</p> <p>INFORMACOES ADICIONAIS: 04 RODIZIOS GIRATORIOS 02 RODÍZIOS COM FREIOS 1º GAVETA COM 20 DIVISORIAS PARA MEDICAMENTOS POSSUI SISTEMA DE TRAVAS NAS GAVETAS FACILIDADE PARA O TRANSPORTE E ACOMODACAO</p> |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |                 |   |  |  |  |
|----|-----|-----------------|---|--|--|--|
|    |     |                 | SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGENIO<br>SUPORTE PARA SORO<br>SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR<br>TABUA PARA MASSAGEM CARDIACA TOMADA ELETRICA<br>INFORMACOES TECNICAS:<br>SUPORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFIBRILADOR 39X26CM<br>TABUA PARA MASSAGEM CARDIACA 50X37CM<br>BASE DO CARRINHO 60 X 46CM<br>MEDIDAS DO CARRINHO (AL) 86CM X (LAR) 65CM X (COMP) 54CM (APROXIMADAMENTE) |  |  |  |
| 30 | 02  | CXS C/ 100 UNID | CATETER INTRAVENOSO JELCO N° 22 G: CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO DO TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", 22G 1.77".  |  |  |  |
| 31 | 01  | CX C/ 100 UNID  | CATETER INTRAVENOSO JELCO N° 18 G - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO: DO TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", 18G 1.77".  |  |  |  |
| 32 | 01  | CX C/ 100 UNID  | CATETER INTRAVENOSO JELCO N° 20 G - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO: DO TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", 20G 1.77".  |  |  |  |
| 33 | 05  | CXS C/ 100 UNID | CATETER INTRAVENOSO JELCO N° 24 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO: DO TIPO "POR-FORA-DA-AGULHA", 24G 1.77".  |  |  |  |
| 34 | 150 | UNID            | CATETER NASAL TIPO ÓCULOS PARA OXIGÊNIO, MEDIDA ÚNICA, ESTERILIZADO A RAIO GAMA,: EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO.  |  |  |  |
| 35 | 02  | UNID            | COLAR CERVICAL GRANDE, REUTILIZAVEL: INDICACOES: RESGATE E EMERGENCIA, TRAUMATISMOS, TORCICOLOS, ARTRITES, ARTROSES, SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE A REMOCAO DO ACIDENTADO. CARACTERISTICAS: SUPORTE MENTONIANO, ORIFICIO FRONTAL PARA ANALISE DO PULSO CAROTIDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOTOMIA. LAVAVEL. TAMANHO: G   |  |  |  |
| 36 | 04  | UNID            | COLAR CERVICAL MEDIO,: REUTILIZAVEL INDICACOES: RESGATE E EMERGENCIA, TRAUMATISMOS, TORCICOLOS, ARTRITES, ARTROSES,   |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |      |                  |   |  |  |  |
|----|------|------------------|---|--|--|--|
|    |      |                  | SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE A REMOÇÃO DO ACIDENTADO. CARACTERÍSTICAS: SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOTOMIA. LAVAVEL. Tamanho: M  |  |  |  |
| 37 | 3    | UNID             | COLAR CERVICAL PEQUENO: REUTILIZAVEL INDICAÇÕES: RESGATE E EMERGÊNCIA, TRAUMATISMOS, TORCICOLOS, ARTRITES, ARTROSES, SUPORTE PARA COLUNA CERVICAL DURANTE A REMOÇÃO DO ACIDENTADO. CARACTERÍSTICAS: SUPORTE MENTONIANO, ORIFÍCIO FRONTAL PARA ANÁLISE DO PULSO CAROTÍDEO E PROCEDIMENTOS DE TRAQUEOTOMIA. LAVAVEL. Tamanho: P |  |  |  |
| 38 | 10   | UNID             | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO - COM VÁLVULA ANTIREFLUXO, SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO.: TUBO PARA DRENAGEM, PINÇA CORTA FLUXO, CONECTOR UNIVERSAL, FILTRO HIDRÓFOBO, TAMPA PROTETORA E SISTEMA DE EVAZIAMENTO. ATÓXICO, ESTÉRIL.   |  |  |  |
| 39 | 100  | PCT C/ 50 UNID   | COMPRESSA CIRÚRGICA - CAMPO OPERATÓRIO NÃO ESTÉRIL 45CM X 50CM.   |  |  |  |
| 40 | 1500 | PCTS C/ 500 UNID | COMPRESSAS DE GAZE COM DIMENSÕES DE 7,5CM X 7,5CM, COM DENSIDADE DE 9 FIOS: POR CM2. 8 DOBRAS.  |  |  |  |
| 41 | 04   | UNID             | CUBA REDONDA INOX 09X05CM.: A BACIA PARA ASSEPSIA EM INOX E UM PRODUTO INDICADO PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DIMENSÕES: 09 X 05; CAPACIDADE: 200 ML; MATERIAL: INOX.  |  |  |  |
| 42 | 05   | UNID             | CUBA RIM 26X12X6CM. CAPACIDADE 750 ML: CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL AISI-420, APRESENTAR NA EMBALAGEM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. APRESENTAR CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, E REG. MS.  |  |  |  |
| 43 | 03   | CX C/ 100        | DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº.   |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |      |                |  |  |  |  |
|----|------|----------------|--|--|--|--|
|    |      | UNID           | 21 - COM AGULHA INOXIDÁVEL, PAREDES ULTRA FINAS,: BISEL TRIFACETADO, CÂNULA DE VINIL ATÓXICO COM APROXIMADAMENTE 30CM DE COMPRIMENTO.  |  |  |  |
| 44 | 10   | CX C/ 100 UNID | DISPOSITIVO INTRAVENOSO SCALP Nº. 23 - COM AGULHA INOXIDÁVEL, PAREDES ULTRA FINAS,: BISEL TRIFACETADO, CÂNULA DE VINIL ATÓXICO COM APROXIMADAMENTE 30CM DE COMPRIMENTO.  |  |  |  |
| 45 | 01   | JOGO           | ELETRODOS CARDIOLOGICO PRECORDIAL ADULTO COMPLETO COM PERA DE LATEX JOGO COM 6 (SUCÇÃO + PERA ECG).: ELETRODO PRECORDIAL COM PERA DE SUCÇÃO CONFECCIONADA EM LATEX MUITO MAIS RESISTENTE E DURAVEL. INDICADOS PARA UTILIZACAO EM PROCEDIMENTOS DE ECG EM REPOUSO OU ESFORCO.   |  |  |  |
| 46 | 25   | CX C/30 UNID   | EQUIPO MACROGOTAS, COM INJETOR LATERAL. CARACTERÍSTICAS: PONTA PERFORANTE ADAPTÁVEL CONTENDO PROTETOR.: CÂMARA DE GOTEJAMENTO RÍGIDA E TRANSPARENTE. TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM P.V.C. (MÍNIMO 1,2M DE COMPRIMENTO). REGULADOR DE FLUXO CLAMP ROLETE PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA. CONECTOR LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. E M BALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO. ESTÉRIL. APIROGÊNICO.                  |  |  |  |
| 47 | 1500 | UNID           | EQUIPO PARA DIETA. INDICADO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL. CARACTERÍSTICAS: ATÓXICO,: ESTÉRIL E APIROGÊNICO. ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. PONTA PERFORANTE ADAPTÁVEL EM QUALQUER TIPO DE FRASCO/AMPOLA. PONTA PERFORANTE COM PROTETOR. TUBO FLEXÍVEL EM P.V.C DE NO MÍNIMO 1,2M DE COMPRIMENTO. REGULADOR DE FLUXO CLAMP E ROLETE PARA CONTROLE DE FLUXO COM SEGURANÇA. CONECTOR COM TUBO ESCALONADO CONTENDO PROTETOR. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |      |        |   |  |  |  |
|----|------|--------|---|--|--|--|
|    |      |        | CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO. CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE (PERMITE O MONITORAMENTO DO FLUXO DA ALIMENTAÇÃO A SER ADMINISTRADA).  |  |  |  |
| 48 | 05   | UNID   | ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE COM MANGUITO E PÊRA EM PVC.: BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE VELCRO. PARA USO EM ADULTO.   |  |  |  |
| 49 | 250  | UNID   | ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M - IMPERMEÁVEL, 100% ALGODÃO  |  |  |  |
| 50 | 10   | UNID   | ESTETOSCOPIO, APARELHO PARA AUSCULTACAO DE SONS CARDIACOS E PULMONARES,: PORTATIL E COM CABOS FLEXIVEIS, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS.   |  |  |  |
| 51 | 100  | UNID   | FITA ADESIVA HOSPITALAR - CREPE - 19 M MX50 M   |  |  |  |
| 52 | 250  | UNID   | FITA HIPOALERGICA 25MMX10M.   |  |  |  |
| 53 | 250  | UNID   | FITA PARA AUTOCLAVE – 19MMX30M.   |  |  |  |
| 54 | 06   | FRASCO | FIXADOR CITOLOGICO CELULAR, 100ML EMBALAGEM METALICA TIPO SPRAY AEROSOL. APRESENTAR BOAS PRATICAS DE FABRICACAO.:   |  |  |  |
| 55 | 02   | LITROS | FORMOL 37% 1 LITRO - APRESENTAR ROTULAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO,: PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE.   |  |  |  |
| 56 | 30   | UNID   | FRASCO PARA COLETA DE EXAMES, FRASCO COLETOR COM TAMPA COM ROSCA E SEM PA, 50ML.: NAO ESTERIL E EMBALADO INDIVIDUALMENTE.   |  |  |  |
| 57 | 1500 | UNID   | FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML :- FRASCO FRACIONADOR PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCAO ENTERAL. PERMITE TRATAMENTO TERMICO (AQUECIMENTO, RESFRIAMENTO) DE SOLUCOES. COM DISPOSITIVO PARA FIXACAO EM SUPORTE, TAMPA ROSQUEAVEL COM LACRE E ADAPTADOR DE EQUIPO. NA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSO DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, RESP. TECNICO, PRAZO DE VALIDADE Nº LOTE E Nº REGISTRO DA ANVISA |  |  |  |
| 58 | 500  | ROLO   | GAZE HIPODROLIFA TIPO QUEIJO, EM ROLO 91M X 91MM DOBRADO, 100% ALGODAO.:  |  |  |  |
| 59 | 15   | LITROS | GEL CLINICO CONDUTOR: PARA ATENDER DIVERSAS APlicacoEs COMO MEIO DE CONTATO COMO NO   |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |                 |   |  |  |  |
|----|-----|-----------------|---|--|--|--|
|    |     |                 | EXAME DE ULTRASSOM ELETROCARDIOGRAMA; SEM ESSENCE S/CORANTE, SOLUVEL EM AGUA, QUE NAO ESCORRE NAO MANCHA TECIDOS E NAO IRRITA A PELE. FRASCO COM 1 LITRO.   |  |  |  |
| 60 | 01  | CX C/ 250 UNID  | INDICADOR QUIMICO, DESENVOLVIDO PARA A MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO: EM AUTOCLAVES A VAPOR. CLASSE 4. COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS. RESULTADO IMEDIATO LOGO APÓS A ESTERILIZAÇÃO. SISTEMA CLARO E DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO. EMBALAGEM COM 250 UNIDADES COM DUPLICAÇÃO PARA 500 TIRAS. |  |  |  |
| 61 | 300 | KIT             | KIT PAPANICOLAU MEDIO, CONTENDO 1 ESPECULO MEDIO, 1 ESCOVA CERVICAL, 1 ESPATULA AYRE, 1 LUVA EVA, 1 PORTA LAMINA E UMA LAMINA. NAO ESTERIL.:  |  |  |  |
| 62 | 150 | KIT             | KIT PAPANICOLAU PEQUENO, CONTENDO 1 ESPECULO PEQUENO, 1 ESCOVA CERVICAL, 1 ESPATULA AYRE, 1 LUVA EVA, 1 PORTA LAMINA E UMA LAMINA. NAO ESTERIL.   |  |  |  |
| 63 | 05  | KIT             | KIT PARA NEBULIZACAO ADULTO. CONTENDO UM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSAO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGENIO E MASCARA ADULTO.  |  |  |  |
| 64 | 05  | KIT             | KIT PARA NEBULIZAÇÃO INFANTIL. KIT PARA NEBULIZACAO ADULTO. CONTENDO UM MICRO NEBULIZADOR, EXTENSAO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGENIO E MASCARA INFANTIL  |  |  |  |
| 65 | 01  | CXS C/ 100 UNID | LÂMINA DE BISTURI N° 10 DEVE SER NO MÍNIMO ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO,: DESCARTÁVEL.   |  |  |  |
| 66 | 01  | CXS C/ 100 UNID | LÂMINA DE BISTURI N° 11 DEVE SER NO MÍNIMO ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO,: DESCARTÁVEL.   |  |  |  |
| 67 | 02  | CXS C/ 100 UNID | LÂMINA DE BISTURI N° 12 DEVE SER NO MÍNIMO ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO,: DESCARTÁVEL.   |  |  |  |
| 68 | 01  | CX C/ 100 UNID  | LAMINA DE BISTURI N° 20 DEVE SER NO MINIMO ESTERILIZADO COM RAIO GAMA, AÇO CARBONO, DESCARTAVEL.  |  |  |  |
| 69 | 100 | CXS C/ 100 UNID | LANCETAS, PARA REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO USADA EM TESTES RÁPIDOS,: POSSUEM ESPESSURA ULTRAFINA (21G) PARA PUNÇÃO INDOLOR,  |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |        |   |  |  |  |
|----|-----|--------|---|--|--|--|
|    |     |        | PENETRAÇÃO CONSISTENTE, SÃO ESTERILIZADAS POR RADIAÇÃO E COM DESCARTE SEGURO. PENETRAÇÃO CONSISTENTE; ESTERILIZADAS POR RADIAÇÃO; AUTOMÁTICA: ACIONAMENTO POR CONTATO; ESPESSURA ULTRA FINA PARA PUNÇÃO INDOLOR; NÃO PERMITE REUTILIZAÇÃO; DESCARTE SEGURO; USO ÚNICO   |  |  |  |
| 70 | 1   | LITROS | LUGOL (SOLUÇÃO IODADA À 1%)   |  |  |  |
| 71 | 100 | PAR    | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 6,5 - CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, DE ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADO COM PO BIO-ABSORVIVEL, HIPOALERGENICA, BAINHAS REFORCADAS E RESISTENTES, ATOXICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM "WALLET" COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. APRESENTAÇÃO: PAR. EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DA ANVISA. |  |  |  |
| 72 | 100 | PAR    | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, DE ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADO COM PO BIO-ABSORVIVEL, HIPOALERGENICA, BAINHAS REFORCADAS E RESISTENTES, ATOXICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM "WALLET" COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA E ESQUERDA. APRESENTAÇÃO: PAR. EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DA ANVISA     |  |  |  |
| 73 | 100 | PAR    | LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7,5: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, DE ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADO COM PO BIO-  |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |      |               |   |  |  |  |
|----|------|---------------|---|--|--|--|
|    |      |               | ABSORVIVEL, HIPOALERGENICA, BAINHAS REFORCADAS E RESISTENTES, ATOXICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM "WALLET" COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA. APRESENTACAO: PAR. EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DA ANVISA   |  |  |  |
| 74 | 40   | PAR           | LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8: CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, INTEGRO E UNIFORME, DE ALTA SENSIBILIDADE, FORMATO ANATOMICO, ANTIDERRAPANTE, LUBRIFICADO COM PO BIO-ABSORVIVEL, HIPOALERGENICA, BAINHAS REFORCADAS E RESISTENTES, ATOXICA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM "WALLET" COM INDICACAO DE MAO DIREITA E ESQUERDA. APRESENTACAO: PAR. EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, TIPO DE ESTERILIZACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO DA ANVISA |  |  |  |
| 75 | 50   | CX C/100 UNID | LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO GRANDE - NAO CIRURGICA, DESCARTAVEL G   |  |  |  |
| 76 | 400  | CX C/100 UNID | LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIO - NAO CIRURGICA, DESCARTAVEL.M:   |  |  |  |
| 77 | 1000 | CX C/100 UNID | LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO - NAO CIRURGICA, DESCARTAVEL P:   |  |  |  |
| 78 | 1000 | CX C/100 UNID | LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO XP - NAO CIRURGICA, DESCARTAVEL XP:   |  |  |  |
| 79 | 10   | UNID          | MASCARA DE OXIGENIO COM RESERVATORIO SACO (ALTO FLUXO): CONFECCIONADA EM VINIL TRANSPARENTE, DEVERA POSSUIR RESERVATORIO, TUBO DE SUPRIMENTO DE OXIGENIO, VALVULA DE SEGURANCA DE BAIXA RESISTENCIA QUE PREVINE A REUTILIZACAO DO AR EXPIRADO, PRESILHA AJUSTAVEL PARA MAIOR CONFORTO E FIXACAO   |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |     |                  |   |  |  |  |
|----|-----|------------------|---|--|--|--|
| 80 | 200 | CX C/ 100 UNID   | MÁSCARAS DESCARTÁVEIS - TRIPLA CAMADA, TIRAS SUPER RESISTENTES, CLIP NASAL,: COR BRANCA. ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, 100 % POLIPROPILENO.  |  |  |  |
| 81 | 06  | CX C/ 24 UNID    | MONO-NYLON-2-AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 2CM.: EMBALAGEM CX COM 24 ENVELOPES.  |  |  |  |
| 82 | 10  | CX C/ 24 UNID    | MONO-NYLON-3-AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 2CM.: EMBALAGEM CX COM 24 ENVELOPES.  |  |  |  |
| 83 | 15  | CX C/ 24 UNID    | MONO-NYLON-4-AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 2CM.: EMBALAGEM CX COM 24 ENVELOPES.  |  |  |  |
| 84 | 15  | CX C/ 24 UNID    | MONO-NYLON-5-AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 2CM.: EMBALAGEM CX COM 24 ENVELOPES.  |  |  |  |
| 85 | 02  | CX C/ 24 UNID    | MONO-NYLON-6-AGULHADO C/ AGULHA TRIANGULAR CORTANTE 2CM.: EMBALAGEM CX COM 24 ENVELOPES.  |  |  |  |
| 86 | 01  | UNID             | OXIMETRO DE DEDO, PORTATIL, LUZES INDICATIVAS, DESIGN COMPACTO,: MEDIDA RÁPIDA, FÁCIL DE OPERAR E USAR, DESLIGA AUTOMATICAMENTE E POSSUI BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. COM TELA DIGITAL DE LED POSSUI DOIS MODOS DE VISUALIZAÇÃO E OPERA COM APENAS UM BOTÃO. SUA PILHA POSSUI DURAÇÃO DE 30 HORAS DE OPERAÇÃO CONTINUA, SE O PRODUTO NÃO ESTIVER EM USO, O MESMO DESLIGA AUTOMATICAMENTE APÓS 8 SEGUNDOS. SPO2 NÍVEL DE SATURAÇÃO : 70 A 99% EXATIDÃO: 70%-99%. +-2% 0 A 69% SEM DEFINIÇÃO RESOLUÇÃO: 1%, TAXA DE PULSO, EXATIDÃO: 30BPM - 99BPM, +-2BPM / 100BPM - 235BPM: +-2%, RESOLUÇÃO: 1BPM, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ACOMPANHA: BOLSA,CAPA EMBORRACHADA E ALÇA DE SEGURANÇA PARA TRANSPORTE. |  |  |  |
| 87 | 15  | CX C/ 500 FOLHAS | PAPEL CREPADO DE ALTA EFICIENCIA NA FILTRACAO BACTERIANA,: MALEAVEL, RESISTENTE A RUPTURA, RASGO E ESTOURO, BIODEGRADAVEL, INCINERAVEL, ATOXICO E NAO IRRITANTE. 100 % CELULOSE.COR: VERDE. GRAMATURA 60 G/M2 . DISPONIVEL EM FOLHAS. TAMANHO: 75 CM X 75 CM. CAIXA COM 500 UNIDADES  |  |  |  |
| 88 | 01  | UNID             | PRANCHA DE RESGATE EM   |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |    |                   |   |  |  |  |
|----|----|-------------------|---|--|--|--|
|    |    |                   | POLIETILENO ADULTO (AMARELA) COM CINTO: A PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO (AMARELA) COM CINTO E UM EQUIPAMENTO PARA RESGATE E TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTA DENSIDADE E ALTAMENTE RESISTENTE, CAPAZ DE SUPORTAR UMA VITIMA COM ATE 160 KG. A PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO (AMARELA) COM CINTO UTILIZADA EM AMBULANCIAS, RESGATES E CORPO DE BOMBEIROS. LEVE E DE FACIL MANUSEIO, DESENVOLVIDA EM POLIETILENO, IMPERMEAVEL E NAO ABSORVE LIQUIDOS CORPOREOS. MAIS SOBRE PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO (AMARELA) COM CINTO COR: AMARELA, TOTALMENTE EM POLIETILENO, PESO MAXIMO SUPORTADO - 200KG, IMPERMEAVEL, 01 CONJUNTO DE CINTO ARANHA. |  |  |  |
| 89 | 20 | LITRO             | PVPI DEGERMANTE SOLUCAO COM TENSOATIVOS 1LITRO: APRESENTAR ROTULAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE.   |  |  |  |
| 90 | 15 | LITRO             | PVPI TOPICO SOLUCAO AQUOSA 1LITRO: APRESENTAR ROTULAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE.  |  |  |  |
| 91 | 15 | FARDO C/ 100 UNID | SACO LEITOSO BRANCO CAPACIDADE PARA 15 LITROS COM SIMBOLOGIA DE DESINFECTANTE, DE ACORDO COM NORMA NA NBR 9191/2002   |  |  |  |
| 92 | 10 | FARDO C/ 100 UNID | SACO LEITOSO BRANCO CAPACIDADE PARA 50 LITROS COM SIMBOLOGIA DE DESINFECTANTE, DE ACORDO COM NORMA NA NBR 9191/2002   |  |  |  |
| 93 | 12 | CX C/ 100 UNID    | SERINGA 10ML COM AGULHA 25 X 0,70MM - BICO LUER SLIP.: DESENVOLVIDA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELAS VIAS HIPODÉRMICA, SUBCUTÂNEA, INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA, EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS. ESTÉRIL; FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR; CORPO TRANSPARENTE - PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO   |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|    |    |                |  |  |  |  |
|----|----|----------------|--|--|--|--|
|    |    |                | MEDICAMENTO; SILICONADA; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.   |  |  |  |
| 94 | 50 | CX C/ 50 UNID  | SERINGA 20ML COM AGULHA 25 X 0,70MM -: BICO LUER SLIP. DESENVOLVIDA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELAS VIAS HIPODÉRMICA, SUBCUTÂNEA, INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA, EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS. ESTÉRIL; FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR; CORPO TRANSPARENTE - PERmite A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO; SILICONADA; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. |  |  |  |
| 95 | 15 | CX C/ 100 UNID | SERINGA 3ML COM AGULHA 25 X 0,70MM - BICO LUER SLIP.: DESENVOLVIDA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELAS VIAS HIPODÉRMICA, SUBCUTÂNEA, INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA, EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS. ESTÉRIL; FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR; CORPO TRANSPARENTE - PERmite A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO; SILICONADA; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.  |  |  |  |
| 96 | 35 | CX C/ 100 UNID | SERINGA 5ML COM AGULHA 25 X 0,70MM - BICO LUER SLIP.: DESENVOLVIDA PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS PELAS VIAS HIPODÉRMICA, SUBCUTÂNEA, INTRAMUSCULAR E ENDOVENOSA, EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS E FARMÁCIAS. ESTÉRIL; FABRICADA EM POLIPROPILENO INCOLOR; CORPO TRANSPARENTE - PERmite A VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DO MEDICAMENTO; SILICONADA; CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO; ATÓXICA E APIROGÊNICA; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO.  |  |  |  |
| 97 | 10 | CX C/100 UNID  | SERINGA DE 1ML COM AGULHA 13 X 0,45MM - 26G ½ - DESENVOLVIDA: PARA A APLICAÇÃO DE INSULINA EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE   |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|     |    |      |  |  |  |  |
|-----|----|------|--|--|--|--|
|     |    |      | DIABETES, PELA VIA SUBCUTÂNEA, EM HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, FARMÁCIAS OU DOMÍCILIO, SERINGA E AGULHA DESCARTÁVEIS. ESTÉRIL – ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO (ETO). AGULHADA – 13 X 4,5. CORPO TRANSPARENTE – PERMITE A PERFEITA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE MEDICAMENTO. ATÓXICA E APIROGÊNICA. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. SERINGAS DESCARTÁVEIS COM AGULHA. BICO SLIP. LATEX FREE. ESTÉRIL. APIROGÊNICA. ATÓXICA. PRODUTO DE USO ÚNICO. CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO. HASTE COM QUEBRA DE SEGURANÇA. SILICONIZADA. |  |  |  |
| 98  | 03 | UNID | SONDA DE FOLEY Nº 10 (2 VIAS): FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICA, HIPOALERGENICA. ESTERIL. DOTADA DE VALVULA DE INSUFLACAO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO DURANTE SUA UTILIZACAO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTACAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZACAO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.  |  |  |  |
| 99  | 03 | UNID | SONDA DE FOLEY Nº 12 (2 VIAS): FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA. ESTÉRIL. DOTADA DE VÁLVULA DE INSUFLAÇÃO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALÃO DURANTE SUA UTILIZAÇÃO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTAÇÃO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.  |  |  |  |
| 100 | 03 | UNID | SONDA DE FOLEY Nº 14 (2 VIAS): FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICA,   |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|     |    |      |  |  |  |  |
|-----|----|------|--|--|--|--|
|     |    |      | HIPOLERGENICA. ESTERIL. DOTADA DE VALVULA DE INSUFLACAO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO DURANTE SUA UTILIZACAO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTACAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZACAO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.  |  |  |  |
| 101 | 06 | UNID | SONDA DE FOLEY Nº 16 (2 VIAS): FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICA, HIPOLERGENICA. ESTERIL. DOTADA DE VALVULA DE INSUFLACAO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO DURANTE SUA UTILIZACAO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTACAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZACAO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.   |  |  |  |
| 102 | 06 | UNID | SONDA DE FOLEY Nº 18 (2 VIAS) - FABRICADA EM LATEX DE BORRACHA 100% NATURAL SILICONADA, COM PONTA DISTAL ATRAUMATICA, HIPOLERGENICA. ESTERIL. DOTADA DE VALVULA DE INSUFLACAO EFICAZ QUE ASSEGURE O ENCHIMENTO E ESVAZIAMENTO DO BALAO DURANTE SUA UTILIZACAO E CONECTOR UNIVERSAL QUE PERMITA ADAPTACAO EM QUALQUER TIPO DE BOLSA COLETORA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR NA EMBALAGEM TIPO DE ESTERILIZACAO, RESP TECNICO, Nº LOTE DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA. |  |  |  |
| 103 | 80 | UNID | SONDA NASOENTERICA Nº 12: DISPOSITIVO DE ACESSO AO ESTOMAGO E INTESTINO ALTO QUE PERMITE A INFUSAO DE SOLUCOES ENTERAIS. COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUCAO E RETIRADA. TUBO FABRICADO EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTERIL,  |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|     |    |      |  |  |  |
|-----|----|------|--|--|--|
|     |    |      | FLEXIVEL COM MARCACOES DE POSICIONAMENTO. COM FIO-GUIA EM ACO INOX PARA FACILITAR A COLOCACAO DA SONDA. CONECTOR EM Y, DUPLA VIA COM TAMPA EM PVC ATOXICO. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZACAO, RESPONSABEL TECNICO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA.   |  |  |
| 104 | 12 | UNID | SONDA NASOENTERICA Nº 14: DISPOSITIVO DE ACESSO AO ESTOMAGO E INTESTINO ALTO QUE PERMITE A INFUSAO DE SOLUCOES ENTERAIS. COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUCAO E RETIRADA. TUBO FABRICADO EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTERIL, FLEXIVEL COM MARCACOES DE POSICIONAMENTO. COM FIO-GUIA EM ACO INOX PARA FACILITAR A COLOCACAO DA SONDA. CONECTOR EM Y, DUPLA VIA COM TAMPA EM PVC ATOXICO. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZACAO, RESPONSABEL TECNICO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA. |  |  |
| 105 | 03 | UNID | SONDA NASOENTERICA Nº 16: DISPOSITIVO DE ACESSO AO ESTOMAGO E INTESTINO ALTO QUE PERMITE A INFUSAO DE SOLUCOES ENTERAIS. COM RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE ADEQUADA AO MANUSEIO E DE FACIL INTRODUCAO E RETIRADA. TUBO FABRICADO EM POLIURETANO RADIOPACO, ESTERIL, FLEXIVEL COM MARCACOES DE POSICIONAMENTO. COM FIO-GUIA EM ACO INOX PARA FACILITAR A COLOCACAO DA SONDA. CONECTOR EM Y, DUPLA VIA COM TAMPA EM PVC ATOXICO. APRESENTAR NA EMBALGEM TIPO DE ESTERILIZACAO, RESPONSABEL TECNICO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA. |  |  |
| 106 | 03 | UNID | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 10: CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O   |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|     |    |      |  |  |  |
|-----|----|------|--|--|--|
|     |    |      | CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR ADAPTAVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXO. PRODUTO ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.  |  |  |
| 107 | 03 | UNID | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 12: CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR ADAPTAVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXO. PRODUTO ESTÉRIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. |  |  |
| 108 | 03 | UNID | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 14: CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR ADAPTAVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXO. PRODUTO ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. |  |  |
| 109 | 03 | UNID | SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 16: CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|     |    |      |  |  |  |  |
|-----|----|------|--|--|--|--|
|     |    |      | APRESENTAR CONECTOR ADAPTAVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXO. PRODUTO ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.   |  |  |  |
| 110 | 03 | UNID | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10: CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR ADAPTAVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXO. PRODUTO ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. |  |  |  |
| 111 | 03 | UNID | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12: CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR ADAPTAVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXO. PRODUTO ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. |  |  |  |
| 112 | 03 | UNID | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14: CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR ADAPTAVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR  |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|     |    |                  |   |  |  |  |
|-----|----|------------------|---|--|--|--|
|     |    |                  | REFLUXO. PRODUTO ESTERIL, APIOGENICO E DESCARTAVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. .   |  |  |  |
| 113 | 03 | UNID             | SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16: CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR ADAPTAVEL A SERINGAS, COM TAMPA PARA EVITAR REFLUXO. PRODUTO ESTERIL, APIOGENICO E DESCARTAVEL. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. |  |  |  |
| 114 | 02 | PCT C/10<br>UNID | SONDA RETAL.  |  |  |  |
| 115 | 05 | UNID             | SONDA URETRAL Nº 10 - CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO,: EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR COM TAMPA. PRODUTO ESTERIL, APIOGENICO E DESCARTAVEL.  |  |  |  |
| 116 | 05 | UNID             | SONDA URETRAL Nº 12: CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR COM TAMPA. PRODUTO ESTERIL, APIOGENICO E DESCARTAVEL.  |  |  |  |
| 117 | 05 | UNID             | SONDA URETRAL Nº 14: CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO,  |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|     |    |               |  |  |  |
|-----|----|---------------|--|--|--|
|     |    |               | EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR COM TAMPA. PRODUTO ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL  |  |  |
| 118 | 05 | UNID          | SONDA URETRAL Nº 16: CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRICO, COM EXTREMIDADE PROXIMAL DOTADA DE DOIS ORIFICIOS DISTRIBUIDOS ALTERNADAMENTE E DIMENSIONADOS DE ACORDO COM O CALIBRE DE CADA SONDA. A EXTREMIDADE DISTAL DEVE APRESENTAR CONECTOR COM TAMPA. PRODUTO ESTERIL, APIROGENICO E DESCARTAVEL   |  |  |
| 119 | 05 | UNID          | SUPORTE DE PAREDE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURADO CORTANTANTE 13 LITROS.  |  |  |
| 120 | 04 | JOGO          | TALAS PARA IMOBILIZACAO ARAMADA EM EVA JOGO COM 4 PECAS: COLORIDA PARA IDENTIFICAR O SEU TAMANHO, NAS CORES PADRAO PARA RESGATE. E USADA PARA IMOBILIZACAO PROVISORIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTADOS. NAO REQUER AGUA QUENTE OU VAPOR PARA SUA APPLICACAO. PODE SER LAVADA E REUTILIZADA. TAMANHOS:<br>30 X 08 CM; 53 X 08 CM; 63 X 09 CM; 86,5 X 10 CM.<br>PODE SER USADA COM FITA CREPE, BANDAGEM OU GAZE, PARA A IMOBILIZACAO COMPLETA. |  |  |
| 121 | 05 | CX C/ 24 UNID | TERMÔMETRO CLÍNICO DE LÍQUIDO EM VIDRO, ENCHIMENTO EM MERCÚRIO, ESCALA INTERNA: E LEITURA DIRETA.  |  |  |
| 122 | 01 | UNID          | TERMÔMETRO DIGITAL MAXIMA/ MINIMA INTERNO/ EXTERNO -: OFERECE ALTA PRECISÃO PARA MEDIR A TEMPERATURA (-50°C A +70°C). POSSUI VISOR DE LCD, CABO EXTENSOR. ALARME E DESIGN ULTRA MODERNO. O CABO EXTENSOR   |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|     |     |                |   |  |  |  |
|-----|-----|----------------|---|--|--|--|
|     |     |                | PERMITE VISUALIZAR A TEMPERATURA FORA FORA DO AMBIENTE E POR ISSO SÃO AMPLAMENTE USADOS NA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS PERECÍVEIS. COM ESCALA -50°C A +70°C, VISOR LCD DIGITAL, CABO EXTENSOR, ALARME, COM USO DE PILHA PALITO. MATERIAL PARA USO EM CAIXA TÉRMICA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS   |  |  |  |
| 123 | 12  | UNID           | TESOURA SPENCER 12CM PARA RETIRADA DE PONTOS. PRODUTO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL   |  |  |  |
| 124 | 02  | CX             | TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DE HIV, KIT PARA TRIAGEM DE HIV, CAIXA COM 25KITS   |  |  |  |
| 125 | 100 | CX C/ 50 TIRAS | TIRAS PARA DOSAGEM GLICEMIA CAPILAR, COMPATÍVEL AO APARELHO ACCU CHEK ACTIVE  |  |  |  |
| 126 | 150 | CX C/ 100 UNID | TOUCA SANFONADA BRANCA COM ELÁSTICO. DESCARTÁVEL MATERIAL 100 % POLIPROPILENO,: COM ELÁSTICO NA VOLTA TODA POR PROCESSO AUTOMATIZADO, ANATÔMICA E DE FÁCIL AJUSTE, HIPOALERGICA, PRODUTO UNISEX.  |  |  |  |
| 127 | 05  | UNID           | TRENA ANTROPOMÉTRICA. 2M DE COMPRIMENTO; LARGURA DE 6MM; ESCALA SEQUENCIAL;: RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS. FABRICADA EM AÇO FLEXÍVEL COM PINTURA EPÓXI, PRÓPRIA PARA HIGIENIZAÇÃO. BORDAS PROTEGIDAS.  |  |  |  |
| 128 | 01  | PCT            | TUBO DE SILICONE, NAO ESTERIL 6MM X 12 MM ROLO COM 15 METROS.: OS TUBOS HOSPITALARES PODEM SER USADOS EM INFINITAS AREAS NOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE. A EXEMPLO DE HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS E POSTOS DE ATENDIMENTO, SUAS PRINCIPAIS UTILIZACOES SAO EM OXIGENOTERAPIA, TRANSFUSAO DE SANGUE, CIRURGIAS DIVERSAS, DRENAGENS, LIPOASPIRACOES OU COMO UM INTERMEDIARIO ENTRE EQUIPAMENTOS, FAZENDO ASSIM A LIGACAO E TRANSPORTE DE LIQUIDOS. NA INDUSTRIA FARMACEUTICA E DE PRODUTOS ALIMENTICIOS O SILICONE E USADO EM GRANDE ESCALA DEVIDO AS SUAS PROPRIEDADES E A SUA RESISTENCIA A ALTAS E BAIXAS |  |  |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

| TEMPERATURAS. |    |      |  |
|---------------|----|------|--|
| 129           | 01 | PCT  | TUBO ELASTICO DE LATEX Nº 200: TUBO DE BORRACHA DE PURO LATEX NATURAL; COR: AMBAR, SEMI TRANSPARENTE; ISENTO DE AROMAS OU PERFUMES; PAREDE INTERNA LISA E ESPESSURA UNIFORME. MEDIDAS APROXIMADAS: DIAMETRO EXTERNO:12MM E INTERNO:6MM; PACOTE COM 15 METROS.  |
| 130           | 03 | UNID | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 4: TUBO CONFECCIONADO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATOMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, COM MARCADORES DE GRADUACAO EM CENTIMETROS. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMATICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. BALAO EM SILICONE. CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO. VALVULA DE SEGURANCA EM PVC COM CONEXAO LUER. ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO E DESCARTAVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA.   |
| 131           | 03 | UNID | TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO Nº 7,5: TUBO CONFECCIONADO EM PVC E SILICONE COM CURVATURA ANATOMICA, TRANSLUCIDO E RADIOPACO, COM MARCADORES DE GRADUACAO EM CENTIMETROS. EXTREMIDADE ARREDONDADA, ATRAUMATICA, POSSUINDO OLHO DE MURPHY. BALAO EM SILICONE. CUFF COM EXTENSOR EM MATERIAL TRANSPARENTE COM APROXIMADAMENTE 20 CM DE COMPRIMENTO. VALVULA DE SEGURANCA EM PVC COM CONEXAO LUER. ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO E DESCARTAVEL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. |
| 132           | 10 | UNID | UMIDIFICADOR ADULTO 250ML COM EXTENSAO E MASCARA PARA OXIGENIO: CONSTITUIDO POR: FRASCO PLASTICO TRANSLUCIDO 250ML PARA OXIGENIO COM TAMPA EM NYLON,   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

|     |    |        |   |  |  |  |
|-----|----|--------|---|--|--|--|
|     |    |        | TUBO EXTENSOR COM BORBULHADOR E MASCARA ADULTO. NA COR VERDE.   |  |  |  |
| 133 | 06 | UNID   | VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGENIO: A VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO E RESISTENTE DE ALTA QUALIDADE ESTE PRODUTO E DESENVOLVIDO EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO. INFORMACOES ADICIONAIS:<br>ESCALA DE PRESSAO DO MANOMETRO: 0 A 31,5 MPA (0 A 315 KGF/CM <sup>2</sup> )<br>CORPO: LATAO CROMADO CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA: LATAO CROMADO MANOMETRO: ACO COM PINTURA EPOXI<br>SAIDA DO GAS CALIBRADO: 3,5 + 0,3 KGF/CM <sup>2</sup> PARA ENTRADA DE 100 KGF/ CM <sup>2</sup><br>CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA, CONFORME AS NORMAS ABNT PARA SEGURANCA, RECOMENDA-SE A VERIFICACAO DA CALIBRACAO NO MINIMO 1 VEZ AO ANO. |  |  |  |
| 134 | 02 | FRASCO | VASELINA LIQUIDA 1 LITRO: APRESENTAR ROTULAGEM TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E NUMERO DO LOTE.   |  |  |  |

- Para adjudicação do processo faz-se necessário a licitante vencedora se solicitado, a apresentação de amostra dos itens em questão, no formato, embalagem, unidade especificada na planilha acima e de mesma marca cotada na licitação, em no máximo **um dia útil após a realização da licitação**, que será submetido à análise da Secretaria Municipal de Saúde, que posteriormente emitirá laudo conclusivo da análise, aprovando ou reprovando os produtos.

Valor total por extenso -----

Validade da proposta -----

Razão social da empresa -----

Nº da CONTA----- AGENCIA----- BANCO-----

E-MAIL----- FONE----- FAX-----

-----/-----de -----de 2019.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO  
ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL