



# MUNICIPIO DE NOVORIZONTE

CNPJ : 01.616.420/0001-60

AV. JOAO BERNARDINO DE SOUZA, 714, CENTRO

Página 1 de 4

## Termo de Adjudicação

Processo : **35 / 2022**

Nº.Modalidade : **0001**

Modalidade : **Tomada de Preço**

Data : Segunda-feira, 27 de Junho de 2022

**Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL GENTE PEQUENA, DO POVOADO DE SÃO JOÃO DO PEQUI, NO MUNICÍPIO DE NOVORIZONTE/MG**

**CLEBER NASCIMENTO DE PINHO, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes do processo licitatório acima identificado, resolve ADJUDICAR o objeto ora licitado em favor do(s) licitante(s) vencedor(es) na forma abaixo:**

Fornecedor: CONSTRUTORA SALINAS LTDA

05.608.087/0001-06

Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
001	1,2600	m <sup>2</sup>	30531 - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal	56,7500	71,51
002	1,3200	m <sup>2</sup>	30532 - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9 x 19 x 29 cm	56,7500	74,91
003	0,9400	m <sup>2</sup>	30751 - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9 x 19 x 29 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual	56,7500	53,35
004	15,5900	m <sup>2</sup>	30752 - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14 x 19 x 39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual	80,4900	1254,84
005	0,9100	m <sup>2</sup>	30383 - Apiloamento de fundo de valas	10,7400	9,77
006	738,2200	m <sup>2</sup>	30406 - Aplicação de fundo	3,1200	2303,25
007	273,3200	m <sup>2</sup>	30407 - Aplicação e lixamento de massa látex em paredes	12,3100	3364,57
008	273,3200	m <sup>2</sup>	30408 - Aplicação manual de pintura	14,2000	3881,14
009	464,9000	m <sup>2</sup>	30409 - Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas	15,4200	7168,76
010	1,0000	UNID	30433 - Assento sanitário convencional	52,2800	52,28
011	2,0000	UNID	30432 - Assento sanitário infantil	106,1000	212,20
012	2,0000	UNID	30430 - Bacia sanitária (vaso) de louça convencional infantil, cor branca	676,2900	1352,58
013	1,0000	UNID	30431 - Bacia sanitária (vaso) de louça convencional, cor branca	536,0400	536,04
014	1,6900	m <sup>2</sup>	30458 - Bancada em granito cinza andorinha e=3 cm	359,3700	607,34
015	2,0000	UNID	30434 - Barra de apoio em aço inox polido reta, DN 1.1/4" (31,75mm)	258,7700	517,54
016	304,5600	M	30445 - Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 1,5mm <sup>2</sup>	2,9300	892,36



# MUNICIPIO DE NOVORIZONTE

CNPJ : 01.616.420/0001-60

AV. JOAO BERNARDINO DE SOUZA, 714, CENTRO

Página 2 de 4

017	646,8000	M	30446 - Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 2,5mm <sup>2</sup>	4,3200	2794,18
018	27,2800	M	30447 - Cabo de cobre flexível, isolado, seção de 6mm <sup>2</sup>	9,7400	265,71
019	8,0000	UNID	30718 - Caixa retangular 4"x2" baixa (0,30m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação	10,2000	81,60
020	1,0000	UNID	30456 - Campainha cigarra (1 módulo), 10A/250V	45,2700	45,27
021	326,0400	m <sup>2</sup>	30396 - Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto, com colher de pedreiro	4,0400	1317,20
022	1,0000	UNID	30438 - Chuveiro elétrico comum corpo plástico	93,1400	93,14
023	86,1100	m <sup>2</sup>	30400 - Contrapiso em argamassa	29,4800	2538,52
024	1,0000	UNID	30436 - Cuba em aço inoxidável de embutir, aplicação para pia (465x330x115mm)	379,7000	379,70
025	0,3300	m <sup>2</sup>	30371 - Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico	122,2000	40,33
026	67,0900	m <sup>2</sup>	30369 - Demolição de argamassas	2,8300	189,86
027	82,7600	m <sup>2</sup>	30370 - Demolição de piso cimentado	16,2800	1347,33
028	79,9300	M	30443 - Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2")...	9,0100	720,17
029	10,8000	M	30712 - Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação	6,8100	73,55
030	17,0100	M	30441 - Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4")	9,9700	169,59
031	14,7000	M	30442 - Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1")	13,4100	197,13
032	57,0900	m <sup>2</sup>	30397 - Emboço, para recebimento de cerâmica,	17,5400	1001,36
033	0,4400	m <sup>3</sup>	30382 - Escavação manual de terra	35,8200	15,76
034	0,2000	m <sup>3</sup>	30385 - Execução de estaca DN25 de concreto amado	3863,0300	772,61
035	6,4100	m <sup>2</sup>	30745 - Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado	812,3700	5207,29
036	0,2400	m <sup>2</sup>	30386 - Execução de viga baldame	3863,0300	927,13
037	8,7200	m <sup>2</sup>	30389 - Forma e deforma de tábua e sarrof	55,4100	483,18
038	0,8700	m <sup>2</sup>	30390 - Fornecimento de concreto estrutural	583,0900	507,29
039	2,5000	m <sup>2</sup>	30368 - Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada	228,5200	571,30
040	84,9700	m <sup>2</sup>	30733 - Forro de PVC, liso, inclusive estrutura de fixação	90,8900	7722,92
041	1,0000	UNID	30731 - Furo de bojo em bancada de granito (pia cozinha), inclusive colagem com massa plástica	108,2400	108,24
042	45,8400	M	30381 - Guia de cordão boleado	34,9400	1601,65
043	1,0000	UNID	30455 - Interruptor pulsador campainha (1 módulo), 10A/250V	24,9200	24,92
044	7,0000	UNID	30726 - Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	26,2300	183,61
045	2,0000	UNID	30727 - Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	41,5700	83,14
046	13,6500	m <sup>2</sup>	30418 - Janela de correr 4 folhas	420,1500	5735,05
047	0,7500	m <sup>2</sup>	30419 - Janela tipo basculante	960,3400	720,26
048	1,0000	UNID	30427 - Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm	7,6800	7,68
049	1,0000	UNID	30424 - Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm	14,5300	14,53
050	1,0000	UNID	30428 - Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm	20,9100	20,91



## MUNICIPIO DE NOVORIZONTE

CNPJ : 01.616.420/0001-60

AV. JOAO BERNARDINO DE SOUZA, 714, CENTRO

Página 3 de 4

051	2,0000	UNID	30416 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oco (leve ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5 cm, itens inclusos	872,1000	1744,20
052	6,0000	UNID	30417 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oco (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5 cm, itens inclusos	904,2800	5425,68
053	0,7200	m <sup>2</sup>	30530 - Laje maciça 15 cm de concreto 13,5 MPa com aditivo impermeabilizante, armação, forma, desforma	257,5700	185,45
054	30,0000	UNID	30448 - Lâmpada compacta de led 10W, base E27	23,5200	705,60
055	0,8100	m <sup>2</sup>	30749 - Lastro de concreto magro, espessura	18,5100	14,99
056	0,1000	m <sup>2</sup>	30748 - Lastro de concreto magro, espessura de 3 cm	18,5100	1,85
057	13,3500	m <sup>3</sup>	30378 - Lastro de concreto magro, inclusive transporte	476,4700	6360,87
058	3,0000	UNID	30435 - Lavatório louça branca com coluna 44x35,5 cm	467,1300	1401,39
059	101,7800	m <sup>2</sup>	30735 - Limpeza final para entrega da obra	6,1000	620,86
060	468,9300	m <sup>2</sup>	30405 - Lixamento manual	2,7700	1298,94
061	6,0000	UNID	30722 - Luminária arandela tipo tartaruga, para uma lâmpada base E-27, potência máxima 20W, fornecimento e instalação, inclusive base e lâmpada	65,1400	390,84
062	340,8300	m <sup>2</sup>	30398 - Massa única, para recebimento de pintura	22,2300	7576,65
063	11,8600	M	30404 - Peitoril linear em granito	100,9700	1197,50
064	2,4000	m <sup>2</sup>	30577 - Pintura de texto com tinta acrílica na fachada, demarcação com fita adesiva e aplicação com rolo	41,6000	99,84
065	267,0900	m <sup>2</sup>	30379 - Piso cimentado	35,2200	9406,91
066	55,6700	m <sup>2</sup>	30380 - Plantio de grama batatais em placas	18,7800	1045,48
067	1,0000	UNID	30413 - Porta completa	456,2000	456,20
068	1,0000	UNID	30414 - Porta completa, estrutura e marco em chapa dobrada	492,2100	492,21
069	1,6100	m <sup>2</sup>	30415 - Portão de ferro padrão	322,2200	518,77
070	1,0000	UNID	30439 - Quadro de distribuição	154,6100	154,61
071	1,0000	UNID	30732 - Quadro para pincel atômico, em chapa resinada (310x131cm), completo	1392,4600	1392,46
072	1,0000	UNID	30429 - Ralo seco, PVC, DN 100 X 40 mm	15,2800	15,28
073	3,8500	m <sup>2</sup>	30420 - Recuperação, fornecimento e assentamento de grade fixa de ferro	310,3000	1194,66
074	332,7600	m <sup>2</sup>	30377 - Regularização e compactação de subleito de solo	2,2200	738,73
075	0,6000	m <sup>2</sup>	30376 - Remoção de bancada de pedra	46,7300	28,04
076	15,8900	m <sup>2</sup>	30373 - Remoção de janelas	32,0600	509,43
077	5,0000	UNID	30374 - Remoção de louças	66,8200	334,10
078	3,0000	UNID	30375 - Remoção de metais comuns	15,3800	46,14
079	14,0700	m <sup>2</sup>	30372 - Remoção de portas	7,9500	111,86
080	57,0900	m <sup>2</sup>	30399 - Revestimento cerâmico para paredes internas	59,2800	3384,30
081	84,9700	m <sup>2</sup>	30542 - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmalizada extra de dimensões 35x35 cm	55,1100	4682,70
082	4,1700	M	30729 - Rodabanca para bancada em granito cinza andorinha, e=2 cm, altura de 10 cm, inclusive rejuntamento em massa plástica na cor da pedra	48,6600	202,91
083	62,5100	M	30402 - Rodapé cerâmico	7,9900	499,45
084	1,1900	m <sup>2</sup>	30403 - Soleira em granito	296,8400	353,24



## MUNICIPIO DE NOVORIZONTE

CNPJ : 01.616.420/0001-60

AV. JOAO BERNARDINO DE SOUZA, 714, CENTRO

Página 4 de 4

085	1,0000	UNID	30423 - Tê de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm	25,0300	25,03
086	7,6900	m <sup>2</sup>	30412 - Telhamento com telha cerâmica de encaixe	42,4200	326,21
087	4,0700	M	30730 - Testeira para bancada em granito, cor cinza andorinha, e=2 cm, altura de 10 cm, inclusive polímetro, corte/collagem em meia esquadria e massa plástica na cor da pedra	186,0900	757,39
088	2,0000	UNID	30723 - Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	39,3500	78,70
089	8,0000	UNID	30725 - Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	27,7700	222,16
090	3,0000	UNID	30724 - Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação	31,0200	93,06
091	1,0000	UNID	30437 - Torneira metálica para pia, abertura 1/4 de volta	81,7500	81,75
092	7,6900	m <sup>2</sup>	30411 - Trama de madeira	140,3200	1079,06
093	87,2100	M	30388 - Treliça nervurada	10,2900	897,39
094	4,0000	M	30426 - Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm	62,0700	248,28
095	2,0000	M	30425 - Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm	21,2700	42,54
096	2,0000	M	30734 - Tubo, pex, multicamada, DN 20, instalado em implantação de instalações de gás - fornecimento e instalação	32,1700	64,34
097	1,0000	M	30421 - Tubo, PVC, soldável, DN 32mm	7,3700	7,37
098	8,0000	M	30422 - Tubo, PVC, soldável, DN 40mm	22,9300	183,44
<b>Valor Total:</b>					115.013,41

CLEBER NASCIMENTO DE PINHO

PREFEITO MUNICIPAL